

TABLES

I. — MÉMOIRES ORIGINAUX

	Pages.
Scélrose intra-cérébrale centro-lobaire et symétrique. Syndrome paraplégique, par PIERRE MARIE et CHARLES FOIX.....	4
La « psychiatrie » est-elle une langue bien faite, par PH. CHASLIN.....	46
Sur les mouvements conjugués, par J. BABINSKI et J. JARKOWSKI.....	73
Polynévrites scorbutiques, par A. ACSTREGESILO.....	76
La réaction de Moriz Weisz dans les maladies mentales, par V. DEMOLE.....	85
Compression de la moelle par tumeur extra-dure-mérienne : paraplégie intermittente. Opération extractive, par J. BABINSKI, E. ENRIQUEZ et J. JUMENTIÉ.....	169
Les méthodes rapides pour la coloration des fibres à myéline. Coloration simultanée des lipoides cellulaires, par ALBERTO ZIVERI (Manicomio de Macerata).....	173
Cavités médullaires et méningites cervicales (étude expérimentale), par JEAN CAMUS et GUSTAVE ROUSSY.....	213
Scélrose en plaques (?) avec hémiplegie alterne, par B. COXOS (de Constantinople).....	226
L'emploi des injections de sérum salvarsanisé <i>in vitro</i> et <i>in vivo</i> sous l'arachnoïde spinale et cérébrale dans le tabes et la paralysie générale, par G. MARINESCO et J. MINEA.....	337
Le phénomène de l'avant-bras (de Léri), par TEIXEIRA-MENDES.....	348
Basedowisme ou névrose vaso-motrice (troubles vaso-moteurs avec cœur instable et facilement excitable, dyspepsie nerveuse, tremblement, troubles psychiques), par L. ALQUIER.....	393
Études sur les réflexes : I. Le rapport entre l'intensité des réflexes tendineux et la circulation sanguine artérielle. — II. Le réflexe contralatéral des adducteurs produit chez les personnes normales par l'anémie d'un membre inférieur. — III. Le mouvement de défense inconscient contralatéral provoqué expérimentalement, par NOICA (de Bucarest).....	402
Syndrome méningé au cours d'une hémorragie cérébrale, par L. LÉVY et GONXOT.....	503
Sur une nouvelle méthode pour produire des lésions expérimentales des centres nerveux, par A. BERTOLANI.....	509
Localisation de l'excitation dans la méthode dite « monopolaire » chez l'homme, pôles réels et pôles virtuels dans deux organes différents, par G. BOURGIGNON.....	533
Sur l'anesthésie hystérique à type longitudinal, note, par G. CALLIGARIS.....	553
Zona cervical et paralysie faciale, par A. SOUQUES.....	625
Quelle est l'innervation radriculaire des muscles abdominaux? par GOTTHARDT SODERBERGH (de Karlstad, Suède).....	629

	Pages.
Paralysie radiale et syphilis, par A. BAUDOUIN et E. MARCORELLES.....	669
Le réflexe de préhension dans les affections organiques de l'encéphale, par A. JANICHEWSKY.....	678
Syndrome de Brown-Séquard (plaie de la moelle cervicale par balle), par E. DUPRÉ, HEUYER et BERGRET.....	741
Myoclonie et épilepsie (syndrome de Unverricht), par A. AUSTREGESILLO et O. AYRES.	746
Paraplégie crurale par néoplasme extra-dure-mérien. Opération. Guérison, par J. BABINSKI, P. LECÈNE et J. JARKOWSKI.....	801
Sur certains troubles psychiques observés dans l'aphasie, par SERGE DAVIDENKOFF.	806

ACTUALITÉS NEURO-PSYCHIATRIQUES

Les attaques épileptoides des dégénérés, par G. HALBERSTADT.....	175
--	-----

II. — SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS

Séance du 8 janvier 1914

PRÉSIDENCE DE M^{me} DEJERINE, PRÉSIDENT

	Pages.
<i>Allocution de Mme Dejerine, président.</i>	127
Dissociation cutanéomusculaire de la sensibilité et syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, par A. SORQUES.....	128
Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cervelet. Prédominance des symptômes au membre supérieur du même côté. Déviation en dehors dans l'épreuve de l'index. Dymétrie. Hyposthénie et anisosthénie des antagonistes, par ANDRÉ-THOMAS.....	131
Mal perforant consécutif à une gelure, par CH. ACHARD et A. LEBLANC.....	138
Paralysie infantile à forme paraplégique. Atrophie du bassin, par CH. ACHARD et A. LEBLANC.....	140
Troubles de la sensibilité profonde et de la discrimination tactile avec astéréognosie, localisés à un membre supérieur, chez un malade atteint de tumeur cérébrale, par HENRI CLAUDE, SCHAEFFER et ROUILLARD.....	143
Hémianesthésie cérébrale infantile. Hémiplegie motrice légère localisée au membre supérieur, dans les muscles interosseux et les muscles du pouce. Dymétrie. Asynergie. Syncinésie. Athétose du muscle peaucier et des doigts, par ANDRÉ-THOMAS.....	148
Monoplegie brachiale dissociée et astéréognosie consécutives à un enfoncement du crâne, par A. PÉLISSIER et H. REGNARD.....	151
Arrêt de développement du membre supérieur gauche consécutif à une hémiplegie cérébrale infantile. Épilepsie Bravais-jacksonienne. Astéréognosie, par A. PÉLISSIER et KREBS.....	153
Ferments d'Abderhalden dans la maladie de Basedow, par ANDRÉ LÉRI et FOLEY..	155

Séance du 29 janvier.

Gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche. Apraxie. Mort par ponction lombaire, par LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI.....	260
Dégénérescence secondaire dans un cas de lésion unilatérale de la moelle cervicale, par LONG.....	261
Le corps thyroïde dans la maladie de Basedow, par MM. GUSTAVE ROUSSY et JEAN CLUNET.....	262
Compression de la moelle par tumeur extra-dure-mérienne. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense, par BABINSKI et A. BARRÉ.....	262
Compression de la moelle par tumeur. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense. Remarques cliniques et anatomo-pathologiques, par A. BARRÉ, DEMARETS et F. JOLTRAIN.....	269

	Pages.
Un cas de syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs suivi d'autopsie, par J. DEJERINE et J. JUMENTIÉ.....	271
Un cas d'hémianopsie avec réaction pupillaire hémianopique, suivi d'autopsie, par J. DEJERINE et J. JUMENTIÉ.....	273
Phénomènes dits apraxiques, avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche, par PIERRE MARIE et FOIX.....	275

Séance du 12 février.

Un nouveau cas de paralysie radiale, à type de paralysie saturnine chez un syphilitique, par E. DE MASSARY, BORDON et PHILIPPE CHATELIN.....	278
Méningite syphilitique avec paralysie labio-glosso-laryngée complète mais transitoire d'origine pseudo-bulbaire, par E. DE MASSARY et PHILIPPE CHATELIN.....	281
Discussion sur la valeur sémiologique des douleurs à type radiculaire pour le diagnostic des tumeurs intra et extra-médullaires; remarques à propos d'un cas de tubercule de la moelle, par J. JUMENTIÉ et V. ACKERMANN.....	284
Syndrome de Brown-Séquard incomplet par lésion traumatique unilatérale de la moelle. Prédominance des phénomènes d'hyperesthésie, par HENRI CLAUDE et J. ROUILLARD.....	288
Trophonévrose du membre inférieur gauche, par J. DEJERINE et A. PÉLISSIER.....	292
Mouvements choréo-athétosiques ayant débuté par un torticolis convulsif et accompagnés de trouble de la parole, par CH. CHATELIN et HENRY MEIGE.....	295
Sur une affection mutilante des membres inférieurs, par GEORGES GUILLAIN et JEAN DUBOIS.....	298
Un cas de syringomyélie unilatérale avec troubles de la sensibilité à topographie spéciale dans le domaine du trijumeau, par L. CERISE et J. BOLLACK.....	300
Micropsie au cours d'une paralysie unilatérale de l'accommodation, par DEJERINE et SALÈS.....	304
Monoplégie pure du membre supérieur, motrice et sensitive, dissociée. Distribution pseudo-radiculaire des troubles de la sensibilité, par ANDRÉ-THOMAS et Mme LONG-LANDRY.....	307
Dysphasie singulière avec réactions motrices tétaniformes et gestes stéréotypés, par HENRY MEIGE.....	310
Double ponction sus- et sous-lésionnelle dans un cas de compression médullaire: xanthochromie, coagulation massive dans le liquide inférieur seulement, par PIERRE MARIE, FOIX et BOUTTIER.....	315
Syndrome cérébello-spasmodique post-typhique, par PIERRE MARIE, FOIX et BOUTTIER.....	317
Un cas de sciatique radiculaire dissociée, par A. PÉLISSIER et KREBS.....	320
Paralysie radiculaire du plexus brachial d'origine traumatique et datant de l'enfance, avec syndrome sympathique, hémiatrophie faciale et troubles sensitifs étendus, par J. DEJERINE et E. KREBS.....	321
Un cas de syndrome thalamique, par SALÈS et Mlle DE CÉLIGNY.....	324
Trépanation dans un cas d'épithélioma du cuir chevelu ayant envahi le crâne et la dure-mère, par T. DE MARTEL.....	325
Dissociation « cutanéomusculaire » de la sensibilité dans le tabes, par A. SOUQUES.....	325
Processus extra- ou intra-médullaire: topographie des troubles amyotrophiques de la zone réflexogène du phénomène des raccourcisseurs, par PIERRE MARIE et FOIX.....	327
A propos du projet de réforme de la loi de 1838 concernant les aliénés.....	331

Séance du 5 mars.

Craniectomie décompressive dans un cas de syndrome d'hypertension avec hémianopsie, par VETTER et DE MARTEL.....	448
Tumeur cérébrale ou plexo-choroïdite chronique. Durée évolutive des tumeurs cérébrales, par J.-A. SICARD.....	451
Palilalie chez une pseudo-bulbaire, par E. DUPRÉ et LE SAVOUREUX.....	453

	Pages.
Sciérose combinée subaiguë d'origine anémique, par O. CROUZON et CHARLES CHATELIN.....	456
Un cas de trophodème du membre inférieur droit, par Ch. CHATELIN et ZUBER.....	459
Quelques recherches sur la rééducation des hémiplegiques, par J. JARKOWSKI.....	462
Un cas de tabes périphérique, par J. DEJERINE et J. JUMENTIE.....	464
Hémisindrome bulbaire inférieur direct, par ANDRÉ-THOMAS.....	468
Contribution à l'étude des localisations cérébelleuses chez l'homme. A propos d'un cas d'abcès du cervelet suivi d'autopsie, par ANDRÉ-THOMAS.....	476
Diabète insipide chez un syphilitique, amélioré après traitement spécifique, par LAIGNEL-LAVASTINE.....	481
Syndrome de Jackson par ramollissement bulbaire, par LAIGNEL-LAVASTINE.....	486
Compression de la moelle par tumeur extra-dure-mérienne chez une enfant de 13 ans. Opération. Guérison, par PIERRE MARIE, DE MARTEL et CHATELIN.....	489
Poliomyélite aiguë de l'enfance à topographie radiculaire (type scapulo-huméral unilatéral), par REGNARD et MOUZON.....	494
Inhibition réflexe du clonus de la rotule et diagnostic topographique des compressions médullaires, par PIERRE MARIE et FOIX.....	496
Aphasie motrice (aphasie par amnésie verbale) et paralysie du bras droit. Ramollissement du pied de la troisième circonvolution frontale gauche, par HENRI DUFOUR.....	497
Paralysie radiculaire du plexus brachial d'origine obstétricale, par BONNAIRE, LÉVY-VALENSI et VIGNES.....	499
Allocution de M. PURVES STEWART (de Londres).....	501

Séance du 2 avril.

Sur la contraction idio-musculaire dans la polynévrite, par HENRI DUFOUR.....	583
Impossibilité transitoire d'exprimer la pensée par la parole et l'écriture. Lésion tuberculeuse localisée sur le pied de la frontale ascendante effleurant le pied de la III ^e frontale gauche. Aphasie par amnésie verbale, par HENRI DUFOUR et LEGRAS.....	584
Localisation de l'excitation dans la méthode dite monopolaire chez l'homme. Pôles réels et pôles virtuels dans deux organes différents, par G. BOURGIGNON.....	587
Syndrome d'hypertension intra-cranienne, trépanation décompressive et guérison complète depuis cinq ans. Pseudo-tumeur cérébrale, par A. SOCQUES.....	587
Lymphodème chronique segmentaire, par J.-A. SICARD et HAGUENAU.....	588
Dosage de l'albumine rachidienne, après ponction étagée vertébrale, au cours des processus méningés chroniques, par J.-A. SICARD et HAGUENAU.....	590
Quadriplégie et diplégie faciale d'origine polynévritique avec anasarque considérable des membres inférieurs de cause inconnue, par CROUZON, CHATELIN et M ^{me} ATHANASSIU-BENISTI.....	592
Chorée chronique intermittente à début infantile, par DUPRÉ et HEUYER.....	595
Sclérose en plaques ou pseudo-sclérose en plaques? Affection organique ou affection psycho-névropathique? par O. CROUZON, C. CHATELIN et M ^{me} ATHANASSIU-BENISTI.....	604
Un cas de paralysie verticale du regard, par J. DEJERINE et A. PÉLISSIER.....	607
Poliomyélite aiguë de l'adolescence à topographie radiculaire, par REGNARD et MOUZON.....	611
Radiculite syphilitique avec amyotrophie intense portant sur le territoire de C ⁶ et C ⁷ , par MOUZON et REGNARD.....	612
Le signe de Babinski provoqué par l'excitation des téguments de tout le côté hémiplegie dans un cas d'hémiplegie infantile, par GEORGES GILLAIN et JEAN DUBOIS.....	614
Sur la séro-réaction d'Abderhalden avec le corps thyroïde dans les psychoses affectives, par C.-J. PARRON et M ^{me} MARIE PARRON (de Jassy).....	616
Sur la séro-réaction d'Abderhalden avec la glande thyroïde dans la maladie de Parkinson, par C.-J. PARRON et M ^{me} MARIE PARRON.....	618

Séance du 7 mai.

Pages.

Hydrocéphalie acquise par méningite ourlienne, par J.-A. SICARD.....	706
Les sections nerveuses chez les cénestalgiques, par J. A. SICARD et HAGUENAU....	707
Hypertrophie musculaire et osseuse d'un membre inférieur avec croissance exagérée, par ANDRÉ-THOMAS et H. CHAUFOUR.....	710
Sur un cas d'athétose double avec signe de Babinski provoqué par l'excitation de la surface cutanée de tout le corps, par GEORGES GUILLAIN et JEAN DUBOIS.....	714
Paralysie radiale et syphilis, par A. BAUDOUIN et MARCORELLES.....	716
Amnésie fonctionnelle rétro-antérograde post-émotive chez une prétentieuse imaginative, par LAIGNEL-LAVASTINE et J. DU CASTEL.....	717
Zona et paralysie radiculaire du membre supérieur, par SOUQUES, BAINDEVIN et LANTUEJOL.....	721
Syndrome de Brown-Séquard (plaie de la moelle cervicale par balle), par DUPRÉ, HEUYER et BERGERET.....	721
Raideur musculaire avec hémitremblement et dysarthrie (syndrome lenticulaire?), par A. PÉLISSIER et P. BOREL.....	722
Un cas de macrogénitosomie précoce, par ANDRÉ COLLIN et G. HEUYER.....	729
Un cas de migraine ophtalmoplégique (paralysie oculaire périodique), par O. CROUZON et CH. CHATELIN.....	734
Zona cervical et paralysie faciale, par A. SOUQUES.....	736


Séance du 28 mai.

Un cas de paralysie pseudo-bulbaire suivi d'autopsie, par DEJERINE et A. PÉLISSIER.....	774
Tubercules multiples du cervelet, par J. JUMENTIÉ.....	776
Atrophie et sclérose du corps thyroïde dans un cas de rhumatisme chronique déformant, par GUSTAVE ROUSSY et LUCIEN CORNIL.....	779
Un cas de tumeur de l'hyppophyse avec métastases osseuse et ganglionnaire. Absence d'acromégalie, par GUSTAVE ROUSSY, P. MASSON et RAPIN.....	783
Hématomyélie avec laminectomie simple, par J. BABINSKI et BARRÉ.....	784
Myasthénie, altération à type Paget des os du crâne. Lésions de certaines glandes à sécrétion interne, par J. BABINSKI et A. BARRÉ.....	786
Un cas de radiculite expérimentale, par J. TINEL.....	787
Une méthode de coloration élective de la myéline; modification de la méthode d'Azoulay, par J. TINEL.....	788
Tumeur épithéliale primitive de la face orbitaire du lobe frontal avec hémianopsie névrite optique homologues, par LAIGNEL-LAVASTINE.....	789
Hyperplasie compensatrice expérimentale du corps thyroïde chez le chien et le singe, par G. ROUSSY et J. CLUNET.....	792
Abcès cérébral à évolution très lente, apyrétique; épilepsie jacksonienne et aphasie tardives, ayant disparu après craniectomie, mort par hypertension intracranienne, par HENRI CLAUDE, P. TOUCHARD et J. ROUILLARD.....	795
Lésions médullaires dans quatre cas d'héredo-ataxie cérébelleuse, par P. MARIE et FOIX.....	797

Séance du 11 juin.

Sur un cas de syringomyélie, par HENRI FRANÇAIS.....	831
Migraine ophtalmoplégique et liquide céphalo-rachidien, par SICARD et CAMBES-SEDES.....	835
Double monoplégie dissociée d'origine corticale, par REGNARD, MOUZON et LAFAILLE.....	838
Syndrome particulier de la calotte pédonculaire (troubles cérébelleux et agnosie), par HENRI CLAUDE et QUERCY.....	840
Paraplégie crurale par néoplasme extra-dure-mérien. Opération. Guérison, par J. BABINSKI, P. LECÈNE et J. JARKOWSKI.....	844

	Pages.
Contribution à l'étude des troubles mentaux dans l'hémiplégie (anosognosie), par J. BABINSKI.....	845
Dissociation des sensibilités profondes : conservation du sens des attitudes segmentaires, de la sensibilité à la pression et du sens de discrimination profonde avec perte de la sensibilité osseuse chez une femme ayant perdu tous les modes de la sensibilité superficielle. Conservation de la perception stéréognostique, par J. JUMENTIE et A. CEILLIER.....	848
Sur trois cas de syringomyélie avec prognathisme d'origine atrophique, par PIERRE MARIE et CH. FOIX.....	852
Pseudo-tabes et filarose sanguine, par J. BABINSKI et CL. GAUTIER.....	856
Un cas d'atrophie musculaire intense des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire par ostéosarcome probable des dernières vertèbres cervicales, par PIERRE MARIE et CH. CHATELIN.....	857
Virilisme épiphysaire, par SICARD et HAGUESAU.....	858
Paralysie radiale à type de paralysie saturnine chez un sujet atteint antérieurement de poliomyélite aiguë, par A. PÉLISSIER et P. BOREL.....	861
Conservation de la sensibilité osseuse avec perte de tous les autres modes de la sensibilité dans un cas de compression médullaire, par A. PÉLISSIER et P. BOREL.....	864
Signe d'Argyll unilatéral; traumatisme de l'orbite; pas de syphilis décelable, par CL. VINCENT.....	866
État comparé des réactions électriques des troncs nerveux dans l'atrophie musculaire Charcot-Marie et dans la névrite interstitielle hypertrophique, par A. SOUQUES et DUEM.....	866
Tabes et zona, par A. SOUQUES, BAUDOUIN et LANTUÉJOL.....	868
Tubercules cérébraux multiples, par O. CROUZON et LECHELLE.....	872
Essais sur les cuti-réactions glandulaires, par C.-J. PARNON et EM. SATINI (de Jassy). Sur une réaction nouvelle du liquide céphalo-rachidien, par PIERRE BOVERI (de Milan).....	875
Aphasie de Wernicke et apraxie idéatoire avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche, par MAGALHAES LEMOS (de Porto).....	877
	878



III. — SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE PARIS

Séance du 18 décembre 1913.

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES VALLON

	Pages.
Variations de pression du liquide céphalo-rachidien dans leurs rapports avec les émotions, par G. DUMAS et LAIGNEL-LAVASTINE.....	163
Un déséquilibre simulateur, par CH. VALLON.....	163
Étude anatomo-clinique d'une démente précoce syphilitique, par LAIGNEL-LAVASTINE et A. BARRE.....	163
Un cas d'hallucinoze (hallucinations visuelles et auditives sans idées délirantes), par ROGER DEPOUY.....	164
État hallucinatoire avec exagérations périodiques symptomatiques d'une hypertension intracrânienne, par HENRI CLAUDE.....	164
Un cerveau d'idiot épileptique microcéphale, par JACQUIN et L. MARCHAND.....	165
Séréotypies : inertie systématique; perte des notions de temps consécutive à une crise d'alcoolisme aigu, par HENRI VALLON.....	166
Troubles mentaux développés à l'occasion de la grossesse, par ANDRÉ BOUTET.....	166
Psychose hallucinatoire et imaginative à longue évolution sans réaction notable, par COLLIN, TERRIEN et VINCHON.....	166
Histoire clinique d'une méningite suppurée, par DEVAUX et BARAT.....	166
Paralysie générale juvénile avec autopsie, par LAIGNEL-LAVASTINE et JACQUIN.....	167

Séance du 15 janvier 1914.

Examen du fond mental dans les démences, par GILBERT BALLET et GENIL-PERRIN.....	388
Pseudo-surdité verbale pure chez un halluciné de l'ouïe, par ANDRÉ CEILLIER et THÉOPHILE ALAJOUANINE.....	388
Troubles mentaux chez une femme au cinquième mois de la grossesse, par ANDRÉ BOUTET.....	389

Séance du 19 février.

Démence épileptique à forme de paralysie générale et paralysie générale chez un épileptique, par MAILLARD et ALAJOUANINE.....	503
Paralysie générale ayant débuté par des hallucinations psycho-motrices verbales obsédantes avec tendance au suicide, par BOREL et CEILLIER.....	503

Séance du 19 mars.

	Pages.
Hypotonie et hystérie infantile, par ANDRÉ COLLIN.....	738
Interprétations et réactions de défense, par CHARLES BLONDEL et ANDRÉ PÉLISSIER.....	738
Tabes, alcoolisme chronique, délire de persécution, par H. WALLON et LANGLE.....	739
Psychoses du choléra. par OBREGIA et PITULESCO.....	739

Séance du 14 mai.

Un vœu pour le fonctionnement des tribunaux d'enfants, par ANDRÉ COLLIN et G. ALEXANDRE.....	884
Délire aigu, mort par pneumonie. Encéphalopathie neuro-épileptique, par LAIGNEL-LAVASTINE et FÉLIX ROSE.....	884

IV. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

A

- Abcès.** V. *Cerveau, Cervelet, Foie, Intraduraux.*
- Abderhalden** (Ferments d'— dans la maladie de Basedow) (LÉRI et FOLEY), 155 (1).
- (Activité des ferments dans le sérum des aliénés; la méthode séro-diagnostique d'—) (PESKER), 255.
- (Méthode d'— et son application dans la psychiatrie) (PESKER), 256.
- (Connaissance de la signification de la réaction d'— dans la psychiatrie) (PRÉOBRAJENSKY), 435.
- (Séro-réaction d'— avec le corps thyroïde dans les psychoses affectives) (PARNON et Mlle PARNON), 616.
- — dans le syndrome de Parkinson (PARNON et Mlle PARNON), 618.
- Abdominale** (AFFECTION) (Syndrome méningé fruste d'origine syphilitique ayant simulé une —) (JOLTRAIN), 423.
- Abdominales** (BOULEURS), pathogénie (LECLERCQ et LEROY), 234.
- Abdominaux** (MUSCLES) (Innervation radiculaire) (SÖDERBERGH), 629-634.
- Accès.** V. *Confusionnels.*
- Accidents.** V. *Neuro-méningés.*
- Accommodation** (Micropsie au cours d'une paralysie unilatérale de l'—) (DEJERINE et SALÉS), 304.
- Accouchement** (Troubles mentaux pendant l'—) (KIRCHBERG), 440.
- Acétonémiques** (Vomissements — et encéphalite aiguë) (BABONNEIX et BLECHMANN), 239.
- Achondroplasie** (Interprétation des variétés morphologiques basée sur l'ontogénèse) (BERTOLOTTI), 248.
- *atypique de l'adulte chez un indigène tunisien* (POIRSON), 250.
- Acoustique** (XÉVROME) (ABRAHAMSON), 757.
- Acromégalie** (Association de l'— au myxœdème) (MILLIONI), 372.
- (Tumeur de l'hypophyse avec métastases osseuse et ganglionnaire. Absence d'—) (ROUSSY, MASSON et RAPIN), 783.
- (1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.
- Actions polaires** (Différences apparentes d'— et localisation de l'excitation de fermeture dans la maladie de Thomsen) (BOURGUIGNON et LAUGIER), 93.
- Activité nerveuse supérieure** (PAWLOW), 637.
- *neuro-psychique*, manifestations principales (BECHTREW), 408.
- Addison** (Paralysie générale et maladie d'—) (ASCHAMINE), 651.
- Addisonien** (Syphilis cérébrale chez un —) (BRAILLON), 32.
- Adipose douloureuse** (BABONNEIX et SPANOWSKY), 373.
- — (IVANOFF), 766.
- Adiposo-génital** (Obésité infantile du type —) (MOURIQUAND), 251.
- Affections.** V. *Abdominales, Cardiaques, Gynécologiques, Mutilante, Nerveuses.*
- Affectives** (EXCITATIONS) (Hyper-réponse aux — dans le cas de lésions corticales) (ROBINSON), 355.
- (PSYCHOSES) (Séro-réaction d'Abderhalden avec le corps thyroïde dans les —) (PARNON et Mlle PARNON), 616.
- Agnosie** et troubles cérébelleux (CLAUDE et QUERCY), 840.
- Agrammatiques** (TROUBLES) (Etude sur les fondements psychologiques de la question de l'aphasie) (PICK), 186.
- Air chaud** (Mal perforant plantaire et —) (ROZIÈS), 431.
- Albumine rachidienne**, dosage après ponction étagée vertébrale au cours des processus méningés chroniques (SICARD et HAGENAUF), 590.
- Albumino-cytologique** (DISSOCIATION) et xanthochromie du liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic de compression de la moelle (RAVEN), 29.
- — Dissociation par hyperalbuminose. Dissociation par hypercystose (DERRIEN, ETZIÈRE et ROGER), 30.
- Alcool** (Teneur en — du liquide céphalo-rachidien chez les alcooliques et les délirants) (SCHUMM et FLEISCHMANN), 28.
- (Glandes à sécrétion interne dans l'empoisonnement expérimental par l'—) (GARBINI), 365.
- et alcoolisme au point de vue biochimique (NIELOUX), 425.
- Alcoolique** (Bilan — d'un canton de la Manche) (MÉNARD), 425.
- (Delires de persécution d'origine —) (ROBILLOT), 578.

Alcooliques (Teneur en alcool du liquide céphalo-rachidien chez les — et les délirants) (SCHUMM et FLEICHMANN), 28.

—, traitement par l'hyposse (WEDENSKY), 695.

— (Mort subite chez les ci-devant —) (MIRKHALOFF), 695.

— (PSYCHOSES) (Parallélisme entre les — et les psychoses séniles) (SCHTIDA), 579.

Alcoolisation expérimentale (Lésions des nerfs par — chez le lapin) (BÉRIEL et DEVIC), 353.

Alcoolisme (Hypomoralité, —. Association avec une délirante revendicatrice) (CLERAMBAULT), 70.

— (Etude psychologique dans un cas d'—) (BIRSTEIN), 377.

— (Alcool et — au point de vue biochimique) (NICLOUX), 425.

— avec dégénération systématique des voies commissurales du cerveau (CESARIS-DEMEL), 751.

— aigu (Stéréotypies; inertie systématique, perte des notions de temps consécutives à une crise d'—) (VALLON), 166.

— chronique, tabes et paralysie générale, diagnostic différentiel (PFLUGER), 648.

—, tabes et délire de persécution (WALLON et LANGLE), 739.

Aliénation mentale (Immigration et prophylaxie de l'—) (SALMON), 381.

— et criminalité Statistique médico-légale des infractions aux lois ayant déterminé l'internement d'aliénés dans le département de la Seine (CHARPENTIER), 533.

— — et divorce (LE POITTEVIN), 539.

— — et saturnisme (MARIE), 444.

— —, conception (MENCIER), 700.

Aliénée (Cancer métastatique et ostéoplastique secondaire à un cancer du sein chez une —) (ARIMOLES et LEGRAND), 115.

— (Opération de la cataracte suivie d'automutilation chez une —) (RODIET et DALLMAS), 380.

Aliénés (Parathyroïdes chez les —) (LAIGNEL-LAVASTINE et DUHEM), 45.

— (Activité des ferments dans le sérum des —, la méthode séro-diagnostique d'Abderhalden) (PESKER), 255.

— (A propos du projet de réforme de la loi de 1838 concernant les —), 331.

— (Projet de révision de la loi de 1838 sur les —) (BALLET), 530.

— (Utilisation des — pour l'accomplissement des délits) (BRIAND), 769.

— (Emploi des bains prolongés chez les —) (RIEDER), 581.

— gémisseurs (SÉGLAS et DEBOIS), 436.

— négres (Réaction de Wassermann chez les — de l'Alabama) (JEV), 656.

— V. *Alitement, Asiles*.

Alitement dans le service central d'admission des aliénés de la ville de Paris (MAGNAN), 579.

Allocution de Mme Dejerine, président, 127.

— de M. Purves Stewart, 501.

Alopécie circonscrite du cuir chevelu consécutive à un shock nerveux (FOUQUET), 411.

Alzheimer (MALADIE D'). V. *Presbyophrénie*.

Amaurose (Persistance du réflexe photomoteur dans un cas d'— par lésions rétiniennes et optiques dues à une intoxication quinique) (MAGITOR), 100.

—, tabes et troubles mentaux (BRIAND et VINCHON), 242.

Ambitieuse (BOUFFÉE) à l'occasion de faits exacts chez un dégénéré (BRIAND et FILLASSIER), 436.

Amblyopie nicotinique (Médication de l'— par la lécithine) (DE WAELE), 99.

Amentia hallucinatoire (Encéphalite aiguë avec —) (LUCANGELLI), 238.

Amibiase encéphalique (LEGRAND), 357.

Amibien (Abcès — du cerveau opéré après plusieurs rechutes de dysenterie et deux abcès du foie) (LEGRAND), 754.

Amnésie fonctionnelle rétro-antérograde post-émotive chez une prétentieuse imaginative (LAIGNEL-LAVASTINE et DU CASTEL), 747.

— verbale (Impossibilité transitoire d'exprimer la pensée par la parole et l'écriture. Lésion tuberculeuse localisée sur le pied de la frontale ascendante, effleurant le pied de la III^e circonvolution frontale gauche. Aphasie par —) (DEFOUR et LEGRAS), 584.

Amour de la mort chez les Habsbourg (LAIGNEL-LAVASTINE et MERSEY), 119.

Amyotonie congénitale (BELING), 53.

— (COTTERILL), 53.

— (GORDON), 765.

Amyotrophie (Radiculite syphilitique avec — intense portant sur le territoire de C⁶-C⁷) (MORZON et REGNARD), 612.

— syphilitique progressive à marche rapide (GONNET), 206.

Amyotrophiques (Processus extra ou intra-médullaire; topographie des troubles — et de la zone réflexogène du phénomène des raccourcisseurs) (MARIE et FOIX), 327.

Anasarque (Quadruplégie et diplégie faciale d'origine polynévritique avec — des membres inférieurs de cause incon nue) (CROUZON, CHATELIN et ATHANASSI-BENISTI), 592.

Anastomose intra-dure-mérienne. V. *Racines (Chirurgie)*.

Anatomie des centres nerveux à l'usage des médecins et des étudiants (MINGAZZINI), 24.

— du système nerveux central de l'homme (STERNI), 511.

Anatomo-pathologiques (TECHNIQUES) du système nerveux (ROUSSY et LHERMITTE), 350.

Ancien temps (Foi et superstition dans l'—) (GADELUS), 376.

Anémie, lésions du système nerveux (KAUFFMANN), 563.

—, sclérose combinée subaiguë (CROUZON et CHATELIN), 456.

— perniciosa, symptômes nerveux (RIGGS), 427.

Anencéphalie, survie de trois ans (EISINGER et FISCHER), 636.

- Anesthésie générale** (Blocage des nerfs substitué à l'— pour les opérations chirurgicales) (HARRIS), 764.
 — **hystérique** à type longitudinal (CALLIGARIS), 558-560.
 — **spinale** en gynécologie, en obstétrique et en chirurgie abdominale (BARCOCK), 387.
 — — et **locale** en gynécologie et en obstétrique (GELLHORN), 387.
Anévrismale (Anomalie de l'artère vertébrale avec dilatation — comprimant la moelle et le bulbe) (SILVAN), 568.
Anévrismes de l'artère sous-clavière, syndromes nerveux (MAGAEDA), 44.
 — **de l'artère vertébrale** et néphrite interstitielle chez une jeune femme (BARON-NEIN), 33.
Angio-carcinome. V. **Cerveau** (Tumeurs).
Angiome vasculaire. V. **Méninges**.
Angiomes multiples (Névi avec hémihypertrophie du côté droit et — du côté gauche) (ALLAIRE), 252.
Angoisse (Sentiment d'—) (SCHOUKOFF), 329.
Animaux marins (Processus oxydatifs chez les — par rapport à la température) (MONTORI), 232.
Anisosthénie des antagonistes (Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cervelet. Prédominance des symptômes au membre supérieur droit. Déviation en dehors dans l'épreuve de l'index. Dysmétrie, hyposthénie et —) (ANDRÉ-THOMAS), 134.
Anomalie mentale (Clairs-obscur de l'—) (VANEY), 419.
Anorexie mentale. Ses rapports avec la psychophysiologie de la faim (NOGRÉS), 362.
Anormalité psychique et responsabilité relative (CHARON et COURBON), 533.
Anormaux et **arriérés** (BAUMEL), 547.
 — **passifs** (Insuffisance glandulaire et — dans l'armée) (COT et DUPIN), 548.
 — **profonds** (MAELPE), 546.
Anosognosie (Troubles mentaux dans l'hémiplégie organique cérébrale. —) (BARINSKI), 845.
Anurie avec élimination supplémentaire de l'urée chez une hystérique (GUST), 766.
Anxiété périodique, épuisement et névroses de l'estomac (BENON), 417.
Anxieux (Auto-émasculation dans un raptus —. Rôle de la suggestion) (DUPNÉ et MARNIER), 389.
Aorte (Evolution des lésions artériosclérotiques dans la tunique interne de l'— et dans la tunique moyenne des artères cérébrales) (ANTONA), 567.
Aortite chez les paralytiques généraux. Note anatomo-pathologique (VIDONI), 649.
Aphasie (Troubles agrammaticaux du langage. Etudes sur les fondements psychologiques de la question de l'—) (PICK), 186.
 — dans la fièvre typhoïde infantile (BRET), 410.
Aphasie, conception psychologique et clinique (BERNHEIM), 682.
 — (Abcès cérébral à évolution très lente et apyrétique, épilepsie jacksonienne et —, ayant disparu après craniectomie, mort par hypertension intra-cranienne) (CLAUDE, TOUCHARD et ROUILLARD), 795.
 — (Troubles psychiques observés dans l'—) (DAVIDENKOPF), 806-810.
 — **de Broca** (Restauration du langage dans l'—) (DEJERINE et ANDRÉ-THOMAS), 686.
 — **de Wernicke** et **apraxie idéatoire** avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche (LEMONS), 878.
 — **motrice** et **surdité post-paroxystique** chez un épileptique (PERUGIA), 409.
 — — et **paralysie du bras droit**. Ramollissement de la III^e circonvolution frontale gauche (DUFOUR), 497.
 — **par amnésie verbale** (Impossibilité transitoire d'exprimer la pensée par la parole et l'écriture. Lésion tuberculeuse localisée sur le pied de la frontale ascendante, effleurant le pied de la III^e circonvolution frontale gauche) (DUFOUR et LEGRAS), 5-4.
Aphasies, traitement (FRÜSCHELS), 690.
Aphasique (Mécanisme de la dissociation psychique chez un dément —) (PATINI), 411.
 — (Langage articulé chez l'homme normal et chez l'—) (FROMENT et MONOD), 687.
Apoplectique (CHORÉE) (LEWANDOWSKY et STÄBELMANN), 416.
Apoplexie tardive traumatique opérée (MAGNUS), 413.
Appendicite claudicante ou coxopathie (ROCHARD et STERN), 355.
Apraxie (Gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche. —. Mort par ponction lombaire) (LAIGREL-LAVASTINE et LEVY-VALENSI), 260.
 — et syndrome occipital (DIDE et PEZET), 412.
 —, étude des troubles connexes (ORRATTSOFF), 414.
 — (Aphasie de Wernicke et —, avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche) (LEMONS), 878.
 — **motrice**, un cas (NOENTE), 413.
 — **passagère** consécutive à une intoxication par l'oxyde de carbone (BRIAND et SALOMON), 441.
Apraxiques (Phénomènes dits — avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche) (MARIE et FOIX), 275.
Arc réflexe (Variations de l'irritabilité de l'— dans l'asphyxie) (PORTER), 513.
Argyll-Robertson unilatéral par traumatisme orbitaire (VELTER), 39.
 — —, traumatisme de l'orbite, pas de syphilis (VINCENT), 866.
Armée (Expertise psychiatrique dans l'— : origines et dispositions de sa réglementation officielle) (SIMONIN), 534.
 — (Insuffisance glandulaire et **anormaux** passifs dans l'—) (COT et DUPIN), 548.
Arrêt de développement du membre supérieur gauche consécutif à une hémiplégie cérébrale infantile. Épilepsie Bravais-jacksonienne. Astérogénosie (PÉLISSIER et KREBS), 153.

- Arrêt de développement**, trois cas (WHIPHAM), 698.
- Arriération intellectuelle congénitale** transformée en paralysie générale (DAMAYE et MARANG), 631.
- *mentale* et infériorité constitutionnelle dans ses rapports avec l'éducation et le crime (THOMAS), 533.
- Arrières** (Surveillance judiciaire des pensionnaires des établissements pour —) (SHADAHAN), 531.
- (Anormaux et —) (BAUMEL), 547.
- (Enfants —) (DEPEY), 547.
- , caractéristique anthropométrique (BOUNAK), 547.
- , taille et poids (GODDARD), 547.
- , Considérations pathologiques (DEPEY), 548.
- , traitement d'état (VINTON), 548.
- , gymnastique médicale comme prélude à l'éducation physique (CRIAUX), 704.
- Art** (Rapports de l'art et de la folie) (PARIANI), 379.
- Artères. V. Bulbaires, Cérébelleuse, Cérébrales, Sous-claviaire, Sylienne, Vertébrales.**
- Artériosclérose cérébrale. V. Cerveau (artério-sclérose).**
- Artériosclérotiques** (Lésions) dans la tunique interne de l'aorte et dans la tunique moyenne des artères cérébrales (ANTONA), 567.
- Asile de Hall** (Mort dans l'— et les causes de mort) (PLASSELLER), 380.
- *clinique de Sainte-Anne* (Alitement dans le service d'admission des aliénés de la ville de Paris et du département de la Seine. —) (MAGNAN), 579.
- Asiles d'aliénés** (Fonctions d'internes dans les —) (LUCE), 421.
- au dix-huitième siècle (WAHL), 121.
- (Question des vastes — d'Etat) (CLOUSTON), 581.
- (Hôpital d'Etat pour psychopathes à Boston) (CHANNING), 420.
- (Ateliers des hôpitaux et des —) (HALL), 700.
- Asphyxiques** (Variations de l'irritabilité de l'arc réflexe dans des conditions —, avec analyse des gaz du sang) (PORTER), 513.
- Association** (Formation du réflexe moteur d'— chez l'homme sur des excitations composées d'un son et d'un mot) (VASSILIEF), 638.
- (Expériences d') (Technique) (BORISSON), 824.
- *des idées* chez les jeunes épileptiques (HAUX), 520.
- Astéréognosie** (Monoplégie brachiale et — consécutives à un enfoncement du crâne) (PÉLISSIER et REGNARD), 151.
- (Troubles de la sensibilité profonde et de la discrimination tactile avec —, localisés à un membre supérieur chez un malade atteint de tumeur cérébrale) (CLAUDE, SCHAEFFER et ROUILLARD), 143.
- (Arrêt de développement du membre supérieur gauche consécutif à une hémiplegie cérébrale infantile. Epilepsie jacksonienne. —) (PÉLISSIER et KREBS), 153.
- Asthénie constitutionnelle** chez l'enfant (PAUL-BONCOUR), 545.
- *périodique* (Grippe et —) (BENON), 441.
- Asthénique** (Forme — de la paralysie générale) (BENON et CIEN), 653.
- (CIEN), 654.
- Asthénomanie** (Ictus, épilepsie jacksonienne et —) (BENON et BONVALLET), 446.
- Asynergie** (Hémiplégie motrice légère localisée au membre supérieur, dans les muscles interosseux et les muscles du pouce. Dymétrie. —, syncinésie. Athétose du muscle peaucier et des doigts) (ANDRÉ-THOMAS), 148.
- Ataxie aiguë**, guérison rapide (RISPAL et PUJOL), 93.
- — à guérison rapide, magma albumineux d'origine cytolytique obtenu par ponction lombaire (MEALB), 94.
- Ateliers des hôpitaux et des asiles** (HALL), 700.
- Athétose**, pathogénie (DOBROVOLSKY), 416.
- , association à l'épilepsie (SOUKHOFF), 416.
- *du muscle peaucier et des doigts* (Hémiplégie motrice légère localisée au membre supérieur, dans les muscles interosseux et les muscles du pouce. Dymétrie. Asynergie. Syncinésie. —) (ANDRÉ-THOMAS), 148.
- *double* avec signe de Babinski provoqué par l'excitation de la surface cutanée de tout le corps (GUILLAUX et DUBOIS), 714.
- Atrophie. V. Bassin, Face, Optique.**
- *musculaire*, combinaison avec d'autres affections (KLIENEBERGER), 52.
- — des péroniers (TAYLOR), 52.
- — *Charcot-Marie* (Névrite interstitielle hypertrophique avec —) (NAZARI et CHIARINI), 763.
- — (Réactions électriques des troncs nerveux dans l'—) (SOUQUES et DUEM), 866.
- — *abortive* (MAC CONNELL), 51.
- — *grave* (Cas de sclérodémie généralisée avec —) (COLLIER et WILSON), 410.
- — *hypertrophique* combinée à la dégénération du système nerveux central (CAMP), 763.
- — *intense* des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire par ostéosarcome des dernières vertèbres cervicales (MARIE et CHATELIN), 857.
- — *progressive*, rapports avec la syphilis (CROWWALLER et CORN-WHITE), 51.
- — — et dystrophie musculaire à la seconde génération (HERTZ et JOHNSON), 52.
- — —, formes transitoires (AMOSSOFF), 764.
- — — (LAFORA), 765.
- — — *myopathique type Leyden-Moebius*, à début tardif (CADE et GOVET), 206.
- — *rapide* des mains et des bras (THOMSON), 52.
- — *spinale* des enfants, type Werdnig-Hoffmann (PARSONS), 52.
- — — *syphilitiques*, Myélite syphilitique amyotrophique (LÉAR et LEROTGE), 403.
- — — (LEROTGE), 759.

Atrophie unilatérale du grand dentelé et myopathie progressive (GAILLARD), 53.

Atropine (Suppression constante par l'— du réflexe oculo-cardiaque) (MOUGEOT), 815.

Attaques épileptiques des dégénérés (HALBERSTADT), 175-185.

Attentats à la pudeur par deux dégénérés saturnins, alcooliques (BRIAND et SALOMON), 537.

Attitudes (Inhibition réflexe comme facteur de la coordination des mouvements et des —) (SHERRINGTON), 634.

— *segmentaires* (Conservation du sens des —, de la sensibilité à la pression et du sens de discrimination profond de la sensibilité osseuse chez une femme ayant perdu tous les modes de la sensibilité superficielle) (JEMENTIE et CELLIER), 848.

Auto-émasculation dans un raptus anxieux. Rôle de la suggestion étrangère (DUPRÉ et MARIEN), 380.

Automatisme médullaire (Réflexes d'— et réflexes de défense; le phénomène des raccourcisseurs) (MARIE et FOIX), 811.

— (STROHL), 813.

Automobilistes (Névràlgie radiale des —) (CHARTIER), 424.

Auto-mutilation (Opération de la cataracte suivie d'— chez une aliénée) (RODIET et DALMAS), 380.

Avant-bras (Phénomène de l'—) (TEIXEIRA-MENDES), 348-349.

B

Babinski, V. *Réflexe de Babinski.*

Babinski-Nageotte (SYNDROME DE). Ramollissement syphilitique du cervelet. Gommès de la surrénale (BÉRIEL, DURAND et MALESPINE), 418.

Bacelli (MÉTHODE DE) (Guérison du tétanos) (GELAËW, LEFORE, RIGHI, PICCALUGA, DE MONTE, RABITTI), 408.

Bacilles de Pfeiffer (Meningite subaiguë à — à la suite d'une paralysie spinale aiguë) (HAUSHALTER et JACQUOT), 363.

Bacillurie éberthienne persistant cinq mois après le début de l'infection (RENAULT et LEVY), 41.

Bâillement hystérique (DESMARQUET), 433.

Bains prolongés (Emploi des — chez les aliénés) (RIEDER), 584.

Basedow (MALADIE DE) (Déviation du complément dans la —) (ROSEAO), 47.

— (Thyroïdite post-typhique tardive et — secondaire) (GALLI), 47.

— (Secousses hystagmiques) (SAINTON), 47.

— et pleurésie (HANN et CAUSADE), 47.

— et diabète (SAINTON et GASTAUD), 48.

—, pathologie (WILLSON), 48.

—, traitement radiothérapique (BELOT), 48.

—, traitement par les rayons X (BELOT), 48.

— (KINGSBERG), 43.

— (BRUCE), 48.

— avec sclérodémie et réaction de Wassermann positive. Traitement par le sarsaparil (ZIEGEL), 49.

Basedow (MALADIE DE), injection d'eau bouillante dans le traitement (PORTER), 49.

—, thyroïdectomie partielle, guérison (BLANC), 49.

— (Ferments d'Abderhalden dans la —) (LERI et FOLEY), 155.

— (Corps thyroïde dans la —) (ROUSSY et CLUNET), 262.

— et sclérodémie (MARINESCO et GOLDSSTEIN), 372.

Basedowisme ou névrose vaso-motrice. Troubles vaso-moteurs avec cœur instable et facilement excitable, dyspepsie nerveuse, tremblement, troubles psychiques (ALQUIER), 393-401.

Basilaire (VEINE) (Tuberculose. Ramollissement hémorragique du cervelet, du pédoncule cérébelleux supérieur, de la circonvolution de l'hippocampe, phlébite et thrombose de la — droite) (BEAUSART), 36.

Bassin (ATROPHIE) (Paraplégie infantile à forme paraplégique) (ACHARD et LEBLANC), 140.

Baume, substitution de la gélatine dans les préparations microscopiques (EIXEN), 514.

Bégaiement (Dysphagie singultueuse avec réactions motrices tétaniformes et gestes stéréotypés) (MEIGE), 310.

—, traitement (FOY), 431.

— et son traitement (BRYANT), 575.

Benedikt (SYNDROME DE), un cas (TSOPANOGLOU), 569.

— — *post-traumatique* (BYCHOWSKI), 570.

Bibliothèque nationale (Le catalogue de l'Enfer de la —) (VINCHON), 120.

Bilan alcoolique d'un canton de la Manche (MÉNARD), 425.

Biochimiques (Principes des tendances — en neuro-pathologie et en psychiatrie) (JOUCHTCHENKO), 435.

Blépharospasme (Hémispasme facial, traitement) (LATAILLADE), 424.

— *hystérique intermittent* (SANZ), 767.

Blessure. V. *Sinus longitudinal, Sylvienne, Tête.*

Bleuler (Freud et —) (ERMAKOW), 824.

Blocage des nerfs. V. *Nerfs (Blocage).*

Bloc total. V. *Cœur.*

Bombes asphyxiantes (Première victime des —) (BRIAND), 538.

Brachial (PLEXUS), anesthésie (LIPPENS), 44.

— — (Paralysie radiaire du — type de Duchenne-Erb) (BOUCHET et VOLMAT), 245.

— — (Paralysie radiaire du — d'origine traumatique datant de l'enfance avec syndrome sympathique, hémiatrophie faciale et troubles sensitifs étendus) (DE JERINE et KREBS), 321.

— — (Paralysie radiaire du — d'origine obstétricale) (BOSNAIRE, LÉVY-VALENSI et VIGNES), 499.

— — (Névràlgies du —) (RAMOND et DURAND), 694.

Brachiale (PARALYSIE) (Traitement chirurgical de la — obstétricale) (TAYLOR), 764.

Bradycardies (Réflexe oculo-cardiaque dans le diagnostic de la nature des —) (LÖEPER et MOUGEOT), 814.

Bras (Section traumatique du nerf cubital à la face postérieure du —, Suture immédiate. Rétablissement de la fonction. Persistance de l'anesthésie. Atrophie des interosseux et de l'éminence hypothénar, intégrité des fléchisseurs) (MIGINIAC), 43.

Brightique (Hémorragie cérébro-méningée chez un —) (BAX et ROMAIN), 414.

Bromique (Cure — et régime hypochloruré dans l'épilepsie) (PADOVANI), 768.

Bromuralisme, un cas (ZETLINE), 426.

Bromure de sodium dans le traitement du *delirium tremens* (KRAMER), 695.

Brown-Séquard (Plaie de la moelle cervicale par balle) (DUPRÉ, HEUYER et BERGERET), 721, 741-743.

— *incomplet* par lésion traumatique unilatérale de la moelle. Prédominance des phénomènes d'hyperesthésie (CLAUDE et ROUILLE), 288.

Bulbaire (PARALYSIE) dans la typhoïde (FITZ, BRIGHAM et MINOT), 38.

— (SYNDROME HÉMI-) (Hémi-anesthésie alternée avec dissociation thermo-analgésique, triade oculo-papillaire sympathique unilatérale, hémiplegie palato-pharyngée) (DEHOT), 37.

— — *inferieur direct* (ANDRÉ-THOMAS), 468.

Bulbaires (ARTÈRES), thrombose (SALMON), 38.

— (CENTRES) (Altérations histologiques par intoxication acide expérimentale) (LUCIBELLI), 638.

Bulbe (COMPRESSION) par anomalie, de l'artère vertébrale avec dilatation anévrysmale (SILVAN), 568.

— (RAMOLLISSEMENT), syndrome de Jackson (LAIGNEL-LAVASTINE), 486.

— (STRUCTURE) dans le choléra asiatique (MICHAÏLOW), 230.

— (TUBERCULE), paralysie du facial et du moteur oculaire externe (SIMON et FAIRRISE), 37.

Bulbo-protubérantielles (TUMEURS) (BENSIS), 568.

C

Cacodylate de soude (Injections d'iode de sodium et de — dans les états mélancoliques) (CHAMPION), 383.

Caissons (MALADIE DES) (FRÉMONT), 235.

Calcifications partielles des noyaux gris centraux (BEAUSSART), 98.

Calcium, influence sur les centres respiratoires (BUSCAINO), 188.

Calotte pédonculaire (SYNDROME PARTICULIER DE LA). Troubles cérébelleux et agnosie (CLAUDE et QUERCY), 840.

Canal, V. *Cérébro-spinal, Vertébral*.

Cancer, V. *Coma cancéreux, Méningite cancéreuse, Os (cancer)*.

Canitie émotice subite. Est-elle possible? (BOSCHI), 111.

Caractère et nervosité (KOLLARITS), 376.

— *pathologique* et criminalité (SOUKHANOFF), 532.

Carcinose, V. *Méninges*.

Cardiaques (AFFECTIONS) (Psycho-névroses dans les —) (LILIENTSTEIN), 434.

Carotide primitive (Ligature de la — avec hémiplegie transitoire) (SANTY), 416.

Cataracte (Opération de la — suivie d'auto-mutilation chez une aliénée) (RODIET et DALMAS), 380.

Catartique (METHODE) psychothérapeutique (ERMAKOW), 824.

Caudé (NOYAU), Calcification partielle (BEAUSSART), 98.

Cavités médullaires, V. *Moelle (Cavités)*.

Cécité psychique (En quoi consistent réellement les phénomènes de la —) (DAVIDENKOF), 565.

— *verbale*, surdité verbale et paraphasie (FROMENT et DEVIC), 410.

— (Trépanation tardive pour coup de feu. Extraction du projectile. Lésions étendues du pli courbe avec —. Guérison) (STEFANI), 411.

Cellules des ganglions spinaux, mitochondries (COWDRI), 26.

— *épithéliales* des plexus choroïdes (GRYNFELT et EUZIERE), 26.

— *nerveuses*, mitochondries (COLLIN), 25.

— —, lésions dans la maladie des jeunes chiens, la rage, et dans les combinaisons expérimentales des causes pathogènes (DONAGGIO), 563.

Cénestalgiques (Sections nerveuses chez les —) (SICARD et HAGUENAU), 707.

Cénesthésiques (Interprétation délirante et perceptivité —) (COURNON), 257.

Cénesthopathies, notions pratiques (MERKLEN), 258, 259.

Centres, V. *Bulbaires, Nerveux, Sali-vaires*.

Centripètes (NERFS) des vaisseaux sanguins (KAUFMANN), 513.

Céphalée d'origine thyroïdienne (BILANCIONI), 49.

— d'origine nasale (MOUNIER), 246.

Céphalo-rachidien (LIQEUR) (Teneur en alcool du — chez les alcooliques et les délirants) (SCHEM et FLEICHMANN), 28.

— (Sang et — dans les maladies du système nerveux central) (KAFKA), 29.

— (Dissociations albumino-cytologiques du —. Dissociation par hyperalbuminose. Dissociation par hypereytose) (DERRIEN, EUZIERE et ROGER), 30.

— (Réaction de Wassermann dans le — de syphilitiques primaires et secondaires) (FRAENKEL), 30.

— dans 100 cas de syphilis (ENGSMAN, BUHMAN, GORHAM et DAVIS), 31.

— (Variations de pression du — dans leurs rapports avec les émotions) (DEMAS et LAIGNEL-LAVASTINE), 463.

— —, écoulement par le conduit auditif et les fosses nasales à la suite de fractures de la base du crâne (RAULT), 195.

— dans les maladies nerveuses et mentales (KARFAS), 379.

— (Réaction de Lange avec l'or colloïde et le —) (MATZKEVITSCH), 514.

— (Traitement intensif des affections nerveuses syphilitiques contrôlé par les examens du liquide —) (BREM), 663.

— —, coagulation massive par méningite bacillaire (DEBRÉ et PARAF), 761.

Céphalo-rachidien (LIQUIDE) et migraine ophtalmoplégique (SICARD et CAMBESSEDES), 835.

— — — — — une réaction nouvelle (BOVERI), 877.

Cérébelleuse (ARTÈRE) postérieure et inférieure, occlusion (MILLS), 757.

Cérébelleux (SYNDROME) (SIMON et CAUSADE), 35.

— — — — — dû à une lésion syphilitique et considérablement amélioré par une injection intraveineuse du salvarsan (PAULION), 35.

— — — — — résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cerveau. Prédominance des symptômes au membre supérieur. Déviation en dehors dans l'épreuve de l'index. Dymétrie. Hyposthénie et anisosthénie des antagonistes (ANDRÉ-THOMAS), 134.

— — — — — (TROUBLES) et agnosie (CLAUDE et QUERCY), 840.

Cérébello-pontine (TUMEUR). V. *Ponto-cérébelleuse*.

Cérébello - spasmodique (SYNDROME) transitoire dans la convalescence d'une fièvre typhoïde (BARIÉ et COLOMBE), 33.

— — — — — post-typhique (MARIE, FOIX et BOUTIER), 317.

Cérébrale (Hypoplasie des membres du côté droit d'origine —) (WEBER), 253.

— (Forme — de la malaria pernicieuse) (PATTERSON), 695.

— (MATIÈRE) (Etude des écoulements du liquide céphalo-rachidien et de — par le conduit auditif et les fosses nasales à la suite de fracture de la base du crâne) (RAULT), 195.

Cérébrales (ARTÈRES) (Evolution des lésions artério-sclérotiques dans la tunique interne de l'aorte et dans la tunique moyenne des —) (ANTONA), 567.

— (COMPLICATIONS) dans la pneumonie (WITTINGTON), 357.

Cérébraux (SYMPTÔMES) chez un bouledogue, associés à l'infiltration leucocytaire des vaisseaux et des membranes du cerveau et de la moelle (BATTEN), 356.

— (VAISSEAUX), endartérite (MATZKEVITCH), 518.

Cérébro-méningée (HÉMORRAGIE) chez un brightique (BAX et ROMAIN), 414.

Cérébro-spinal (CANAL) (Gliomato-se centrale avec oblitération diffuse du —) (FINNÉ), 519.

Cerveau (ABCÈS) métastatiques en rapport avec les suppurations hépatopulmonaires (COUTEAU), 357.

— — — — — temporo-sphénoïdal avec symptômes méningés (EMERSON), 754.

— — — — — à évolution très lente et apyrétique. Epilepsie jacksonienne et aphasie tardive ayant disparu après craniectomie, mort par hypertension intra-cranienne (CLAUDE TOUCHARD et ROUILLARD), 795.

— — — — — dysentérique (LEGRAND), 357.

— — — — — amibiens opérés après plusieurs rechutes de dysenterie et deux abcès du foie (LEGRAND), 754.

— (ABSENCE). Un homme sans cerveau (EDINGER et FISCHER), 636.

Cerveau (AFFECTIONS), traitement par la ponction du corps calleux (ANTON et BRAMANN), 25.

— — — — — concomitante du foie (SCHÛTTE), 356.

— (ANATOMIE). Etudes sur le cerveau du lapin (NISSL), 187.

— (ARTÉRIO-SCLÉROSE) (Phénomène de Lowy, élévation de la pression sanguine par flexion de la tête en avant pour le diagnostic de l'—) (BENDER), 351.

— — — — — formes cliniques (HAGELSTAM), 356.

— — — — — syndrome confusionnel (NOUET), 566.

— — — — — lésions des artères (ANTONA), 567.

— (CHIRURGIE). Procidence mastoïdienne de la dure-mère de la fosse cérébrale moyenne (FOURNIÉ), 197.

— (CONTUSION) destructive de l'hémisphère cérébral droit par coup d'arme à feu sans lésion de la paroi crânienne ni de la dure-mère (GIORGI), 197.

— (CYSTICÉROSE). anatomie pathologique (ALFEEVSKY), 517.

— (GOMMES), résultats du traitement. Constatactions histologiques (TOOTH), 33.

— (KISTE HYDATIQUE) chez un enfant (BOULOCHE et PREVOST), 517.

— (LÉSIONS) dans la chorée chronique (MAYENDORF), 417.

— — — — — en foyer, hallucinations (JOUKOVSKY), 414.

— — — — — traumatiques des lobes frontaux (KOROSCHKO), 515.

— (LOCALISATIONS). Voies cérébrales, spécialement voies motrices verbales (MINGAZZINI), 411.

— — — — — (Aphasie motrice et paralysie du bras droit. Ramollissement du pied de la III^e circonvolution frontale gauche) (DEFOUR), 497.

— — — — — (Double monoplégie dissociée d'origine corticale) (REGNARD, MOUTON et LAFAILLE), 838.

— (PATHOLOGIE) chez un idiot épileptique microcéphale (JACQUIN et MARCHAND), 165.

— — — — — (Structure de l'écorce du cerveau, du cervelet, du bulbe et de la moelle dans le choléra asiatique) (MICHAÏLOW), 230.

— — — — — Phénomènes apraxiques avec lésion du lobe temporo-pariétal gauche (MARIE et FOIX), 275.

— — — — — hyperréponse aux excitations affectives dans le cas de lésions corticales (ROBINSON), 355.

— — — — — symptômes cérébraux chez un bouledogue, associés à l'infiltration leucocytaire des vaisseaux et des membranes (BATTEN), 356.

— — — — — syphilis cérébrale (GREGORY et KARPAS), 517.

— — — — — endartérite des vaisseaux de petit calibre (MATZKEVITCH), 518.

— — — — — trépanisme dans le cerveau des paralytiques (NOGUCHI), 640.

— — — — — (MOORE), 641.

— — — — — (MARINESCO et MINEA), 641.

— — — — — (MARIE, LEVADITI et BANKOWSKI), 641.

— — — — — démonstration du trépanisme chez le paralytique vivant (BÉRIEL et DURAND), 643.

Cerveau (PATHOLOGIE). Relations du trépanisme avec les lésions (MARINESCO et MINEA), 643.

—, alcoolisme avec dégénération systématique des voies commissurales (CESARIS-DEMEL), 751.

— (PHYSIOLOGIE), variations de l'excitabilité électrique de l'écorce cérébrale du lapin dans des conditions anormales (CAVAZZANI), 92.

—, altérations histologiques de l'écorce cérébrale à la suite de foyers destructifs et de lésions expérimentales (BIANCHI), 92.

—, action de la strychnine et du phénol sur les zones non excitables de l'écorce cérébrale du chien (AMANTEA), 93.

—, recherches sur le pouls cérébral (COLUCCI), 187.

—, études sur le lapin (NISSL), 187.

—, excitabilité électrique des circonvolutions frontale et pariétale ascendante (LEWANDOWSKY et SIMONS), 188.

—, rapports entre les glandes génitales et l'organisme (LOMER), 379.

—, nouvelle méthode pour produire des lésions expérimentales des centres nerveux (BERTOLANI), 539-510.

—, matériaux pour l'étude des fonctions des lobes frontaux (AFANASSIEFF), 514.

—, soufre contenu dans l'écorce cérébrale des personnes saines et des malades psychiques (VOIKRESENSKY), 528.

—, restitution après lésion de l'écorce motrice chez le singe anthropomorphe (BROWN et SHERRINGTON), 635.

—, restitution des troubles de la motilité après l'extirpation de l'écorce cérébrale chez le singe (TRENDELENBURG), 635.

—, inversion des réactions corticales (BROWN et SHERRINGTON), 636.

— (PSEUDO-TUMEUR) et méningite séreuse ventriculaire (FRANÇAIS), 364.

—, Syndrome d'hypertension intracrânienne, trépanation décompressive et guérison depuis cinq ans (SOUQUES), 587.

— (RAMOLLISSEMENT) et encéphalite sclérogommeuse (VIGOUROUX et HÉRISSEY-LAPARRE), 417.

— et démence précoce (MARCHAND), 772.

— (SCLÉROSE), étude clinique et anatomopathologique (MAGGIORE), 557.

— centrolobaire et symétrique (MARIE et FOIX), 1-16.

— tuberculeuse (ORLOW), 517.

— (TUBERCULES) multiples (CROUZON et LÉCHELLE), 872.

— (TUMEURS) (Troubles de la sensibilité profonde et de la discrimination tactile avec astéréognosie, localisés à un membre supérieur, chez un malade atteint de —) (CLAUDE, SCHAEFFER et ROUILLARD), 143.

—, gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche. Apraxie. Mort par ponction lombaire (LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI), 260.

— ou plexo-choroïdite chronique (SICARD), 451.

Cerveau (TUMEURS), durée évolutive (SICARD), 451.

—, cholestéatome (STRAUSS), 515.

—, deux cas (CIVALLERI et ROASENDA), 515.

—, ostéomes (KNOX), 515.

—, sarcomatose diffuse (MARKS), 516.

—, néoformation cancéreuse (GLOUSHKOFF), 516.

—, récédive, fibro-sarcome (POTEL, VERHAEGHE et STAUVE-EVAUSY), 516.

—, angio-carcinome et épilepsie jacksonienne (LEWANDOWSKY et SELBERG), 517.

—, kyste hydatique chez un enfant de 6 ans (BOULLOCHE et PUEVOST), 517.

—, un cas (STONE), 755.

—, épithéliale primitive de la face arbitraire du lobe frontal droit avec hémianopsie et névrite optique homologues (LAIGNEL-LAVASTINE), 789.

Cervelet (abcès) (Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un —.

Prédominance des symptômes au membre supérieur du même côté. Déviation en dehors dans l'épreuve de l'index.

Dysmétrie. Hyposthénie et anisosthénie des antagonistes (ANDRÉ-THOMAS), 134.

— (Localisations cérébelleuses chez l'homme. Un cas d'— suivi d'autopsie)

(ANDRÉ-THOMAS), 476.

— d'origine otique (FORGUE et RAUZIER), 755.

— (COMPRESSION) du vermis (GREGGIO), 756.

— (HÉMIATROPHIE) néo-cérébelleuse (BROUWER), 418.

— (LÉSIONS) (Réactions vestibulaires dans un cas de lésion de l'hémisphère cérébelleux droit) (MONTET), 34.

— (LOCALISATIONS) (ANDRÉ-THOMAS et DUPRE), 682.

— chez l'homme. Un cas d'abcès du cervelet suivi d'autopsie (ANDRÉ-THOMAS), 476.

—, étude expérimentale (GREGGIO), 756.

— (PATHOLOGIE) (Structure de l'écorce cérébrale, du —, du bulbe et de la moelle dans le choléra asiatique) (MICHAÏLOW), 230.

— (PHYSIOLOGIE), le statotonus (EDINGER), 512.

— (RAMOLLISSEMENT) hémorragique du pédoncule supérieur, du pédoncule cérébral, de la circonvolution de l'hippocampe à droite; phlébite et thrombose de la veine basilaire droite, pachyméningite localisée (BEAUSSANT), 36.

— syphilitique. Gommès de la surrénale (BÉRIEL, DURAND et MALESPINE), 418.

— (TUBERCULES) multiples (JUMENTIÉ), 776.

— (TUMEUR), métastase sous-rolandique (MILIAN et SCHULMANN), 36.

—, Opération (MAILHOUSE et VERDI), 757.

— (REMEDY), 757.

Chant (Particularités dans le — des éléments précoces) (LUSTRITSKY), 770.

Charbonneuse (INFECTION) (Méningo-encéphalite aiguë hémorragique dans l'—) (FULCI), 761.

Charcot-Marie (Névrite interstitielle hypertrophique avec atrophie musculaire type —) (NAZARI et CHIARINI), 763.

Charcot-Marie (Réactions électriques des troncs nerveux dans l'atrophie musculaire — et dans la névrite interstitielle hypertrophique) (SOUQUES et DUBHEM), 866.

Châtrés (Échanges matériels et échanges respiratoires chez les animaux — à la naissance) (DAMIANO), 232.

Chiens (MALADIE DES) (Lésions des cellules nerveuses dans la —, dans la rage et dans les combinaisons expérimentales des causes pathogènes) (DONAGGIO), 563.

Chirurgie et hystérie (PICQUÉ), 432.

— des *maladies mentales* (POUSSER), 581.

— *abdominale*, anesthésie spinale (BARCOCK), 387.

Choléra (Psychoses du —) (OBREGIA et PITULESCO), 739.

— *asiatique* (Structure de l'écorce du cerveau, du cervelet, du bulbe et de la moelle dans le —) (MICHAÏLOW), 230.

Cholestéatome. V. *Cerveau* (Tumeur).

Chorée (Streptocoque déterminant des symptômes de — chez le chien) (DICK et ROTHSTEIN), 206.

— *apoplectique* (LEWANDOWSKY et STADELMANN), 416.

— *chronique*, lésions cérébrales (MAYENDORF), 417.

— *intermittente*, à début infantile (DUPRÉ et HEUYER), 595.

— de *Huntington* (FULLER et LOWELL), 527.

— de *Sydenham*, étiologie (DUFOUR, THIERS et CHARRON), 207.

—, symptômes mentaux (DIEFENDORF), 207.

— et syphilis; chorée chez une femme enceinte. Wassermann positif; chorée intense et compliquée chez une femme heredo-syphilitique et syphilitique secondaire (APERT et ROCILLARD), 207.

— (CHEVRON), 208.

—, effets favorables des injections intraveineuses de salvarsan (MARIE et CHATELIN), 209.

—, traitement (COMBY), 208, 209.

— (TRIBOULET), 209.

— (PAYAN et MATTEI), 210.

—, par les injections de sulfate de magnésie (FELIZIANI), 210.

—, par le salvarsan et le néo-salvarsan (TALENT), 210.

— avec signes organiques (AMALRIC), 416.

—, maladie organique (COMBY), 527.

—, nodosités rhumatismales chez un enfant (NOVARRO), 527.

—, théorie organique (DÉLÉARDE et VALLETTE), 527.

— *syphilitique*, deux cas (CHEVRON), 208.

Choréiforme (INSTABILITÉ) et insuffisance thyroïdienne (RÉMOND et SAUVAGE), 50.

Choréique (Epilepsie —) (MIKHAILOFF), 526.

Choréo-athétosiques (Mouvements — ayant débuté par un torticolis convulsif et accompagnés de trouble de la parole) (CHATELIN et MEIGRE), 295.

Choroides (PLEXUS), cellules épithéliales (GRYNFELT et EUZIERE), 26.

Choroidite (Plexo — chronique ou tumeur du cerveau) (SICARD), 451.

Circulaire (PSYCHOSE) (RYBAKOW), 829.

Circulation artérielle (Rapport entre l'intensité des réflexes tendineux et la —) (NOÏCA), 402-406.

Cirrhose du foie (Dégénération du noyau lenticulaire associée à la —) (HENRICI), 97.

Clairs-obscur de l'anomalie mentale (VANEY), 119.

Claudicante (Appendicite — ou coxopathie) (ROCHARD et STERN), 355.

Claudication cérébrale intermittente (WEISENBURG), 518.

— *intermittente de l'extrémité inférieure* chez un homme jeune, ouvrier actionnant une machine à pédale (WENER), 246.

Clonus de la rotule (Inhibition réflexe du — et diagnostic topographique des compressions médullaires (MARIE et FOIX), 496.

Coagulation massive (Double ponction sus- et sous-lésionnelle dans un cas de compression médullaire: xanthochromie, — dans le liquide inférieur seulement) (MARIE, FOIX et BOUTTIER), 315.

— du liquide céphalo-rachidien déterminée par une méningite bacillaire (DEBBÉ et PARAF), 761.

Coccygien (GANGLION), excitation mécanique (CYRIAX), 685.

Coefficient. V. *Uréo-scrétoire*.

Cœur. Bloc total et fibrillation auriculaire sans accidents nerveux (GALLAVARDIN et DUFOUR), 355.

Colon ilio-pelvien (Corps étranger du rectum chez un dément précoce. Occlusion complète et perforation du —) (MIGNOT et PETIT), 773.

Coloration des fibres à myéline, méthodes rapides. Coloration simultanée des lipides cellulaires (ZIVERI), 173-174.

— *élective de la myéline*; modification de la méthode d'Azoulay (TINEL), 788.

Coma cancéreux et coma dyspeptique (FAIVRET), 355.

Commotion cérébrale en clinique et dans l'expérimentation (CASATI), 197.

Comparaison (Méthode des équivalents. Etude des processus de —) (GEMELLI), 229.

Condammés militaires (Deux —) (PACET), 534.

Confusion mentale et suggestions accidentelles; impulsions oniriques au suicide (PARIS), 443.

Confusionnel (SYNDROME) au cours de l'artériosclérose cérébrale (NOUET), 566.

Confusionnelle (Sinistrose et psychose à forme —) (RÉMOND et SAUVAGE), 446.

Confusionnels (ACCÈS), chez un persécuté persécuté (ADAM), 122.

— *transitoires* et démence organique (BEAUSSART), 437.

Conscience de notre être (D'où naît la —? Comment devenons-nous conscient de l'être) (HEVERROCH), 825.

Constellation, influence sur la réaction de choix sensorielle et résultats de la méthode des constantes (BICKEL), 825.

- Contraction.** V. *Galvano-tonique, Idio-musculaire.*
- Convulsifs** (CRIS) (JANKOWSKY), 434.
- Convulsive** (Traumatisme du crâne et exaltation de la prédisposition —) (KASTAN), 354.
- Coordination** (Mécanismes nerveux qui régissent la — des mouvements locomoteurs chez les diplopoies) (CLEMENTI), 233.
- (Inhibition réflexe comme facteur de la — des mouvements et des attitudes) (SHERRINGTON), 634.
- Cordes vocales** (PARALYSIE), diagnostic et traitement (INGALS), 764.
- Cordons postérieurs** (Syndrome des fibres radiculaires des —, autopsie) (DEJERINE et JUMENTIÉ), 274.
- Corps calleux** (Traitement des affections cérébrales, acquises et congénitales, par la ponction lombaire) (ANTON et BRAMANN), 25.
- (Gliome du — et du lobe pariétal gauche. Apraxie. Mort par ponction lombaire) (LAIGNEUL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI), 260.
- de *Negri* dans la rage (PIRONE), 428.
- étranger du rectum chez un dément précoce. Occlusion complète et perforation du colon ilio-pelvien (MIGNOT et PETIT), 773.
- Corticale** (Double monoplégie dissociée d'origine —) (REGNARD, MOUZON et LAFAILLE), 838.
- Corticales** (LÉSIONS) (Hyperréponse aux excitations affectives dans le cas de —) (ROBINSON), 355.
- (RÉACTIONS), inversion (BROWN et SHERRINGTON), 636.
- Côtes cervicales** (Affection nerveuse basée sur l'existence de —) (KRABBE), 431.
- , un cas (RAILLIET), 698.
- , avec un cas simulant un anévrisme (SEYMOUR), 698.
- bilatérales (GARDINER), 698.
- Couche optique.** V. *Thalamus.*
- Courant galvanique** (Désorientation et déséquilibre provoquées par le —) (BABINSKI), 409.
- (Localisation des excitations par le — dans la méthode dite monopolaire) (BOURGUIGNON), 409.
- voltaïque (Désorientation et déséquilibre provoquées par le —) (BABINSKI), 816.
- Courants** (Emploi simultané de deux — en électro-diagnostic et en électro-thérapie. La réaction faradique latente, la farado-galvanisation et la galvano-galvanisation) (BABINSKI, DELHERM et JANKOWSKI), 191.
- Coxopathie** (Appendicite claudicante ou —) (ROCHARD et STERN), 355.
- Crâne** (ALTÉRATIONS) à type Paget. Lésions de certaines glandes à sécrétion interne. Myasthénie (BABINSKI et BARRÉ), 786.
- (CHIRURGIE) (Traitement des plaies du — par petits projectiles de guerre) (BILLET), 193.
- par petits projectiles dans la pratique civile (DEMOULIN), 193.
- Crâne** (CHIRURGIE), trépanation dans un cas d'épithélioma du cuir chevelu ayant envahi le crâne (DE MARTEL), 325.
- (ENFONCEMENT) (Monoplégie brachiale dissociée et astéréognosie consécutives à un —) (PÉLISSIER et REGNARD), 151.
- (FRACTURE), épanchement intracranien dû à la rupture d'un affluent du sinus latéral, suture, guérison (MORESTIN), 195.
- (Écoulements de liquide céphalo-rachidien et de matière cérébrale par le conduit auditif et les fosses nasales dans les — de la base) (RAULT), 195.
- , moyen de réparer les pertes de substance osseuse (RIGNETTI), 196.
- , Cas de blessure de la tête suivi de douleur persistante dans la région de la cicatrice et de faiblesse de la jambe gauche. Opération. Guérison (PROUT et TAYLOR), 196.
- (Blessure du sinus longitudinal supérieur par une esquille osseuse, dans une — de la voûte. Relèvement des fragments, hémorragie grave arrêtée par tamponnement; guérison) (VIANNAT), 196.
- obstétricale. Torticolis congénital (FROELICH), 196.
- (LÉSIONS) *syphilitiques* du foie et du — (HANNIS et FAIRISE), 31.
- (TRAUMATISMES) et exaltation de la prédisposition convulsive (KASTAN), 354.
- Craniectomie** (Absès cérébral à évolution très lente et apyrétique, épilepsie jacksonienne et aphasie ayant disparu après —, mort par hypertension intracranienne) (CLAUDE, TOUCHARD et ROCILARD), 795.
- décompressive dans un cas de syndrome d'hypertension avec hémianopsie (WELTER et DE MARTEL), 448.
- Cranienne** (PAROI) (Contusion destructive de l'hémisphère cérébral droit par coup de feu sans lésion de la — ni de la dure-mère) (GIORGI), 197.
- Craniens** (NERFS). Paralysies et syphilis cérébrale (BONNET et GATÉ), 417.
- Craneo-céphaliques** (TRAUMATISMES), rachicentèse (CHIAREGGI), 197.
- Crime** (Arriération mentale dans ses rapports avec l'éducation et le —) (THOMAS), 533.
- Criminalité** et caractères pathologiques (SOUKHANOFF), 532.
- (Aliénation mentale et —. Statistique médico-légale des infractions aux lois ayant déterminé l'internement d'aliénés dans le département de la Seine) (CHARPENTIER), 533.
- Criminels portugais** (CORREA), 699.
- Criminologie** (INGENIEROS), 699.
- sicilienne (Un voleur typique. Aperçu de —) (VERDIRAME), 533.
- Cris convulsifs** (Un cas de —) (JANKOWSKY), 434.
- Crises gastriques** et zona (HAUTEFEUILLE), 107.
- du *tabes*, traitement par l'opération de Francke (MAUCLAIRE), 512.
- , température (LAZAREFF), 519.

Crises gastriques tabétiques au cours d'un ulcère-cancer de la petite courbure (DUHOT et LENOY), 242.

— — V. *Tabes*.

Croissance exagérée (Hypertrophie musculaire et osseuse d'un membre inférieur avec —) (ANDRÉ-THOMAS et CHAUFOUR), 710.

Croyances humaines (La souffrance envisagée comme source des —) (LAKHTINE), 768.

Cubital (NERF), section traumatique à la face postérieure du bras. Suture. Rétablissement de la fonction. Persistance de l'anesthésie. Atrophie des interosseux et de l'éminence hypothénar, intégrité des fléchisseurs (MIGNIAC), 43.

Cuir chevelu (Alopécie circonscrite du — consécutive à un shock nerveux) (FOUQUET), 111.

— — (Trépanation dans un cas d'épithélioma du — ayant envahi le crâne de la mère) (DE MARTEL), 325.

Culture des ganglions spinaux des mamifères in vitro suivant le procédé de Carrel (MARINESCO et MINEA), 91.

Cutanéo-musculaire (DISSOCIATION) de la sensibilité et syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs (SOUQUES), 128.

— — dans le tabes (SOUQUES), 325.

Cutanéo-musculaire (Dystrophie —) (ZANELLI), 111.

Cuti-réactions. V. *Glandulaires*.

Cyclophrénie, psychose circulaire (RYBAKOW), 829.

Cysticercose du système nerveux, anatomie pathologique (ALFÉEVSKY), 517.

Cytolytique (Ataxie aiguë à guérison rapide. Magma albumineux d'origine — obtenu par ponction lombaire) (MERLE), 94.

D

Dauphin (Messianisme d'un faux —) (SÉRIEUX et CAPGRAS), 827.

Débile (Délire ambitieux chez une —) (BRIAND et FILLASSIER), 436.

— (Utilisation d'un — débile délirant pour commettre des escroqueries) (BRIAND et SALOMON), 532.

— (Délire systématique d'origine onirique chez un —) (DEMAT), 543.

Débilité mentale et délinquance (BRIDGMAN), 533.

— chez les enfants des écoles (MAC CREADY), 548.

— —, signes graphologiques (LOWEN), 703.

— — et microsygmie permanente chez une femme de 37 ans (VARIOT), 703.

— *neuro-musculaire* (Syndrome de —) (SIKORAT), 236.

Défense (Moyens de —) chez les persécutés (DUPAIN et PROVOST), 122.

— (RÉACTIONS DE) (Interprétations et —) (BLONDEL et FILLASSIER), 738.

— — V. *Réflexes de défense*.

Déformations consécutives à la poliomyélite antérieure, causes et traitement (CAMPBELL), 201.

Dégénération. V. *Cerveau* (Pathologie), *Dystrophie musculaire*, *Moelle*, *Nerfs*, *Nerveux* (Système), *Voies commissurales*.

Dégénérative (PSYCHOSE —) *post-émotionnelle* (HALBERSTADT), 536.

Dégénérés, attaques épileptoïdes (HALBERSTADT), 175-185.

—, bouffée ambitieuse à l'occasion de faits exacts (BRIAND et FILLASSIER), 436.

— *saturnins* (Attentats à la pudeur par deux —, alcooliques dont l'un atteint de psychose intermittente) (BRIAND et SALOMON), 537.

Dégénérescence et désadaptation (LAUMONIER), 823.

— (RÉACTION DE) (Contribution galvanotonique dans la — avec hyperexcitabilité galvanique) (DELHERM), 191, 192.

Délinquance et débilité mentale (BRIDGMAN), 533.

— *infantile* (FRIBOURG-BLANC), 531.

— —, causes (SPAULDING), 532.

Délinquant (Timide —) (REBIERRE), 699.

Délirants (Teneur en alcool du liquide céphalo-rachidien chez les alcooliques et les —) (SCHUMM et FLEICHMANN), 28.

Délire aigu, considérations à propos d'un cas (ZIVERI), 444.

— —, mort par pneumonie, encéphalopathie neuro-épileptiale (LAIGNEL-LAVASTINE et ROSE), 884.

Délires. V. *Hypocondriaque*, *Imagination*, *Influence*, *Interprétation*, *Interprétation-hallucinatoire*, *Mélancoliques*, *Persécuté persécuté*, *Persécution*, *Résiduel*, *Revenant*, *Systématisé*.

Delirium tremens, traitement par les injections sous-dure-mériennes de bromure de sodium (KRAMEN), 693.

Délits (Utilisation des aliénés pour l'accomplissement des —) (BRIAND), 769.

Démarche latérale dans l'hémiplégie organique (CASTRO), 415.

Démence et épilepsie larvée (DUCOSTÉ et DUCLOS), 523.

— (Paralytiques généraux condamnés en pleine —) (DUPRÉ et MARMIER), 648.

— *épileptique* à forme de paralysie générale (MAILLARD et ALAJOUANINE), 503.

— *organique* avec accès confusionnels transitoires (BEAUSSART), 437.

— —, cas particulier (PESKER), 652.

— *paranoïde* (LUSTRITZKY), 540.

— — survenue après la ménopause (LEROY), 772.

— *précoce*, différence entre le sérum sanguin des paralytiques et des déments précoces dans leur rapport avec la production d'hémolysines immunisantes (BENEDEK et DEAK), 646.

— — ou paralysie générale prolongée (CAPGRAS et MOREL), 653.

— —, particularités dans le chant (LUSTRITZKY), 770.

— —, psychologie (EPPELBAUM-STRASSER), 770.

— —, troubles pupillaires (REICHMANN), 770.

— —, glandes à sécrétion interne (DERGUM et ELLIS), 771.

— —, signe de la poignée de main (JACQUIN), 771.

- Démence précoce** et ramollissement cérébral (MARCHAND), 772.
 — —, dessins et écrits (TREPSAT), 772.
 — —, troubles du mouvement (LAGRIFFE), 772.
 — —, corps étranger du rectum chez un dément précoce. Occlusion complète et perforation du colon iléo-pelvien (MIGNOT et PETIT), 773.
 — — *syphilitique* (LAIGNEL-LAVASTINE et BARBÉ), 163.
 — *presbyophrénique* (ZIVERT), 439.
 — *prénile*. Revue analytique sur la maladie d'Alzheimer (BESSIÈRE), 439.
 — *sénile*. Pression du sang chez les déments séniles. Traitement avec la théobromine (VALABREGA), 58.
 — — et *presbyophrénie* (BALLET), 439.
Démence (Examen du fond mental dans les —) (BALLET et GENIL-PERRIN), 388.
 —, anatomie pathologique (CERLETTI), 437.
Dément aphasique (Mécanisme de la dissociation psychique chez un —) (PATINI), 441.
Demencia praecociissima (ARDIN-DELTEIL, COUDRAY et DERRIEU), 773.
Déméntiel (Délire interprétato-hallucinatoire systématique, chronique, sans affaiblissement —) (GALLAIS), 63.
Déméntielle (Troubles intellectuels à forme — et apraxie consécutifs à une intoxication par l'oxyde de carbone) (BRIAND et SALOMON), 441.
Déméntiels (Paralysie générale post-tabétique. Atténuation des phénomènes somatiques avec aggravation des phénomènes —) (LUCANGELI), 652.
Démorphinisation (Psychopolynévrite au cours d'une cure de —) (MARCHAND et USSE), 578.
Désadaptation (Dégénérescence et —) (LAUMONIER), 823.
Déséquilibration et désorientation provoquées par le courant galvanique (BABINSKI), 409.
 — — par le courant voltaïque (BABINSKI), 816.
Déséquilibré simulateur (VALLON), 163.
Désintégration. V. *Nerveux* (Tissu).
Désorientation et déséquilibration provoquées par le courant galvanique (BABINSKI), 409.
 — — par le courant voltaïque (BABINSKI), 816.
Dessins et écrits d'un dément précoce (TREPSAT), 772.
Développement. V. *Arrêt de développement*.
Déviation du complément. V. *Basedow*.
Diabète et syndrome de Basedow (SAINTON et GASTAUD), 48.
 —, hémiplegie et hémianopsie droites. Démence organique avec accès confusio-nels transitoires (BEAUSART), 437.
 — *insipide* chez un syphilitique amélioré après traitement spécifique (LAIGNEL-LAVASTINE), 481.
Diphtérie paralysante (DAVID), 427.
Diphtérique (Paralyse —) (ROLLESTON), 696.
Diplégie faciale et quadriplégie d'origine polynévritique avec anasarque des membres inférieurs de cause inconnue (CROZON, CHATELIN et ATHANASSI-BENISTI), 592.
 — *progressive* (TOOTH), 415.
Diplopodes (Mécanismes nerveux qui régissent la coordination des mouvements locomoteurs chez les —) (CLEMENTI), 233.
Discrimination (Conservation de la sensibilité à la pression et du sens de — profond avec perte de la sensibilité osseuse chez une femme ayant perdu tous les modes de la sensibilité superficielle) (JUMENTIE et CEILLIER), 848.
 — *tactile* (Troubles de la sensibilité profonde et de la — avec astéréognosie, localisés à un membre supérieur chez un malade atteint de tumeur cérébrale) (CLAUDE, SCHAEFFER et ROUILLARD), 143.
Dissociation (Valeur de la théorie de la — dans la neurologie) (KÖHLER), 112.
 —. V. *Albumino-cytologique*, *Culturo-musculaire*, *Psychique*, *Personnalité*, *Sensibilités*.
Distribution. V. *Segmentaire*.
Divorce (Guérisons tardives dans leurs rapports avec le —) (BLANCHARD), 538.
 — (Aliénation mentale et —) (LE POITTEVIN), 539.
Double forme (Hémoptysies congestives sans lésions pulmonaires dans un cas de folie à —) (ALIX et DUNAN), 383.
Douleur (Mydriase en tant que symptôme objectif de la —) (PANZACCHI), 234.
 — *persistante* (Blessure de la tête suivie de — dans la région de la cicatrice, et de faiblesse de la jambe gauche) (PROUT et TAYLOR), 196.
Douleurs abdominales, pathogénie (LECLERCQ et LEROY), 234.
 — à *type radiculaire* (Valeur sémiologique des — pour le diagnostic des tumeurs de la moelle, à propos d'un cas de tubercule de la moelle) (JUMENTIE et ACKERMANN), 284.
Dure-mère (Contribution destructive de l'hémisphère cérébral droit par coup de feu sans lésion ni de la paroi crânienne, ni de la —) (GIORGI), 197.
 — (Procidence mastoïdienne de la — de la fosse cérébrale moyenne) (FOURNIE), 197.
 — (Trépanation dans un cas d'hépithéliome du cuir chevelu ayant envahi le crâne et la —) (DE MARTE), 325.
 — (Moyens propres à réparer les pertes de substance de la —) (DESMAREST), 704.
Dynastie Julienne-Claudienne, pathographie (KANNGIENSSER), 701.
Dysarthrie (Raideur musculaire avec hémitremblement et —) (PELISSIER et BOREL), 722.
Dysentérie, abcès du cerveau (LEGRAND), 357.
 —, abcès amibien du cerveau, opéré après plusieurs rechutes et deux abcès du foie (LEGRAND), 754.

Dysmétrie (Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cervelet. Prédominance des symptômes au membre supérieur droit. Déviation en dehors dans l'épreuve de l'index. — Hyposthénie et anisosthénie des antagonistes) (ANDRÉ-THOMAS), 134.
— (Hémiplégie motrice légère, localisée au membre supérieur, dans les muscles interosseux et les muscles du pouce. — Asynergie. Syncinésie. Athétose du muscle peaucier et des doigts) (ANDRÉ-THOMAS), 148.

Dyspeptique (Coma cancéreux et coma —) (FAIVRET), 355.

Dysphagie singulière avec réactions motrices tétaniques et gestes stéréotypés (MEIGÉ), 310.

Dyspraxie (Syndrome occipital avec —) (DIDE et PEZET), 412.
— V. *Apraxie*.

Dysthénie périodique et psychose maniaque-dépressive (TASTVIN), 58.

— (Traumatisme, paraplégie et —) (BENON et DENÈS), 382.

— V. *Maniaque-dépressive*.

Dysthyroïdisme, petits signes (LUXZATTI), 50.

Dystonie musculaire déformante d'Oppenheim (ABRAHAMSON), 375.

Dystrophies. V. *Endocrino-sympathique*. *Cutanéo-musculaire*, *Atrophie musculaire*.

E

Eau bouillante. (Injection d'— dans le traitement de l'hyperthyroïdie) (PORTER), 49.

Ebbinghaus (Résultats de l'investigation des malades psychiques d'après la méthode d'—) (ZIMKIN), 435.

Eberthiennes (Meningites — et manifestations méningées de la typhoïde) (WEISSENACH), 419.

Echanges des substances puriniques chez les psychopathes (SANGUINETTI), 379.

— *matériels* et *échanges respiratoires* chez les animaux châtrés à la naissance (DAMIANO), 232.

Echinocoques de la moelle et de la queue de cheval (CIUFFINI), 758.

Eclampsie, pronostic (GAUCNON), 108.

— troubles mentaux (JAHNEL), 440.

Ecoles (Débilité mentale et les enfants des —) (MAC READY), 548.

— (Invalidité intellectuelle et morale dans les —) (MAIRET et GAUCIUX), 547, 548.

Écorce cérébrale, altérations à la suite de foyers destructifs et de lésions expérimentales (BIANCHI), 92.

— (Variations de l'excitabilité électrique de l'— du lapin dans des conditions anormales) (CAVAZZANI), 92.

— (Action de la strychnine et du phénol sur les zones non excitables de l'— du chien) (AMANTEA), 93.

— structure du cervelet, du bulbe et de la moelle dans le choléra asiatique (MICHAÏLOW), 230.

Écorce cérébrale (Soufre contenu dans l'— des personnes saines et des malades psychiques) (VOSKRESSENSKY), 528.

— (Restitution des troubles de la motilité après l'extirpation de l'— chez le singe) (TRENDELENBURG), 635.

— *motrice* (Restitution après lésion de l'— chez le singe anthropomorphe) (BROWN et SHERRINGTON), 635.

Écrits et dessins d'un dément précoce (TREPSAT), 772.

Écriture en miroir et autres mouvements associés apparus en dehors de toute paralysie (BERR et CROW), 565.

Ectopie. V. *Rénale*.

Éducation (Arrrération mentale dans ses rapports avec l'— et le crime) (THOMAS), 533.

— *physique* (Gymnastique médicale comme prélude à l'— des arriérés) (CYRIAX), 704.

Électrique (Spondylose rhizomelique et obésité traitées par la gymnastique —) (LABBE, LAQUEHRIÈRE et NEYTEN), 429.

— (Syndrome — de la réaction myotonique) (BABONNEIX), 685.

Électriques (Réactions) des troncs nerveux dans l'atrophie musculaire Charcot-Marie et dans la névrite interstitielle hypertrophique (SOUQUES et DUBRE), 466.

Electro-diagnostic, nouvelle méthode simple (DANO), 191.

— (Emploi simultané de deux courants en — et en électrothérapie. Réaction faradique latente, farado-galvanisation, galvano-galvanisation (BABINSKI, DELHERM et JARKOWSKI), 191.

— de la myopathie (DELHERM), 205.

— (Nouvelle réaction d'— : l'espacement des secousses de fermeture (HIRTZ), 685.

Electrophysiologie des tissus de soutien (GAYDA), 353.

Electrothérapie (Emploi de deux courants en électro-diagnostic et en —. Réaction faradique latente, farado-galvanisation, galvano-galvanisation. (BABINSKI, DELHERM et JARKOWSKI), 191.

Emotion (Rôle de l'— dans la genèse des psychopathies) (DEBOIS), 57.

— (Variation de pression du liquide céphalo-rachidien dans leurs rapports avec l'—) (DUMAS et LAIGNEL-LAVASTINE), 463.

— dans la pathogénie de l'épilepsie (RODIET), 521.

— (TIKHOMIROFF), 521.

— et hystérie (BABINSKI et DAGNAN-BOUYET), 819.

— *découverte* (MICHINE), 825.

Emotionnelle (États oniriques d'origine — dans les quartiers psychiatriques) (POWERS), 443.

— (Épilepsie —) (FLOURNOY), 767.

Emotive (Une canitie subite est-elle possible?) (BOSCHI), 411.

— (Myoclonie mimique d'origine —) (AIMÉ), 254.

— (De l'obsession — au délire d'influence) (MIGNARD), 541.

Émotivité (Neurasthénie et exagération de l'—) (PERSHING), 574.

- Empoisonnement expérimental** (Glandes à sécrétion interne dans l'— par l'alcool) (GARDINI), 365.
- Encéphale** (abcès) métastatiques en rapport avec les suppurations hépatopulmonaires (COUTEAUX), 357.
- (AFFECTIIONS) organiques, réflexe de préhension (JANICHEWSKY), 678-681.
- V. Cerveau.
- Encéphalite** (Séquelles nerveuses et mentales de l'— chez les enfants) (LUCAS et SOUTHARD), 238.
- *aiguë* chez l'enfant (COMBY), 237.
- — avec amentia hallucinatoire grave (LUCANGELLI), 238.
- — (Vomissements acétonémiques) (BARDONNEIX et BLECHMANN), 239.
- — *hémorragique* au cours d'une pneumonie latente chez un tabétique (RISFAL et DE VERDIER), 239.
- *hémorragique* dans l'infection charbonneuse (FELCI), 761.
- *localisée* de la zone motrice corticale gauche avec épilepsie continue (KRUNHOLZ), 238.
- *scévro-gommeuse* et ramollissement cérébral (VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAPARRE), 417.
- Encéphalocèle** (Présentation d'un —) (FROELICH), 498.
- Encéphalo-méningées** (RÉACTIONS) *aseptiques* (BOURGEOIS), 202.
- Encéphalopathie neuro-épileptiale** (Délire aigu, mort par pneumonie —) (LAINEL-LAVASTINE et ROSE), 884.
- *scarlatineuse* (MÉRY et SALIN), 240.
- Endartérite** des vaisseaux cérébraux de petit calibre (MATZKEVITCH), 518.
- Endocrin-sympathique** (DYSTROPHIE); hypogénitalisme avec hémilipomatose diffuse de la peau (BARTOLOTTI), 110.
- Enervement**, anxiétés périodiques et névroses de l'estomac (BENON), 117.
- Enfance coupable** (FRIBERG-BLANC), 531.
- Enfant**, résistance à la fatigue (LESAGE et COLLIN), 236.
- , états méningés curables (COMBY), 204, 363.
- , encéphalite *aiguë* (COMBY), 237.
- , séquelles nerveuses et mentales de l'encéphalite (LUCAS et SOUTHARD), 238.
- , paraplégie spasmodique hérédo-syphilitique (MARFAN), 382.
- , névroses et psychonévroses (ROSENBLUTH), 766.
- Enfer** (Catalogue de l'— de la Bibliothèque nationale) (VINCHON), 120.
- Enophtalmos** traumatique (ARMERSTEN), 358.
- Entophiques** (Mouches volantes physiologiques et phénomènes —) (SCRINI), 360.
- Entourage** (Influence de l'— sur la formule des délires mélancoliques) (BRIAND et VINCHON), 383.
- Epanchement**. V. Intra-cranien.
- Ependymite granuleuse**, anatomie pathologique et pathogénie (MARGLIES), 231.
- Epilepsie** et syphilis cérébrale héréditaire tardive. Guérison par l'iodothérapie (PAT. BONCOURN), 52.
- , aphasie motrice et surdité post-paroxystique (PERUGIA), 409.
- Epilepsie**, association avec l'athétose (SOUKHOFF), 416.
- , tétanos subaigu terminé par la guérison (LESIEUR et MILHAU), 429.
- et paralysie générale (MAILLARD et ALAJOUANINE), 503.
- au Caucase (ERIXON), 521.
- , expériences sur l'association des idées (HANN), 520.
- , influence de l'émotion dans la pathogénie (RODIET), 521.
- (TIKHOMIROFF), 521.
- , influence de la menstruation (TOULOUSE et MARCHAND), 521.
- , étiologie. Rôle de la syphilis, recherche par la réaction de Wasserman (AUBLANT), 523.
- avec impulsions érotiques, fétichisme du mouchoir chez un frôleur, fétichisme de la soie chez une voleuse (BRIAND et SALOMON), 523.
- diététique (RODIET), 524.
- , traitement par les ferments lactiques (RODIET), 524.
- , genèse et traitement (DE FLEURY), 525.
- (Luminal dans l'—) (PADOVANI), 526.
- , traitement chirurgical (TERRACOL), 526.
- , association avec l'hystérie (SERAFIMOFF et SOUKHOFF), 526.
- (Diagnostic de l'— et de la paralysie générale) (VIGOUROUX), 648.
- (Myoclonie et —. Syndrome d'Unverricht (AUSTREGESILLO et AYLES), 746-750.
- , cure bromique et régime hypochloruré (PADOVANI), 768.
- *choréique* (MIKHAILOFF), 526.
- *continue* (Encéphalite localisée de la zone motrice corticale gauche avec —) (KRUNHOLZ), 238.
- *corticale familiale* (RULP), 524.
- *de Kojernikoff*, anatomie pathologique (ALFERSKY), 522.
- *émotionnelle* (FLOURNOY), 767.
- *essentielle*, traitement chirurgical (TERRACOL), 526.
- *familiale* (SIOLI), 522.
- — *Jacksonienne* (CHAUVEY), 517.
- — (Ictus, — et asthénomanie) (BENON et BONVALLET), 116.
- — (Arrêt de développement du membre supérieur gauche consécutif à une hémiplegie cérébrale infantile; —. Astéréognosie) (PÉLISSIER et KREBS), 153.
- — à début tonique et angiocarcinome du cerveau (LEWANDOWSKY et SELBERG), 517.
- — (Abcès cérébral à évolution très lente et apyrétique, — et aphasie, ayant disparu après craniectomie, mort par hypertension intra-cranienne) (CLAUDE, TOUCHARD et ROUILLARD), 795.
- *larvée* et démence (DUCOSTÉ et DUCLOS), 523.
- Epileptiformes** (CONVULSIONS) chez un paralytique général traité par le salvarsan. Accidents du salvarsan et réaction d'Herxheimer (LEBEDE et JAXIN), 657.
- Epileptique** (DÉMENCE) à forme de P. G., (MAILLARD et ALAJOUANINE), 503.
- (IDOTIE) (Névi multiples dans un cas d'idiotie —) (QUARTO), 523.

Épileptique (MYOCLONIE) *familiale* (FAZIO), 522.)

— (PARANTOCLONUS) (LOMBARDO), 522.

Épileptiques (SYMPTÔMES) dans les états thyroïdiens (GUITION), 47.

Épileptoides (ATTAKES) des dégénérés (HALBERSTADT), 175-185.

Epiphysaire (Virilisme —) (SICARD et HAGUENAU), 858.

— V. *Pinéale*.

Epithélioma (Trépanation dans un cas d'— du cuir chevelu ayant envahi le crâne et la dure-mère) (DE MARTEL), 325.

Equilibration, troubles dans la ménin-gite tuberculeuse (D'ESPINE), 422.

Equivalents (Méthode des —. Étude des processus de comparaison) (GEMELLI), 229.

Erythromélagie (SCHIRMACHER), 572.

Escroqueries (Utilisation d'un débile délirant pour commettre des —) (BRIAND et SALOMON), 532.

Esthésiomètre (Nouvel —) (AUERBACH), 514.

États. V. *Hallucinatoire*, *Maniaque* (*Excitation*, *Méningé*, *Mentaux*, *Oniriques*, *Paranoïde*.)

Être (D'où naît la conscience de notre être ? Comment devenons-nous conscient de l'— ?) (HEVEROCH), 825.

Eunuchoïde (GIGANTISME) Troubles de la sécrétion interne du testicule (REBATTU et GRAVIER), 697.

Excitabilité électrique neuromusculaire, altérations dans les lésions périphériques du nerf homologue (GHILARDECCI), 43.

— de l'écorce cérébrale du lapin, variations dans des conditions anormales (CAVAZZANI), 92.

— des circonvolutions frontale et pariétale ascendante (LEWANDOWSKY et SIMONS), 488.

Excitation (Localisation de l'— dans la méthode monopolaire chez l'homme. Pôles réels et pôles virtuels dans deux organes différents) (BOERGUIGNON), 553-558 et 587.

— de *fermeture* (Différences apparentes d'actions polaires et localisation de l'— dans la maladie de Thomsen) (BOERGUIGNON et LAURIER), 93.

— double des nerfs. Technique (OZORIO), 188.

— mécanique du ganglion coecy-gien (CYRIAX), 685.

— réflexe (Réflexe rythmé produit par — opposée à une inhibition réflexe) (SHERINGTON), 684.

Excitation (ÉTATS) V. *Maniaque*.

Excito-dépressive (PSYCHOSE) (Psychose périodique complexe, délire d'interprétation, —, obsessions et impulsions) (DIDE et CARRAS), 70.

Exhibitionnisme, attentats à la pudeur par deux dégénérés saturnins, alcoo-liques (BRIAND et SALOMON), 537.

Exophtalmie consécutive à une inflammation des muscles extrinsèques de l'œil (CHEVALLEREAU et OFFRET), 39.

Exostoses multiples (Rachitisme, — fractures spontanées, retard de la consolidation chez une enfant atteinte de syphilis héréditaire) (KIRMISSON), 251.

Exostoses multiples héréditaires (CAZAL), 431.

Expertise psychiatrique dans l'armée : origines et dispositions de sa réglementation officielle (SIMONIN), 534.

Extraits de goitre (Résultats des injections intraveineuses d'— sur la pression sanguine) (BLACKFORD et SANFORD), 45.

F

Face (ATROPHIE) bilatérale (HERTZ et JOHNSON), 698.

— (Mouvements, insuffisance congénitale) (GUTHRIE), 765.

— — *spasmodiques* (Paralysie pseudo-bul-baire avec — simulant le rire) (CÉTTINGEN), 755.

— V. *Hémiatrophie faciale*, *Hémi-hypertrophie de la face*, *Paralysie faciale*.

Faim. (Anorexie mentale. Ses rapports avec la psychophysiologie de la —) (NOGÈS), 562.

Familiale (Gliose spinale chez trois membres de la même famille; possibilité d'une forme —) (PRICE), 691.

Familiale spasmodique (Paralysie —) (TCHOUGOUNOFF), 520.

— (ÉPILEPSIE) (SIOLI), 522.

Familiales (PSYCHOSES) (DEMAI), 543.

Faradique (RÉACTION) (Emploi simultané de deux courants en électro-diagnostic et en électrothérapie. — latente, farado-galvanisation galvanogalvanisation). (BARINSKI, DELHERM et JARKOWSKI), 191.

Farado-galvanisation (Emploi simultané de deux courants en électrothérapie. Réaction faradique latente, —, galvanogalvanisation) (BARINSKI, DELHERM et JARKOWSKI), 191.

Fatigue (Résistance à la — chez le jeune enfant) (LESAGE et COLLIN), 236.

— des nerfs à myéline de la grenouille (TIGERSTEDT), 753.

— nerveuse (Hydrothérapie) (POPE), 582.

Faux policiers mythomanes (DUPRÉ, ABADIE et GELMA), 535.

Ferments. V. *Aberthaldein*.

— lactiques et traitement de l'épilepsie (RODIET), 524.

Fétichisme du mouchoir chez un frôleur, fétichisme de la soie chez une voleuse de grands magasins (BRIAND et SALOMON), 523.

Fibres à myéline (Méthodes rapides pour la coloration des —. Coloration simultanée des lipides cellulaires (ZIVERT), 173-174.

—, loi du tout ou rien (LODOLZ), 752.

— radiculaires longues (Dissociation cutané-musculaire de la sensibilité et syndrome des — des cordons postérieurs) (SOEQUES), 128.

— nerveuses, relations entre leur diamètre et leur rapidité fonctionnelle (LAPIQUE et LEGENDRE), 564.

— — (Syndrome des — des cordons postérieurs, autopsie) (DESERINE et JUMENTIE), 271.

Fibrillation auriculaire (Block total et — sans accidents nerveux) (GALLAVARDIN et DEPOURT), 355.

Fibrolysine dans le traitement du vertige de Ménière (SACO), 704.

Fibrosarcome V. *Cerveau* (*Tumeurs*).

Fièvre par piqûre des centres comme expression du pouvoir régulateur thermique (FREUND), 635.

Filariose sanguine (Pseudo-tabes et —) (BABINSKI et GAUTIER), 856.

Flaccidité (Hémiplégie cérébrale avec —, atrophie et perte des réflexes) (DERCUM), 518.

Foi et superstition dans l'ancien temps (GADELIUS), 376.

Foie (Lésions syphilitiques du — et du crâne) (HANNS et FAIRIE), 31.

— (Affection concomitante du cerveau et du —) (SCHÜTTE), 356.

— (ABCÈS) (ABCÈS amibien du cerveau opéré après plusieurs rechutes de dysenterie et deux —) (LEGRAND), 754.

— (GOMMES) chez un tabétique devenu paralytique général (VIGOROUX et HÉRISON-LAPARRE), 615.

Folie (Rapports de l'art et de la —) (PARIANI), 379.

— (Génie et —) (VLAVIANOS), 576.
— à deux. Deux sœurs persécutées possédées. Hallucinations de la vue et de l'ouïe. Hallucinations psychomotrices et de la sensibilité générale (ALLAMAN), 544.

— à trois (NORDMANN), 545.

— V. *Double forme*.

Fols incurables (Hospital des — de Thomas Garzoni) (VINCHON), 121.

Fonction. V. *Vasomotrice*.

Formes. V. *Nerveuses*.

Fracture. V. *Crâne*.

Fractures spontanées (Rachitisme, exostoses multiples, —, retard de consolidation chez une enfant atteinte de syphilis héréditaire) (KIRMISSON), 251.

Franke (Traitement des crises gastriques du tabes par l'opération de —) (MAUCLAIRE), 242.

Freud (Troubles nerveux fonctionnels et la théorie de —) (LIASSE), 520.

— et Bleuler (ERMAKOW), 824.

Friedreich (ATAXIE DE) chez une jeune fille mal développée (TAYLOR), 243.

Frontale ascendante (CIRCONVOLUTION), excitabilité électrique (LEWANDOWSKY et SIMONS), 188.

Frontaux (LOBES) physiopathologie (CENTI), 355.

— — fonctions (APANASSIEFF), 514.

— —, lésions traumatiques (KOROSCHKO), 515.

— —, symphyse méningée dans la paralysie générale (TRÉNEL), 645.

— — (Tumeur épithéliale primitive de la face orbitaire avec hémianopsie et névrite optique homologues) (LAIGNEL-LAVASTINE), 789.

Fugues et suicide par onirisme au cours des maladies infectieuses (POROT), 442.

Fumeurs (Psychologie des —) (BIRSTEIN), 768.

G

Galvanique (Désorientation et déséquilibration provoquées par le courant —) (BABINSKI), 409.

Galvano-galvanisation (Emploi simultané de deux courants en électrothérapie. Réaction faradique latente, farado-galvanisation, —) (BABINSKI, DELHERM et JANKOWSKI), 191.

Galvano-tonique (Contraction — dans la réaction de dégénérescence avec hypoeccitabilité galvanique) (DELHERM), 191, 192.

Ganglion. V. *Coccygien*, *Sphénopalatin*, *Spinale*.

Ganser (SYMPTÔME DE) et puérilisme mental chez une ancienne maniaque (LIVET), 117.

Gélatine substitution au baume dans les préparations microscopiques (EININGER), 514.

Gelure (Mal perforant consécutive à une —) (ACHARD et LEBLANC), 138.

Gémisseurs (Les aliénés —) (SÉGLAS et DUBOIS), 436.

Génie et folie (VLAVIANOS), 576.

— *littéraire* et folie maniaque dépressive (REIB), 381.

Génitales (GLANDES) (Lipoides des —, leur importance dans la physiologie, la pathologie et la thérapeutique) (PARNON, DUMITRESCO et DAN), 369.

— — rapports avec le cerveau et l'organisme (LOMER), 379.

Gigantisme eunuchoïde. Etude des troubles de la sécrétion interne du testicule (REBATTU et GRAVIER), 697.

— *infantile*, étude clinique (ASCENZI), 251.

Glandes. V. *Pinéale*, *Sécrétion interne*, *Sexuelles*.

Glandulaire (INSUFFISANCE) et anormaux passifs dans l'armée (COT et DUPIN), 548.

Glandulaires (Cut-réactions) (PARNON et SATINI), 875.

Gliomatose centrale avec oblitération diffuse du canal cébro-spinal (FINNÉ), 519.

Gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche. Apraxie. Mort par ponction lombaire (LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI), 250.

Gliose. V. *Spinale*.

Goitre (Action des extraits de — sur la pression sanguine) (BLACKFORD et SANFORD), 45.

— et paralysie agitante (SCHOTZ), 375.

— *exophtalmique*. V. *Basedow*.

Gommes. V. *Cerveau*, *Foie*.

Grand dentelé (Atrophie unilatérale du — et myopathie progressive) (GAILLARD), 53.

Graphologiques (Signes — de la débilité mentale) (LOMER), 703.

Grippe à début méningé avec icteré infectieux (SPILLMANN et BENECH), 364.

— et asthénie périodique (BENON), 441.

Grossesse, troubles mentaux (BOUTET), 166, 389.

Guérisons tardives étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec le divorce (BLANCHARD), 538.

Guillain-Thaon (SYNDROME DE —) (PILATE-MARTSINKEVITCH), 31.

Gymnastique électrique (Spondylose rhizomélisque et obésité traitées par la —) (LABBÉ, LAQUERRIÈRE ET NUTTEN), 429.

— *médicale* comme prélude à l'éducation physique des enfants arriérés (CYRIAX), 704.

Gynécologie (Anesthésie spinale en —) (BARCOCK), 387.

— (GELLHORN), 387.

Gynécologiques (AFFECTIONS), valeur de leur guérison dans les psychoses (KÖNING ET LINZENMEIER), 59.

— relations avec les névroses (GRAVES), 574.

H

Habsbourg (Amour de la mort chez les —) (LAIGNEL-LAVASTINE ET MERSEY), 119.

Hallucinations (Délire systématisé modifié par un état aigu d'excitation maniaque avec —) (KLIPPEL ET MALLET), 64.

— et dissociation de la personnalité (BALLET ET MALLET), 117.

— physiologiques et pathologiques (BERNHEIM), 118.

— dans la psychose maniaque dépressive (PEASE), 382.

— dans les lésions en foyer du cerveau (JOUKOWSKY), 414.

— et illusions multiples (BARAT), 825.

— modalités cliniques (MASSELOX), 826.

— *psychomotrices* (Paralysie générale ayant débuté par des — verbales obsédantes et tendance au suicide) (EOREL ET CEILLIER), 503.

— chez deux sœurs persécutées possédées (ALLAMAN), 544.

— *visuelles* (Action psychique de la mesocline et mécanisme des —) (KNAUER ET MALONEY), 830.

Hallucinatoire (AMENTIA). Encéphalite aiguë (LUCANGELI), 238.

— (ÉTAT) avec exagérations périodiques symptomatiques d'une hypertension intracrânienne (CLAUDE), 161.

— (psychose) chronique et désagrégation de la personnalité (BALLET), 118.

— à longue évolution sans réaction notable (COLLIN, TERRIEN ET VINCHON), 166.

Hallucinatoires (Délire de persécution à base d'interprétations délirantes, traversé par des épisodes — d'origine toxique) (VIGORNOUX), 64.

Halluciné de l'ouïe (Pseudo-surdité verbale pure chez un —) (CEILLIER ET ALA-JOUANINE), 338.

Hallucinoses. Hallucinations visuelles et auditives sans idées délirantes (DROUVY), 164.

Heine-Médis (Relations entre les réactions méningées de la poliomyélite et la maladie de —) (AGUILAR), 198.

— V. *Poliomyélite*.

Hématomes. V. *Intra-duraux*.

Hématomyélie, étude clinique et anatomo-pathologique (SILVAN), 401.

— après laminectomie simple. (BABINSKI ET BARRÉ), 784.

Hémianesthésie cérébrale infantile. Hémiplegie motrice légère localisée au membre supérieur dans les muscles interosseux et les muscles du pouce. Dismétrie. Asynergie. Syncinésie. Athétose du muscle peaucier et des doigts (ANDRÉ-THOMAS), 148.

Hémianopsie avec réaction pupillaire hémianopsique, autopsie (DEJERINE ET JUMENTIE), 273.

— (Craniectomie décompressive dans un cas de syndrome d'hypertension avec —) (VELTER ET DE MARTEL), 446.

— (Tumeur épithéliale primitive de la face arbitraire du lobe frontal droit avec — et névrite optique homologues) (LAIGNEL-LAVASTINE), 789.

— *droite*, hémiplegie et diabète. Démence organique avec accès confusionnels transitoires (BEAUSSANT), 437.

Hémianopsique (Valeur diagnostique de la réaction pupillaire hémiplegique et phénomène — du prisme) (WALKER), 638.

Hémiatrophie de la moitié gauche du corps (BONNET ET GATÉ), 253.

— *faciale* contemporaine d'une hémiatrophie *dorsale* du côté opposé (GALIMBERTI), 253.

— Paralyse radiculaire du plexus brachial d'origine traumatique et datant de l'enfance avec syndrome sympathique, — et troubles sensitifs étendus (DEJERINE ET KREBS), 321.

— *bilatérale* (HERTZ ET JOHNSON), 698.

— *néo-cérébelleuse*. V. *Cervelet*.

Hémi-bulbaire (SYNDROME). V. *Bulbaire*.

Hémichorée droite avec signes organiques (AMALRIC), 416.

Hémihypertrophie (Nœvi avec — du côté droit et angiomes multiples du côté gauche) (ALLAIRE), 252.

— *de la face* (ABRAHAMSON), 253.

Hémilipomatose. V. *Lipomatose*.

Hémiplegie (Ligature de la carotide primitive avec — immédiate transitoire), (SANTY), 416.

— diabète et hémianopsie droites. Démence organique avec accès confusionnels transitoires (BEAUSSANT), 437.

— avec *nevus* très étendu (COCKAYNE), 755.

— *alterne* (Sclérose en plaques avec —) (CONOS), 226-223.

— *cérébrale* avec flaccidité, atrophie et perte des réflexes (DERCUM), 518.

— *hystérique* avec spasme de la main (ROSENBLATH), 520.

— *infantile* (Arrêt de développement du membre supérieur gauche consécutive à une —) (PÉLISSIER ET KREBS), 153.

— (Signe de Babinski provoqué par l'excitation des téguments de tout le côté hémiplegique dans un cas d'—) (GUILLAIN ET DUBOIS), 614.

- Hémiplégie motrice** légère localisée au membre supérieur, dans les muscles intrinsèques et les muscles du pouce. Dysmétrie. Asynergie, syncinésie. Athétose du muscle peaucier et des doigts (ANDRÉ THOMAS), 148.
- *organique*, petits signes (ROMAGNA-MANOIA), 187.
 - —, démarche latérale (CASTRO), 415.
 - —, troubles mentaux, anosognosie (BABINSKI), 645.
 - *palato-pharyngée* (Syndrome hémibulbaire. Hémianesthésie alterne avec dissociation thermo-analgésique, triade oculo-papillaire sympathique unilatérale, —) (DEROT), 37.
 - *terminale* chez un paralytique général (VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAPARRE), 645.
- Hémiplégiques** (La rééducation des —) (JARKOWSKI), 462.
- Hémispasme**. V. *Spasme facial*.
- Hémisphère cérébral** (Contusion destructive de l'— droit par coup d'arme à feu sans lésion de la paroi crânienne ni de la dure-mère (GIORGIO), 197.
- Hémitremblement** (Raideur musculaire avec — et dysarthrie) (PÉLISSIER et BOREL), 722.
- Hémoptyses congestives** sans lésions pulmonaires dans un cas de folie à double forme (ALIX et DUNAN), 383.
- Hémolysines immunisantes** (Différence entre le serum sanguin des paralytiques et des déments précoces dans leur rapport avec la production d'—) (BENEDEK et DEAK), 646.
- Hémorragie cérébrale** et hémorragies protubérantielles (BEAUSSART), 37.
- — (Trépanation décompressive du côté de l'hémisphère sain dans certains cas d'—) (MARIE), 496.
 - —, lésion syphilitique scléro-gommeuse du myocarde (SIMON, FAIRISE et HANNS), 415.
 - — (Syndrome méningé au cours d'une —) (LEVY et GONNET), 505-508.
 - *cérébro-méningée* chez un brightique (BAX et ROMAIN), 444.
 - *méningée* du nouveau-né (THIBAUT), 203.
 - — chez la parturiente (EUZIÈRE et BONNET), 243.
 - *protubérantielle* et hémorragie cérébrale (BEAUSSART), 37.
- Hépatopulmonaires** (suppurations) (Absès métastatiques de l'encéphale en rapport avec les —) (COUTEAUD), 357.
- Hérédité évanescence** (DEMAI), 384.
- Hérédo-ataxie** Lésions médullaires dans quatre cas d'— (MARIE et FOIX), 797.
- Hérédo-syphilis** V. *Syphilis héréditaire*.
- Hérpès** dans la méningite cérébro-spinale. Présence du méningocoque dans les vésicules. (DURAND), 420.
- Héroïnomanie** (SOUKHANOFF), 426.
- Herxheimer** (REACTION DE) (Vertige de Ménière, sa nature fréquemment syphilitique Guérison par le 606.—) (MILIAN), 490.
- — (Mort après convulsions épileptiformes chez un paralytique général traité par le salvarsan. Accidents du salvarsan et —) (LEREDDE et JANIN), 657.
- Hétérochromie** de l'iris (GALEZOWSKI), 359.
- Hippocampe** (Tuberculose. Ramollissement hémorragique du cervelet, du pédoncule cérébelleux supérieur, du pédoncule cérébral, de la circonvolution de l'— à droite) (BEAUSSART), 36.
- Histoire des travaux de la Société médico-psychologique** et éloges de ses membres (RITTI), 528.
- Homicide familial** (Délire hypochondriaque par interprétations et réaction suicide et —) (LEROY), 384.
- Homme sans cerveau** (EDINGER et FISCHER), 636.
- Homosexualité** (Conception de l'—) (BRILL), 537.
- , traumatisme et maladie infectieuse (WITRY), 538.
 - , médecine légale (NECKE), 770.
- Hopitaux pour psychopathes** (SOUTHARD), 700.
- (Ateliers des — et des asiles) (HALL), 700.
- Horner** (SYNDROME) consécutif à la neurolyse ganglionnaire du trijumeau au cours de la névralgie faciale (SICARD et GALEZOWSKI), 99.
- Hospital des fols incurables** de Thomas Garzoni (VINCHON), 121.
- Hydarthrose intermittente périodique** (MICHELOWSKY), 246.
- Hydrocéphalie** (GILLÉ), 357.
- *acquise* par méningite ourlienne (SICARD), 706.
- Hydro-syringomyélie** avec troubles trophiques cutanés (NANTA, DECCING et DECCING), 402.
- Hydrothérapie** des malades psychiques (LUSTITZKY), 581.
- dans la fatigue nerveuse (POPE), 582.
- Hygiène** de la race et son importance pour la culture moderne (LUXENBURG), 234.
- Hyperalbuminose** (Dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien. Dissociation par —) (DERRIEN, EUZIÈRE et ROGER), 30.
- Hypercytose** (Dissociation par —) (DERRIEN, EUZIÈRE et ROGER), 30.
- Hyperesthésie** (Syndrome de Brown-Sequard incomplet par lésion traumatique unilatérale de la moelle. Predominance des phénomènes d'—) (CLAUDE et ROCILLARD), 288.
- Hyperesthésiques** (Lignes — de la per) (CALLIGARIS), 233.
- Hyperphalangie** (GEELVINK), 252.
- Hyperplasie compensatrice expérimentale** de la thyroïde chez le chien et le singe (ROESSTY et CLENET), 792.
- Hyperréponse** aux excitations affectives dans le cas de lésions corticales (ROBINSON), 355.
- Hypersensibilisation thyroïdienne**. Indice opsonique élevé et hypersensibilité générale chez les lapins à la mamelle (MARBE), 44.
- Les lapins à la mamelle ont très peu de leucocytes (MARBE), 44.
- Hypertension intracrânienne** (Etat hallucinatoire avec exagérations périodiques symptomatiques d'une —) (CLAUDE), 464.

Hypertension intracranienne. (Craniectionomie décompressive dans un cas d'— avec hémianopsie) (VELTER et DE MARTEL), 448.

—, trépanation décompressive et guérison depuis cinq ans. Pseudo-tumeur cérébrale (SOUQUES), 587.

Hyperthyroïdie (Injection d'eau bouillante dans le traitement de l'—) (PORTER), 49.

Hyperthyroïdisme et folie maniaque dépressive (LAPORA), 703.

Hypertrophie musculaire et osseuse d'un membre inférieur avec croissance exagérée (ANDRÉ-THOMAS et CHAUFFOER), 710.

Hypertrophique (Paralyse —) (CHATIN et NOGIER), 205.

Hypnose et traitement des alcooliques (WEDENSKY), 695.

Hypochloruré (RÉGIME). V. *Epilepsie*.

Hypochondriaque (DÉLIRE) par interprétations avec réaction suicidaire et homicide familial (LEROY), 384.

Hypoexcitabilité galvanique (Contraction galvano-tonique dans la réaction de dégénérescence avec —) (DELHERM), 191 et 192.

Hypogénitalisme (Dystrophie endocrinienne-sympathique; — avec hémipomatose diffuse de la peau) (BARLOTTI), 110.

Hypoglossie (Paralyse du noyau de l'—) (MOLL), 568.

Hypomoralité, alcoolisme, association avec une délirante revendicatrice (CLERAMBAULT), 70.

Hypophysaire (Infantilisme —) (SOUQUES), 250.

Hypophyse (TUMEUR) avec métastases osseuses et ganglionnaires. Absence d'acromégalie (ROUSSY, MASSON et RAPIN), 783.

Hypoplasie des membres d'origine cérébrale (WEBER), 253.

Hyposthénie (Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cervelet. Prédominance des symptômes au membre supérieur droit. Déviation en dehors dans l'épreuve de l'index. Dymétrie. Hyposthénie et anisosthénie des antagonistes) (ANDRÉ-THOMAS), 134.

Hypotonie et hystérie infantile (COLLIN), 738.

Hystérie (Comment comprendre l'—. Le pithiatisme) (SIMON), 432.

— et chirurgie (PICQUÉ), 432.

—, mémoire des faits récents (HORWITZ), 433.

—, faux diagnostic (WACHSMUTH), 433.

—, association avec l'épilepsie (SÉRAPINOFF et SOUKHANOFF), 526.

—, traitement (SOLLIER), 562.

—, association à la psychose maniaque dépressive (SOUKHANOFF), 702.

—, anurie avec élimination supplémentaire de l'urée (GLEY), 766.

— et émotion (BADINSKI et DAGNAN-BOUVERET), 819.

— infantile (Hypotonie et —) (COLLIN), 738.

Hystérique (ANESTHÉSIE) à type longitudinal (CALLIGARIS), 558-560.

— (BLÉPHAROSPASME) intermittent (SANZ), 767.

— (BAILLEMENT) (DESMARQUET), 433.

— (HÉMIPLÉGIE) avec spasme de la main (ROSENBLATH), 520.

Hystériques (PSYCHOSES) (SCLIER), 434.

I

Ictère infectieux (Grippe à début méningé avec —) (SPILLMANN et BENECH), 364.

Ictus, épilepsie jacksonienne et asthénomanie (BENON et BONVALLET), 116.

Idéaliste passionné de la justice et de la bonté (DIDE et LEVÊQUE), 62.

Idéation paralogique (SOUKHANOFF), 768.

Idio-musculaire (CONTRACTION) dans la polyneuropathie (DEFOUR), 583.

Idiot épileptique microcéphale (Cerveau d'—) (JACQUIN et MARCHAND), 165.

— microcéphale Baptiste (RIVA), 545.

Idiotie (Étiologie. Rôle de la syphilis; sa recherche par la réaction de Wassermann) (AUBLAN), 523.

— (Manie et —) (BENON), 703.

—, fréquence relativement au sexe (HOLLINGWORTH), 704.

— amaurotique, deux cas (MAGNUS), 546.

— de Tag-Sachs, étiologie, pathogénie et anatomie pathologique (SAVINI-CASTANO et SAVINI), 546.

— épileptique, nævi multiples (QUARTO), 523.

— mongoloïde (MORETTI), 545.

Illusions dans le champ des sensations tactiles (GEMELLI), 377.

— et hallucinations multiples (BARAT), 825.

Image mentale et réflexes conditionnels dans les travaux de Pawlow (DONTCHOFF-DEZEUX), 811.

Images, substitution aux sensations. Cas d'hallucinations et d'illusions multiples (BARAT), 825.

— verbo-motrices (CLAPARÈDE), 689.

Imaginatifs (États mentaux —) (TRÉNEL et RAYNIER), 65.

Imagination (DÉLIRE D') (LIBERT), 66.

— (CAPGRAS et TERRIEN), 66.

— (BELLETRUD et FROISSART), 704.

— combinatoire et créatrice chez les malades psychiques (VLADYCHKO), 823.

Imaginative (Amnésie fonctionnelle rétro-antérograde post-émotive chez une prétentieuse —) (LAIGNEL-LAVASTINE et DU CASTEL), 717.

— (PSYCHOSE) à longue évolution sans réaction notable (COLLIN, TERRIEN et VINCHON), 166.

Immigration et prophylaxie de l'aliénation mentale (SALMON), 381.

Immunité passive (Durée de l'— contre la toxine tétanique) (RUENGER), 107.

Impulsions (Psychose périodique complexe. Délire d'interprétation, psychose excito-dépressive, obsessions et —) (DIDE et CARRAS), 70.

— érotiques (Epilepsie avec —, fétichisme du mouchoir chez un frôleur) (BRIAND et SALOMON), 523.

- Impulsions morbides**, psychothérapie détournante (BECHTEREFF), 510.
 — **oniriques** au suicide (PARIS), 413.
Incontinence nocturne d'urine (Spina bifida occulte et —) (SCHARNKE), 759.
Indes (Maladies mentales aux —) (COURCHOU), 58.
Index (Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cervelet. Prédominance des symptômes au membre supérieur droit. Déviation en dehors dans l'épreuve de l'—) (ANDRÉ-THOMAS), 134.
Indice opsonique élevé et hypersensibilité générale chez les lapins à la mamelle (MARDE), 41.
Inertie systématique (Stéréotypies : —, perte des notions de temps consécutives à une crise d'alcoolisme aigu) (VALLON), 466.
Infantilisme, deux cas (SENCERT et HAMANT), 250.
 — — (ZUNDEL), 698.
 — **hypophysaire** (SOQUES), 230.
 — **rénal** (COMBY), 250.
Infectieuses (MALADIES) (Fugues et suicide par onirisme au cours des —) (POROT), 412.
Infections. V. Charbonneuse, Méningo-encéphalique.
Infériorité constitutionnelle, rapports avec l'éducation et le crime (THOMAS), 533.
Influence (DÉLIRE D') (MIGNARD), 541.
Inhibition réflexe du clonus de la rotule (MARIE et FOIX), 496.
 — — du muscle squelettique (FORBES), 512.
 — — comme facteur de la coordination des mouvements et des attitudes (SHERRINGTON), 634.
 — — (Réflexe rythmé produit par excitation réflexe opposée à une —) (SHERRINGTON), 684.
Inhibitions (Localisation des — dans la moelle de la grenouille strychnisée) (SATAKE), 512.
Injections d'iodure de sodium et de cacodylate de soude dans les états mélancoliques (CHAMPION), 383.
 — **de sérum salcarisanisé in vitro et in vivo** sous l'arachnoïde spinale et cérébrale dans le tabes et la paralysie générale (MARINESCO et MINEA), 337-347.
 — **de tuberculine** dans la paralysie générale (JOUKOWSKY), 662.
 — **intra-cranienne** médicamenteuses (PLICQUE), 660.
 — **intra-rachidiennes de mercure** et de néosalvarsan dans la paralysie générale (LEBIMOFF), 660.
 — (LEVY-BING), 661.
 — (PAGE), 662.
 — (MARIE et LEVADITI), 662.
 — — et de néosalvarsan dans la syphilis nerveuse (RAVAUT), 664.
 — **de sulfate de magnésie** dans le traitement de la chorée de Sydenham (FELIZIANI), 210.
 — **intraveineuses de sublimé** (Méningite cérébro-spinale diplococcique guérie par les —) (MONDOLFO), 693.
Injections sous-cutanées d'oxygène, guérison rapide des psychoses aiguës (TOULOUSE et PUILLET), 581.
 — **sous-dure-mériennes de bromure de sodium** dans le traitement du délirium tremens (KRAMER), 695.
Innervation de quelques muscles de la cuisse dans le réflexe d'essuyage de la grenouille spinale (BERITOFF), 513.
 — **radiculaire** des muscles abdominaux (SÖDERBERGH), 629-634.
Insomnie des psychopathes. Recherches sur l'échange des substances puriniques (SANGINETTI), 379.
Instabilité. V. Choréiforme, Thyroïdienne.
Instinctives (IERVERSIONS) (TASTEVIN), 58.
Insuffisance. V. Glandulaire, Pluriglandulaire, Thyroïdienne.
Intermittente (PSYCHOSE) (Attentat à la pudeur par un dégénéré saturnin, alcoolique, atteint de —) (BRIAND et SALOMON), 537.
Interprétation (DÉLIRE) (Forme associée du —; son autonomie clinique et sa place nosographique) (GONRITI), 60.
 — —, deux observations (DUCCOTÉ), 61.
 — — et psychose maniaque dépressive (MASSELOX), 61.
 — — (Psychose périodique complexe. —, psychose excito-dépressive, obsessions et impulsions) (DIDE et LARRAS), 70.
 — **délirante** (Délire de persécution à base d'—, traversé par des épisodes hallucinatoires d'origine toxique) (VIGOUROUX), 64.
 — — et perceptivité cénesthésique (COUDBON), 257.
 — **passionnée** (Psychose à base d'—. Idéaliste passionné de la justice et de la bonté) (DIDE et LEVÊQUE), 62.
Interprétations et réactions de défense (BLONDEL et PÉLISSIER), 738.
Interprétato-hallucinatoire (DÉLIRE), systématique, chronique, sans affaiblissement dementiel (GALLAIS), 63.
Interprétratrice (Etude d'une —) (LIBERT et DEMAY), 829.
Intoxication acide (Altérations histologiques des centres bulbaires) (LUCIBELLI), 638.
Intoxications. V. Manganèse, Oxyde de carbone, Quinique, Sulfure de carbone.
Intra-cranien (ÉPANCHEMENT) dû à la rupture d'un affluent du sinus latéral, suture, guérison (MORESTIX), 195.
 — **durax** (abcès) d'origine otique (AVIGNIER), 214.
 — — (HÉMATOMES) (BYCHOWSKI), 572.
Invalidité intellectuelle et morale dans les écoles (MAIRET et GAUCJOUX), 547, 548.
Inverti. V. Sexuel.
Iodure de sodium (Injections d'— et de cacodylate de soude dans les états mélancoliques) (CHAMPION), 383.
Iris, hétérochromie (GALEZOWSKI), 359.
Irritabilité de l'arc réflexe dans des conditions asphyxiques (POSTEN), 513.

J

- Jackson** (SYNDROME DE) par ramollissement bulbaire (LAIGNEL-LAVASTINE), 486.
Joie (La —. Psychologie normale et pathologique) (TASTEVIN), 54.
Jugement (Etude des processus du — par les méthodes expérimentales psychologiques) (MARJETZKY), 825.
Juifs (Paralysie générale chez les —) (SICHEL), 649.
Jumeaux (Psychose maniaque dépressive chez des —) (PIANETTA), 382.

K

- Karvonen** (RÉACTION DE) pour le diagnostic de la syphilis et de la paralysie générale (VERESS et SZABO), 645.
Korsakow (PSYCHOSE DE —) (LADAME), 445.
Kummel-Verneuil (MALADIE DE) (ROBERT), 430.
Kyste hydatique. V. *Cerveau*.

L

- Labio-glosso-laryngée** (Méningite syphilitique avec paralysie — complète, mais transitoire d'origine pseudo-bulbaire) (MASSARY et CHATELIN), 281.
Laminectomie simple (Hémiatomie après —) (BABINSKI et BARRÉ), 784.
Landry (PARALYSIE DE) due à une intoxication par le salvarsan (FLEISCHMANN), 40.
 —, un cas (JONES), 40.
Langage, restauration dans l'aphasie de Broca (DEJERINE et ANDRÉ-THOMAS), 686.
 — articulé chez l'homme normal et chez l'aphasique (FROMENT et MONOD), 687.
 — (TROUBLES) *agrammatiques* (Fondements psychologiques de la question de l'aphasie) (PICK), 186.
Lange (RÉACTION DE) avec l'or colloïde et le liquide cérébro-spinal (MATZKEVITSCH), 514.
Laryngé supérieur (Nerf —) (RAMADIER et VIGNES), 424.
Lécithine (Médication de l'amblyopie nicotinique par la —) (DE WAELE), 99.
Lenticulaire (NOYAU), dégénération associée à la cirrhose du foie (HENRICI), 97.
 —, calcification partielle (BEAUSSART), 98.
 — (RAMOLLISSEMENT) et hémiplegie terminale chez un paralytique général (VIGOUROUX et HÉRISSEY-LAPARRE), 645.
 — (SYNDROME), rigidité paralysante de l'état de veille (DAVIDENKOFF), 97.
 —, raideur musculaire avec hémitemblement et dysarthrie (PELISSIER et BOREL), 722.
Lèpre, traitement par les injections intraveineuses de salvarsan et les piqûres d'abeilles (GAUCHER et BOINET), 427.
Leucocytaire (Symptômes cérébraux chez un bouledogue associés à l'infiltration — des vaisseaux et des membranes du cerveau et de la moelle) (BATTEN), 356.

- Leucocytes** (Hypersensibilisation thyroïdienne. Les lapins à la mamelle ont très peu de —) (MARBE), 44.
 — (Désintégration des tissus nerveux, rôle des —) (MALESPINE), 230.
 — (Résistance des — dans quelques maladies mentales) (RAMELLA et ZUGGARI), 701.
Lésions traumatiques. V. *Cerveau*.
Leyden-Mœbius (Atrophie musculaire progressive d'origine myopathique, type — à début tardif) (CADE et GOYET), 206.
Ligature. V. *Carotide primitive*.
Lipodystrophie progressive (WEBER), 373.
Lipoides cellulaires (Méthodes rapides pour la coloration des fibres à myéline. Coloration simultanée des —) (ZIVER), 173-174.
 — des ovaires (PARHON, DUMITRESCO et NISIPESCO), 368.
 — des glandes génitales, importance dans la physiologie, la pathologie et la thérapeutique (PARHON, DUMITRESCO et DAN), 369.
 — de la substance nerveuse (SERRAO et PALLOZZI), 563.
Lipomatose (Dystrophie endocrino-sympathique; hypogénitalisme avec hémidiffuse de la peau) (BARTOLOTTI), 110.
Liquide. V. *Céphalo-rachidien*.
Lobes. V. *Frontaux*.
Localisations. V. *Cerveau, Cervelet*.
Loi (Défauts de la — actuelle sur les maladies psychiques inculpés) (KOPSTYNSKY), 531.
 — de 1838 (A propos du projet de réforme de la — concernant les aliénés), 331.
 —, le projet de révision (BALLEY), 530.
Luminal dans les états d'excitation et dans l'épilepsie (PADOVANI), 526.
 — dans la pratique psychiatrique (SALERNI), 582.
Lymphocytose (Tabes sans — rachidienne) (WILLIAMS), 519.
Lymphoedème chronique segmentaire (SICARD et HAGUENAU), 588.

M

- Macrogénitosomie précoce** (COLLIN et HEUYER), 729.
Maculateur de statues agissant dans un but philanthropique (BRIAND et SALOMON), 538.
Magma albumineux (Ataxie aiguë, à guérison rapide, — d'origine cytologique obtenu par ponction lombaire) (MERLE), 94.
Mains (Poliomyélite affectant les muscles des deux —) (JEWESBURY), 201.
Maladies. V. *Heine-Medin, Infectieuses, Mentales, Sommeil, Thomsen*.
Malaria perniciosa, forme cérébrale (PATTERSON), 695.
Mal perforant consécutif à une gelure (ACHARD et LEBLANC), 138.
 — buccal et paralysie générale (CHOMPRET, IZARD et LECLERCQ), 650.
 — plantaire et air chaud (ROZIES), 431.

- Manganèse** (Intoxication par le —) (JAKSCH), 694.
- Maniaque** (Péurilisme mental et symptôme de Ganser chez une ancienne —) (LIVET), 117.
- (ACCÈS), récidive au bout de vingt-cinq ans (LEROY), 384.
- (EXCITATION) (Délire systématisé modifié par un état aigu d'— avec hallucinations) (KLIPPEL et MALLET), 64.
- — (Luminal dans les états d'—) (PADOVANI), 526.
- **dépressive** (PSYCHOSE), dysthénies périodiques (TASTEVIN), 58.
- — et délire d'interprétation (MASSELOIN), 61.
- — et paranoïa (ESPOSITO), 67.
- — et génie littéraire. Dean Swift (REID), 381.
- — chez des jumeaux (PIANETTA), 382.
- —, traumatisme, paraplégie (BENON et DENÈS), 382.
- —, valeur pronostique des hallucinations (PEASE), 382.
- —, cas (SOKALSKY), 702.
- —, association à l'hystérie (SOUKHANOFF), 702.
- —, évolution (SOUKHANOFF), 702.
- — et hyperthyroïdisme (LAFORA), 703.
- Manie** et idiotie (BENON), 703.
- **chronique** (BENON et DENÈS), 334.
- Manuel de neurologie**, tome V. Neurologie spéciale (LEWANDOWSKY), 561.
- Masochisme**, étude historique et médico-légale (BRETELLE), 769.
- Médecine des passions** (BOISSET), 575.
- Médecine-légale** (Traité de psychiatrie —) (HUNER), 817.
- Mélancoliques** (ACCÈS) des obsédés douteurs (MARCHAND), 541.
- (DÉLIRS) (Influence de l'entourage sur la formule des —) (BRIAND et VINCHON), 383.
- (ÉTATS) (Injections d'iode de sodium et de cacodylate de soude dans les —) (CHAMPION), 383.
- Membre inférieur**, trophonévrose (DEJERINE et PELISSIER), 292.
- **supérieur** (Arrêt de développement du — consécutif à une hémiplegie cérébrale infantile. Epilepsie jacksonienne. Astérogénésie) (PELISSIER et KREBS), 153.
- — (Monopégie du — motrice et sensitive, dissociée. Distribution pseudo-radiculaire des troubles de la sensibilité (ANDRÉ-THOMAS et LONG LANDRY), 307.
- Membres inférieurs** (AFFECTION) mutilante (GUILLAIN et DUBOIS), 292.
- — (PARALYSIE) avec exagération des réflexes de défense (FAVORSKY), 814.
- Mémoire** des faits récents chez les hystériques et les psychopathes (HORWITZ), 433.
- Ménière** (VERTIGE DE), sa nature fréquemment syphilitique. Guérison par le 606. Réaction de Herxheimer (MILIAN), 190.
- —, traitement par la fibrolysine ou la thiosinamine antipyrinée (SACO), 703.
- Méningé** (Grippe à début — avec ictere infectieux) (SPILLMANN et BENECH), 364.
- Méningé** (ÉTAT) (Poliomyélite aiguë chez deux enfants d'une même famille. Paralyties typiques chez l'un, — chez l'autre) (MORICHEAU-BEAUCHANT, GUYONNET et COBIN), 200.
- — au cours du paludisme (POROT), 204.
- — curable chez les enfants (CAMBON), 204.
- (SYNDROME) d'origine syphilitique ayant simulé une affection abdominale (JOLTRAIN), 423.
- — subaigu d'origine syphilitique (PIERRET et DUROT), 424.
- — au cours d'une hémorragie cérébrale (LÉVY et GONNET), 505-506.
- Méningée** (SYMPLISSE) fibreuse des lobes frontaux dans un cas de paralysie générale (TRÉNEL), 643.
- Méningées** (RÉACTIONS) (Relations pathogéniques entre les — de la poliomyélite infantile et la maladie de Heine-Medin) (AGUILAR), 198.
- — dans le saturnisme chronique (BOVERI), 204.
- Méninges** (ANGIOME) vasculaire dans le nerf de la face (HEROLD), 572.
- (CARCINOME) diffuse (MAASS), 205.
- (SARCOMATOSE) diffuse (MARKUS), 516.
- **rachidiennes** (Meningite tuberculeuse simulant la méningite cérébro-spinale chez l'enfant. Lésions très accusées des —) (HALIPRÉ), 421.
- Méninges** (PROCESSUS) (Dosage de l'albumine rachidienne, après ponction étagée vertébrale (SICARD et HAGUNAUX), 590.
- (SYMPTÔMES) (Abcès temporo-sphénoïdal avec —) (EMERSON), 754.
- Méningite** à **paraméningococques** traitée et guérie par le sérum antiparaméningococcique (WIDAL et WEISSENBAUGH), 104.
- —, étude clinique et bactériologique (DUJARRIC DE LA RIVIÈRE et DUMAS), 105.
- à **pneumococques**, guérie (SAVY et GATÉ), 419.
- **bacillaire**, coagulation massive du liquide céphalo-rachidien (DEBRÉ et PARAF), 761.
- **basale** ou tumeur de la protubérance (REMEDY), 569.
- **cancéreuse**, étude anatomo-clinique (HUMBERT et ALEXIEFF), 571.
- **cérébro-spinale** (MORQUIO), 420.
- à forme chronique (DESPEJOLS), 420.
- —, herpès, méningococque dans les vésicules (DEBAND), 420.
- — (Meningite tuberculeuse simulant la — chez l'enfant) (HALIPRÉ), 421.
- —, contagiosité (DOPTER), 692.
- — **diplococcique** guérie par les injections intraveineuses de sublimé (MONDOLFO), 693.
- **éberthiennes** et manifestations méningées de la typhoïde (WEISSENBAUGH), 419.
- **ourlienne**, hydrocéphalie acquise (SICARD), 706.
- **séreuse** circonscrite de la corticalité cérébrale (BACHELIER), 203.
- — **ventriculaire** (Pseudo-tumeur cérébrale et —) (FRANÇAIS), 364.

Méningite subaiguë à bacilles de Pfeiffer à la suite d'une paralysie spinale aiguë (HAUSHALTER et JACQUOT), 363.
 — **suppurée** (DEVAUX et BARAT), 166.
 — **syphilitique** avec paralysie labio-glossolaryngée complète mais transitoire, d'origine pseudo-bulbaire (MASSARY et CHATELIN), 281.
 — — et paralysie générale, tréponème dans les méninges (MARINESCO et MINEA), 641.
 — — incurable par le mercure, guérie par le salvarsan (WEIL), 762.
 — **tuberculeuse** avec association de méningococque (BÉRIEL et DURAND), 421.
 — — simulat la méningite cérébro-spinale chez l'enfant (HALIFRÈ), 421.
 — —, troubles de l'équilibration (d'ESPINE), 422.
 — — à forme ébrieuse (LESAGE), 422.
 — — **hémorragique** (VILLARET et DESCOMPS), 422.
Méningites curables chez les enfants (COMBY), 363.
 — **cervicales** (Cavités médullaires et —) (CANUS et ROUSSY), 213-225.
 — **optiques** (Méninges optiques et — primitives) (BOURDIER), 362.
Méningococque (Herpès dans la méningite cérébro-spinale. Présence du — dans les vésicules) (DURAND), 420.
 — (Méningite tuberculeuse avec association de —) (BÉRIEL et DURAND), 421.
Méningo-encéphalique (INFECTION) insolite (DA SILVA et DE MELLO), 239.
Méningo-encéphalite aiguë hémorragique dans l'infection charbonneuse (FULCI), 761.
Méningo-encéphalite chez les hérédo-syphilitiques (PELLEGRINI), 761.
 — **syphilitiques**, recherches expérimentales (VANZETTI), 762.
Méningo-neuro-récidives (Accidents neuro-méningés du 696. — ou méningo-neuro-rechutes syphilitiques thérapeutiques) (ROGER), 204.
Méningo-typhus (PACAUD), 419.
Ménopause (Démence paranoïde survenue après la —) (LEROY), 772.
Menstruation, influence sur l'épilepsie (TOULOUSE et MARCHAND), 521.
Mental (Examen du fond — dans les démences) (BALLET et GENIL-PERRIN), 388.
Mentale (ANOMALIE), clairs-obscur (VANEY), 419.
 — (MÉDECINE), préjugés (VALLET), 700.
Mentales (MALADIES) aux Indes (COURCHOU), 58.
 — —, réaction de Moriz Weisz (DEMOLE), 85-90.
 — — (Anatomie pathologique des glandes à sécrétion interne dans quelques formes de —) (GORRIERI), 365.
 — —, signification de l'état du liquide céphalo-rachidien (KARPAS), 379.
 — —, caractère des relations réciproques héréditaires (UNICE), 528.
 — —, urobilinurie (BOUTENKO), 529.
 — —, thérapeutique (DAMAYE), 580.
 — —, traitement chirurgical (POUSSEP), 581.

Mentales (MALADIES), traitement hospitalier précoce (BARNES), 581.
 — —, résistance des leucocytes (RAMELLA et ZUGCARI), 701.
 — (SÉQUELLES) de l'encéphalite chez l'enfant (LECCAS et SOUTHARD), 238.
Mentaux (ÉTATS) **imaginatifs** (TRÉNEL et RAYNIER), 65.
 — (SYMPTÔMES) de la chorée aiguë (DIEPENDORF), 207.
 — (TROUBLES) (Sclérose latérale amyotrophique post-traumatique et —) (MARCHAND et DUPOUY), 42.
 — — développées à l'occasion de la grossesse (BOUTET), 160, 389.
 — —, amaurose et tabes (BRIAND et VINCHON), 242.
 — — dans l'éclampsie (JAHNEL), 440.
 — — pendant l'accouchement (KIRCHBERG), 440.
 — —, ectopie rénale (PICQUÉ et GEORGHIV), 529.
 — — dans l'hémiplegie organique cérébrale (BABINSKI), 845.
Mercure (Traitement des affections post-syphilitiques du système nerveux par le — et le salvarsan) (TSHIRJEV), 242.
 — dans la paralysie générale (GOUBEAU), 659.
 — en injections intra-rachidiennes dans la paralysie générale (LÉVY-BING), 561.
 — (PAGE), 662.
 — en injections intra-rachidiennes dans la syphilis nerveuse (RAVAUT), 664.
Mercuriel (Nature du tremblement —) (GUILLAIN et LAROCHE), 255.
Mescaline (Action psychique de la — et mécanisme des hallucinations visuelles) (KNAURR et MALONEY), 830.
Messianisme d'un faux dauphin (Naundorff) (SÉRIEUX et CAPGRAS), 827.
Méthode, V. *Catartique*.
Microcéphale (Cerveau d'idiot épileptique —) (JACQUIN et MARCHAND), 165.
 — (Idiot — Baptiste) (RIVA), 515.
Micropsie au cours d'une paralysie unilatérale de l'accommodation (DEJERINE et SALÈS), 304.
Microscopiques (Technique des recherches — sur le système nerveux) (ROUSSY et LHERMITTE), 350.
 — (SPIELMEYER), 511.
 — (Substitution de la gélatine au baume dans les préparations —) (EDINGER), 514.
Microsphygmie permanente avec débilite mentale chez une femme de 37 ans (VARIOT), 703.
Migraine (LEOPOLD-LÉVI), 51.
 — (FLATAU), 351.
 — **ophtalmique** (FROMENT et GENET), 375.
 — **ophtalmoplogique** (CROUZON et CHATELIN), 734.
 — — et liquide céphalo-rachidien (SIGARD et CAMBESSEDES), 835.
Migraineuses (PSYCHOSES) (FORLI), 381.
Mitochondries des cellules nerveuses et névrogliques (COLLIN), 25.
 — des cellules des ganglions spinaux (COWDRIE), 26.
Moelle (AFFECTIIONS) **non traumatiques**, traitement radiothérapique (RUPIN), 403.

Moelle (CAVITÉS) et méningites cervicales (CAMUS et ROUSSY), 213-225.

- (COMPRESSION) (Dissociation albumino-cytologique et xanthochromie du liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic de —) (RAVEN), 22.
- par tumeur extra-dure-mérienne : paraplégie intermittente; opération extractive (BABINSKI, ENRIQUEZ et JUMENTIE), 169-172.
- par tumeur extra-dure-mérienne. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense (BABINSKI et BARRÉ), 262.
- par tumeur. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense (BARRÉ, DESMARET et JOLTRAIN), 269.
- (Double ponction sus et sous-lésionnelle dans un cas de — : xanthochromie, coagulation massive dans le liquide inférieur seulement) (MARIE, FOIX et BOUTTIER), 315.
- (Processus extra ou intra-médullaire; topographie des troubles amyotrophiques et de la zone réflexogène du phénomène des raccourcisseurs) (MARIE et FOIX), 327.
- par tumeur extra-dure-mérienne chez une enfant. Opération, guérison (MARIE, DE MARTEL et CHATELIN), 489.
- (Inhibition réflexe du clonus de la rotule et diagnostic topographique des —) (MARIE et FOIX), 496.
- par anomalie de l'artère vertébrale avec dilatation anévrysmale (SILVAX), 568.
- , ablation d'une tumeur intra-dure-mérienne du canal vertébral (NEWMARK et SHERMAN), 759.
- (Paraplégie crurale par néoplasme extra-dure-mérien. Opération. Guérison) (BABINSKI, LECÈRE et JARKOWSKI), 801-805 et 844.
- Atrophie musculaire intense des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire par ostéosarcome des dernières vertèbres cervicales (MARIE et CHATELIN), 857.
- , conservation de la sensibilité osseuse avec perte de tous les autres modes de la sensibilité (PELISSIER et BOREL), 864.
- (DÉGÉNÉRATION) *primaire expérimentale* (FOSCARINI), 40.
- (DÉGÉNÉRESCENCE) *secondaire* dans un cas de lésion unilatérale de la moelle cervicale (LONG), 261.
- (Echinocoques) (CHIFFINI), 758.
- (GLIOMATOSE) *centrale* avec oblitération du canal cérébro-spinal (FINNÉ), 519.
- (LÉSION), réapparition des réflexes (LEWANDOWSKY et NEUFHOF), 408.
- *traumatique*, syndrome de Brown-Séquard incomplet. Prédominance des phénomènes d'hyperesthésie (CLAUDE et ROUILLARD), 238.
- (PATHOLOGIE), structure dans le choléra asiatique (MICHAÏLOV), 230.
- , symptômes cérébraux chez un bouledogue associés à l'infiltration leucocytaire des vaisseaux et des membranes (BATTEN), 356.
- , lésions dans quatre cas d'hérédotaxie-cérébelleuse (MARIE et FOIX), 787.

Moelle (PHYSIOLOGIE), localisation des inhibitions de la grenouille strychnisée (SATAKE), 512.

- , fonction vasomotrice (ABUCCO), 638.
- , expériences sur des mammifères (PHILIPPSON), 684.
- (PLAIE) par balle. Syndrome de Brown-Séquard (DUPRE, HEUVER et BERGERET), 721, 741-745.
- (SCLÉROSE) (BOXOLA), 570.
- (TUBERCULE) (Valeur sémiologique des douleurs à type radiculaire pour le diagnostic des tumeurs intra et extra-médullaires; remarques à propos d'un cas de —) (JUMENTIE et ACKERMANN), 284.
- (TUMEURS), dissociation albumino-cytologique et xanthochromie du liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic (RAVEN), 29.
- extra-dure-mérienne, compression : paraplégie intermittente, opération extractive (BABINSKI, JUMENTIE et ENRIQUEZ), 169-172.
- , compression par tumeur extra-dure-mérienne. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense (BABINSKI et BARRÉ), 262.
- , compression. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense (BARRÉ, DESMARET et JOLTRAIN), 269.
- (Valeur sémiologique des douleurs à type radiculaire pour le diagnostic des tumeurs intra et extra-médullaires, remarques à propos d'un cas de tubercule de la moelle) (JUMENTIE et ACKERMANN), 284.
- , diagnostic positif et différentiel (OPPENHEIM), 360.
- , chirurgie (OPPENHEIM et BORCHHARDT), 361.
- , localisation. Traitement médical et chirurgical (CASTELLI), 361.
- , spina-bifida latent (BROCA), 361.
- extra-dure-mérienne, compression de la moelle chez une enfant. Opération, guérison (MARIE, DE MARTEL et CHATELIN), 489.
- , gliomatose centrale avec oblitération diffuse du canal cérébro-spinal (FINNÉ), 519.
- extra-médullaires (BLUMENAU), 519.
- Mongoloïde** (IDIOTIE) (MORETTI), 545.
- Monoplégie brachiale dissociée** et astérogénie consécutives à un enfouissement du crâne (PELISSIER et REGNARD), 151.
- *dissociée double* d'origine corticale (REGNARD, MOUZON et LAFFAILLE), 838.
- *du bras droit* et aphasie, ramollissement du pied de la III^e frontale (DEFOUR), 497.
- *pure du membre supérieur*, motrice et sensitive, dissociée. Distribution pseudo-radiculaire des troubles de la sensibilité (ANDRÉ-THOMAS et MME LONG-LANDRY), 307.
- Monopolaire** (Localisation des excitations par le courant galvanique dans la méthode dite —) (BORCHHARDT), 409.
- Moriz Weissz** (RÉACTION DE) dans les maladies mentales (DEMOLE), 85-90.
- Morphinomane** guérie par un sevrage brusque (BRIAND), 426.

- Mort** dans l'asile de Hall et causes de mort (PLASELLER), 380.
 — *subite* à la suite d'une ponction lombaire (MINET), 385.
Motilité volontaire (Mécanisme nerveux de la —) (DEADBOON), 684.
Motrices verbales (Voies cérébrales, spécialement voies —) (MINGAZZINI), 411.
Mouche d'étable (Essai de transmission de la poliomyélite au moyen de la —) (SAWYER et HERRNS), 199.
Mouches volantes physiologiques et phénomènes entophiques (SCRINI), 360.
Mouvement (Troubles du — dans la démence précoce) (LAGRIFFE), 772.
 — *de défense* inconscient contralateral provoqué expérimentalement (NOÏCA), 402-406.
Mouvements (Inhibition réflexe comme facteur de la coordination des — et des attitudes) (SHERRINGTON), 634.
 — *associés* apparus en dehors de toute paralysie (BURN et CROW), 565.
 — *choréo-athétosiques*.
 V. *Choréo-athétosiques*.
 — *conjugués* (BABINSKI et JARKOWSKI), 73-76.
 — *de la face* (Insuffisance congénitale des — et des yeux) (GUTHRIE), 765.
 — *forcés* et leur substratum anatomique (MUSKENS), 684.
 — *locomoteurs* (Mécanismes nerveux qui régissent la coordination des — chez les diplopes) (CLEMENTI), 233.
 — *spasmodiques* (Paralyse pseudo-bulbaire avec — de la face simulant le rire) (ERTINGER), 755.
Moyens de défense chez les persécutés (DUPAIN et PROVOST), 122.
Muscles, inhibition réflexe (FORBES), 512.
 — (Innervation de quelques — de la cuisse dans le réflexe d'essuyage de la grenouille spinale) (BERITOFF), 513.
 — *abdominaux* (Quelle est l'innervation radulaire des —?) (SODENBERGH), 629-634.
 — *extrinsèques de l'œil* (Exophtalmie consécutive à une inflammation des —) (CHEVALLEREAU et OFFRET), 39.
Musculo-cutané (NERF), paralysie (MINGAZZINI), 764.
Mutilante (AFFECTION) des membres inférieurs (GUILLAIN et DUBOIS), 298.
Myasthénie, étude clinique et considérations (ZAMBLER), 191.
 — (Altérations à type Paget des os du crâne. Lésions de certaines glandes à sécrétion interne) (BABINSKI et BARRÉ), 786.
Myasthénique (RÉACTION), signification pathologique dans la névrose traumatique (SALMON), 190.
Mydriase en tant que symptôme objectif de la douleur (PANZACCHI), 234.
Myéline (Méthode de coloration élective de la —; modification de la méthode d'Azoulay) (TINEL), 788.
Myélite métatrophique chez un enfant de 4 ans. Bacillurie éberthienne persistant cinq mois après le début de l'infection (RENAULT et LÉVY), 41.
Myélite syphilitique (LEROUGE), 759.
 — *amyotrophiques*, atrophies musculaires progressives syphilitiques (LÉNI et LEROUGE), 103.
 — *transverse* secondaire à la reviviscence néoplasique maligne d'un thymus persistant (ROCCAVILLA), 44.
 — *infectieuse aiguë* due au virus de la poliomyélite (SACHS), 193.
Myocarde (Lésion syphilitique sclérogommeuse du —, hémorragie cérébrale), (SIMON, FAIRISSE et HANNS), 415.
Myoclonie et épilepsie. Syndrome de Unverricht (AUSTREGESILLO et AYRES), 746-750.
 — *épileptique familiale* (FAZIO), 522.
 — (SIOLA), 522.
 — *mimique* d'origine émotive (AIMÉ), 254.
Myoclonies essentielles (MOXIZ), 253.
Myocloniques (SYMPTÔMES) dans un cas de sclérose en plaques (GORIA), 570.
Myopathie, électro-diagnostic (DELHERM), 205.
 — *distale* (COCKAYNE), 53.
 — *hypertrophique* (Un cas de —) (CHATIN et NOGIER), 205.
 — *progressive* type facio-scapulo-huméral à un état avancé (PALMER), 52.
 — (GEORGES et SWYNGHEDAEW), 53.
 — *atrophie unilatérale du grand dentelé* (GAILLARD), 53.
 — *atrophie musculaire progressive* à début tardif (CADE et GOYET), 206.
 — *ou dystrophies musculaires progressives* (LAFORA), 765.
Myotonie (GREGOR et SCHILDER), 54.
 — *atrophique* (BRAMWELL et ADDIS), 54.
 — (KENNEDY), 765.
Myotonique (RÉACTION), syndrome électrique (BABONNEIX), 685.
Mythomanes (Faux policiers —) (DUPRÉ, ARADIE et GELMA), 535.
Myxœdémateux (Pseudo-tétanos —) (SODENBERGH), 49.
Myxœdème consécutif à une infection aiguë de l'enfance. Intégrité d'une parathyroïde (ACHARD et SAINT-GIRONS), 271.
 — avec trouble particulier de la vue (JANKOWSKY), 372.
 —, association avec l'acromégalie (MILIONI), 372.
 — *spontané*, recherches histologiques (BRUN et MOTR), 372.

N

- Nævi** avec hémihypertrophie du côté droit et angiomes multiples du côté gauche (ALLAIRE), 252.
 — *multiples* dans un cas d'idiotie épileptique (QUARTO), 523.
Nævus (Hémiplégie avec —) (COCKAYNE), 755.
 — *de la face* (Angiome vasculaire des méninges dans le —) (HEBOLD), 572.
Nagana (Altérations du système nerveux central dans l'infection expérimentale par le —) (GORETTI), 751.
Narcolepsie (DERACUM), 565.

Nasale (Céphalée et névralgies faciales d'origine —) (MOUNIER), 246.

Nègres (Réaction de Wassermann chez les aliénés — de l'Alabama) (IVEY), 656.

Néo-cérébelleuse (Hémiatrophie —) (BROUWER), 418.

Néof ormation cancéreuse du cerveau (GLOUSHKOFF), 516.

Néoplasme extra-dur-mérien (Paraplégie crurale par —. Opération. Guérison) (BARINSKI, LECÈNE et JARKOWSKI), 801 805, 844.

Néosalvarsan. Névrite optique améliorée (LEFAUCHEUR), 38.

—, névrite optique en période secondaire deux mois après un traitement (MILIAN), 38.

—, traitement de la chorée de Sydenham (TALENT), 210.

— en injections intra-rachidiennes dans la syphilis nerveuse (RAVAUT), 664, 705.

Néphrite interstitielle (Anévrisme de l'artère vertébrale et — chez une jeune femme. Syphilis probable) (BABONNEIX), 33.

Nerfs (BLOCAGE) substitué à l'anesthésie générale dans les opérations chirurgicales (HARRIS), 764.

— (DÉGÉNÉRESCENCE) *wallérienne* (Histo-chimie du nerf : la nature de la —) (FEISS et CHAMER), 752.

— (LÉSIONS) par alcoolisation expérimentale chez le lapin (BÉRIET et DEVIC), 353.

— (PATHOLOGIE) (Altérations de l'excitabilité électrique neuromusculaire dans les lésions périphériques du — homologue) (GHILARDUCCI), 43.

— (PHYSIOLOGIE), excitation double (OZORIO), 188.

— des — terminaux chez les sclérotiques (KRZYSZKOWSKI), 188.

— Localisation de l'excitation dans la méthode dite monopolaire chez l'homme. Pôles réels et pôles virtuels dans deux organes différents (BOURCIENON), 553-558 et 587.

—, modifications morphologiques du nerf excité (STUBEL), 751.

— Le décrement de l'onde d'excitation dans le nerf en asphyxie (LODOLZ), 752.

— (La différence des nerfs myéliniques centripètes et centrifuges se manifeste-elle par des différences dans leur vitesse de conduction?) (LENNING), 752.

— Fatigue des nerfs à myéline de la grenouille (TIGERSTEDT), 753.

—, résistance comparée des nerfs et des muscles de la grenouille à la compression mécanique (FREDERICO), 754.

— (RÉGÉNÉRATION) chez les mammifères (RODIO), 92.

— du péronier chez le rat blanc. Nombre et calibre des fibres du nerf régénéré (GREENMANN), 564.

—, recherches (FEISS), 753.

— V. *Centripètes, Craniens, Cubital, Laryngé supérieur, Musculo-cutané, Péronier, Terminaux.*

Nerveuse (ACTIVITÉ) supérieure (PAWLOW), 637.

Nerveuse (SUBSTANCE), ses lipoides (SE-RONO et PALOZZI), 563.

Nerveuses (AFFECTIIONS) basées sur l'exis-tence de côtes cervicales (KRABBE), 431.

—, abolition du réflexe cornéen (WOLFF), 408.

— déterminées par le paludisme (LA-FORA), 695.

— (FORMES) d'une nouvelle trypanoso-miase. Trypanosoma Cruzi inoculé par triatoma magista (CHAGAS), 95.

— (MALADIES), signification de l'état du li-quide céphalo-rachidien (KAFKA), 29.

— (KARFAS), 379.

—, traitement orthopédique (BIESALSKI), 561.

—, traitement hospitalier précoce (BAR-NES), 561.

— (MANIFESTATIONS) de l'hérédosyphilis (PERNAMBUCANO), 237.

— (SECTIONS) chez les cénestalgiques (SI-GARD et HAGENAU), 707.

— (SÉQUELLES) de l'encéphalite chez les en-fants (LUCAS et SOUTHARD), 238.

Nerveux (ACCIDENTS) dans la maladie du sommeil (ANDBRIEU), 442.

— (CENTRES), anatomie clinique à l'usage des médecins et des étudiants (MINGAZ-ZINI), 24.

— et plomb (LEREBOULET et FAURE-BEAULIEU), 240.

— (Nouvelle méthode pour produire des lésions expérimentales des —) (BERTO-LANI), 509-510.

— (MÉCANISMES) de la motilité volon-taire (DEARBORN), 684.

— qui régissent la coordination des mouvements locomoteurs chez les diplo-podes (CLEMENTI), 233.

— (SYMPTÔMES) (Explication psychologique individuelle d'un —) (BIRSTEIN), 768.

— (SYNDROMES) déterminés par les ané-vrismes de l'artère sous-claviaire (MA-GAUDA), 44.

— de l'anémie pernicieuse (RIGGS), 427.

— (SYSTÈME) et syphilis (COLLINS), 33.

— (Relation possible entre des affections organiques du — et la maladie de Reigg) (COLLINS), 109.

— (Syphilis en neuropathologie; étude des lésions du — de lapins syphilitisés) (STEINER), 231.

— (Tabes ataxique et traitement des affections post-syphilitiques du — par le mercure et le salvarsan) (TSHIRJEV), 242.

—, techniques anatomo-pathologiques (ROUSSY et LHERMITTE), 350.

— dans trois cas de myxœdème spon-tané (BRUN et MOTT), 372.

— dans l'urémie simulant la paralysie du vague (SILVAN), 426.

— de lapins syphilitiques, recherches histopathologiques (STEINER), 427.

—, prédisposition pathologique (OBERS-TEINER), 435.

—, anatomie (STERZI), 511.

—, Technique des recherches micros-copiques (SPIELMEYER), 511.

—, anatomie pathologique de la cysti-cercose (ALFÉVSKI), 517.

—, lésions dans l'anémie (KAUFFMANN), 563.

Nerveux (ACCIDENTS), lésions infantiles et familiales parasymphilitiques (KOJEVNIKOFF), 644.

—, traitement de ses affections syphilitiques (BREIN), 663.

— par les injections intra-rachidiennes (RAVAT), 664.

—, traitement par le salvarsan (SCHALLER), 665.

— (WEISENBURG), 666.

— et poisons métalliques (MOLEEN), 694.

—, altérations dans l'infection expérimentale par le nagana (GORETTI), 751.

— (Dystrophie musculaire hypertrophique combinée à la dégénération du —) (CAMP), 765.

— (CHIRURGIE), technique opératoire (DE MARTEL), 704.

— (TISSU), désintégration, rôle des leucocytes (MALESPINE), 230.

— (TRONCS) (Réactions électriques des — dans l'atrophie musculaire Charcot-Marie et dans la névrite interstitielle hypertrophique) (SOUQUES et DUEM), 866.

— (TROUBLES) chez les tuberculeux pulmonaires (DE MERALT), 35.

— fonctionnels et théorie de Freud (LIASSE), 520.

Nervosité (Caractère et —) (KOLLARITS), 376.

Neurasthénie chez l'enfant (PAUL-BONCOUR), 545.

—, traitement (JEARROS), 574.

— et tuberculose. Pseudo-neurasthénie tuberculeuse (DE BLOCK), 574.

— et exagération de l'émotivité (PERSHING), 574.

Neuro-arthritisme et glandes endocrines (LEOPOLD LEVI), 50.

Neurofibromatose (Tumeur palpébrale et paralysie oculaire dans la —) (AUBINEAU et CIVEL), 400.

Neurologie (Valeur de la théorie de la dissociation dans la —) (KOHLE), 112.

— (Temps nouveaux en —) (BULLARD), 235.

— (Manuel de —. Tome V. Neurologie spéciale) (LEWANDOWSKY), 561.

Neurologique (Travaux de l'Institut — de Vienne) (OBERSTEINER), 24.

Neurolyse ganglionnaire du trijumeau (Syndrome de Horner consécutif à la — au cours de la névralgie faciale) (SIGARD et GALEZOWSKI), 99.

Neuroméniges (ACCIDENTS) précoces et tardifs du 606. Méningo-neuro-récidives ou méningo-neuro-reclutes syphilitiques thérapeutiques (ROGER), 204.

Neuromusculaire (Syndrome de débilite —) (SIKORAT), 236.

Neuropathologie (Syphilis en —; étude des lésions du système nerveux de lapins syphilitisés) (STEINER), 231.

—, tendances biochimiques (JOUCHTENKO), 435.

Neuro-psychique (ACTIVITÉ) (BECHTEREW), 408.

Neuro-récidives consécutives aux injections de salvarsan (CARLE), 205.

— (EMERY et BOURDIER), 666.

Névralgie du ganglion sphéno-palatin, étiologie, diagnostic, pronostic et traitement (SLUDER), 693.

— *faciale* (Syndrome de Horner consécutif à la neurolyse ganglionnaire du trijumeau au cours de la —) (SIGARD et GALEZOWSKI), 99.

— (Particularités cliniques et diagnostiques de la — idiopathique et sympathique) (LAPINSKY), 245.

— d'origine nasale (MOUXIER), 246.

— ou tic douloureux, étiologie, traitement clinique (SHIELDS), 693.

—, traitements électriques (COTTENOT), 694.

— du *plexus brachial* (RAMOND et DURAND), 694.

— *radiale* des automobilistes (CHARTIER), 424.

Névralgiques (PSYCHOSES) (FORLI), 381.

Névrite ascendante (ZALLA), 763.

— *interstitielle hypertrophique* avec atrophie musculaire type Charcot-Marie (NAZARI et CHIARINI), 763.

— (Réactions électriques des troncs nerveux dans l'atrophie musculaire Charcot-Marie et dans la —) (SOUQUES et DUEM), 866.

— *optique*. V. *Optique*.

— *périphérique*. (Alaxie par —, névrite sensitive) (DEJERINE et JUMENTIE), 464.

Névrogliques (CELLULES), mitochondries (COLLIN), 25.

Névrome d'amputation (DUSTIN et LIPFENS), 762.

— *de l'acoustique* (ABRAHAMSON), 757.

Névropathes, nouveau symptôme objectif spécifique (PANCRAZIO), 817.

Névrose de torsion. Dystonie musculaire déformante d'Oppenheim (ABRAHAMSON), 375.

— *vasomotrice* (Basodowisme ou —) (ALQUIER), 393-401.

Névroses (Relations entre les affections gynécologiques et les —) (GRAVES), 574.

— *des enfants*, mode de développement et traitement (ROSENBLUTH), 766.

— *gastriques* (Réflexe oculo-cardiaque dans le diagnostic des —) (LAEFER et MOUGEOT), 114.

— (Enervement, anxiété périodique et —) (BENON), 117.

— *traumatiques*, signification pathologique de la réaction myasthénique (SALMON), 190.

— (Les —) (BENON), 374.

—, Conséquences des lésions de la tête (NEEL), 375.

— (THORBURN), 574.

Névrosiques post-traumatiques (Traité clinique et médico-légal des troubles —) (BENON), 576.

Nicotinique (Médication de l'amblyopie — par la lécithine) (LE WAEL), 99.

Nouveau-né, hémorragies méningées (THIBAUT), 203.

—, vie sensorielle (CANESTRINI), 352.

Noyau. V. *Caudé*, *Hypoglosse*, *Lenticulaire*, *Racine spinale*.

Noyaux gris centraux (Calculifications partielles des —) (BEAUSSANT), 98.

Nucléinate de soude dans la paralysie générale (JUNMANN), 664.

Nystagmiques (Secousses — dans le syndrome de Basedow) (SAINTON), 47.

O

Obésité (Spondylose rhizomélisque et — traitées par la gymnastique électrique) (LABBÉ, LAQUERRIÈRE et NUYTEN), 429.

— **infantile** du type adiposo-génital (MORRIQUAND), 251.

Obsédants (Paralysie générale ayant débuté par des hallucinations psychomotrices verbales — avec tendance au suicide) (BOREL et CEILLIER), 503.

Obsédants (ÉTATS) traitement par la psychothérapie de tournante (BECHTEREW), 540.

Obsédés douteux, accès mélancoliques (MARCHAND), 541.

Obsession émotive et délire d'influence (MIGNARD), 541.

Obsessions (Psychose périodique complexe. Délire d'interprétation, psychose excito-dépressive, — et impulsions) (DIDE et CARRAS), 70.

— **Scrupules**. Délits intentionnels (CLÉRAMBAULT), 541.

Obstétricale (Paralysie radriculaire du plexus brachial d'origine —) (BONNAIRE, LÉVY-VALENSI et VIGNES), 499.

— (Traitement chirurgical de la paralysie brachiale —) (TAYLOR), 764.

Obstétrique (Anesthésie spinale en —) (BARCOCK), 387.

— (GELLHORN), 387.

Occipital (SYNDROME) avec dyspraxie complète surajoutée (DIDE et PEZET), 412.

Oculaire (PARALYSIE) (Paralysie verticale du regard) (DEJERINE et PELISSIER), 607.

Oculaires (GLOBES) (Poids des viscères abdominaux et thoraciques, des glandes sexuelles, des glandes à sécrétion interne et des — selon le poids du corps) (HATAI), 353.

Oculo-cardiaque. V. *Réflexe oculo-cardiaque*.

Oculo-moteur commun (Paralysie oscillante de l'—) (ZAMORANI), 38.

— **externe** (Tubercule solitaire du bulbe; paralysie de l'— et du facial) (SIMON et FAIRISE), 37.

Oculo-sympathiques (Syndromes —) (BEAUVIEUX), 100.

Œdème congénital familial des extrémités inférieures (BOKS), 766.

Œdèmes et polyuvérites observés chez les tirailleurs noirs au Maroc (JULIEN), 43.

Omoplates aillées physiologiques (HNA-TEKI), 51.

Onirique (DÉLIRE) chez un débile (DE-MAY), 543.

Oniriques (ÉTATS) d'origine émotionnelle dans le quartier psychiatrique de l'hôpital de la Charité à Berlin (POWERS), 443.

— (IMPULSIONS) au suicide (PARIS), 443.

Onirisme (Fugues et suicide par — au cours des maladies infectieuses) (PONOT), 442.

Ontogénèse (Etude de l'achondroplasie. Interprétation des variétés morphologiques basée sur l'—) (BERTOLOTTI), 248.

Ophtalmoplogique. V. *Migraine ophtalmoplogique*.

Opothérapie. V. *Pinéale*.

Opothérapiques (TRAITEMENTS) et migraine (LEOPOLD-LEVI), 51.

Oppenheim (MALADIE D'). V. *Amyotonie congénitale*.

Opsonique (Pouvoir — du sérum sanguin. Résistance des leucocytes dans quelques maladies mentales) (RAMELLA et ZUCCHARI), 701.

Optique (ATROPHIE) (Paraplégie spasmodique congénitale avec —) (HICHENS), 571.

— (SEVRITE) en période secondaire deux mois après un traitement par le néosalvarsan (MILIAN), 38.

— — améliorée par le néosalvarsan (LE-FAUCHEUR), 38.

— — monolatérale de forme particulière chez une tuberculeuse (CHEVALLEREAU), 360.

— — (Tumeur épithéliale primitive de la face arbitraire du lobe frontal droit avec hémianopsie et —) (LAIGNEUL-LAVASTINE), 789.

Optiques (LÉSIONS) (Persistence du réflexe photomoteur dans un cas d'amaurose par — et rétinienne dues à une intoxication quinique) (MAGITOT), 100.

— (MÉNINGES) et méningites optiques primitives (BOURDIER), 362.

Orbitaire (TRAUMATISME) (Signe d'Argyll-Robertson par —) (VELTER), 39.

Orbite (TRAUMATISME), signe d'Argyll unilatéral, pas de syphilis (VINCENT), 566.

Orbito-oculaires (TRAUMATISMES), tétanos consécutif (VINSONNEAU), 39.

Or colloïde, réaction de Lange (MATZKE-VITSCH), 544.

Orthopédique (Traitement — des maladies nerveuses) (BIESALSKI), 561.

Os (CANCER) *métastatique* et *ostéoplastique* secondaire à un cancer du sein chez une aliénée (ARIMOLAS et LEGRAND), 115.

Oseuse (SENSIBILITÉ) (Conservation du sens des attitudes segmentaires, de la sensibilité à la pression et du sens de discrimination profond avec perte de la — chez une femme ayant perdu tous les modes de la sensibilité superficielle) (JUMENTIE et CEILLIER), 848.

— —, conservation avec perte de tous les autres modes de la sensibilité dans un cas de compression médullaire (PELISSIER et BOREL), 864.

Ostéomalacie et psychose (SCHEER), 115.

—, ses causes (BONNAMOUR et BADOLLE), 696.

—, syndrome de décalcification osseuse (BONNAMOUR et BADOLLE), 697.

Ostéomes du cerveau (KRON), 545.

Ostéosarcome (Atrophie musculaire des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire par — des dernières vertèbres cervicales) (MARIE et CHATELIN), 857.

Otique (Absès intra-duraux d'origine —) (AVINIER), 244.

— (Absès du cervelet d'origine —) (FORGUE et RAUZIER), 755.

Otite moyenne, influence sur le cours de certains troubles psychiques (ILINE), 380.

Ourlienne (MÉNINGITE), hydrocéphalie acquise (SICARD), 706.

Ovaire, association fonctionnelle avec la thyroïde (BATTEZ), 45.

—, lipoides (PARHON, DUMITRESCO et NISSIPESCO), 368.

—, effets produits par les rayons X (LACASSAGNE), 369.

Ovaro-greffe (TUSSAU), 370.

Ovaro-thyroïdiens (SYNDROMES) (LEOPOLD-LEVI), 46.

Oxydatifs (PROCESSUS) chez les animaux marins par rapport à la température (MONTORI), 232.

Oxyde de carbone (INTOXICATION) (TRUELLE), 425.

—, psychose consécutive (O'MALLEY), 441.

—, troubles intellectuels avec apraxie consécutifs (BRIAND et SALOMON), 441.

P

Pachyméningite cérébrale-hémorragique (CIARLA), 244.

— **cercicale hypertrophique** (TINEL et PAFADATO), 244, 245.

— **localisée** (Ramollissement hémorragique du cervelet, du pédoncule cérébelleux supérieur, de la circonvolution de l'hypocampe, phlébite et thrombose de la veine basilaire droite, —) (BEAUSSART), 36.

Paget (MALADIE DE). Réaction de Wassermann négative (ALFRED-KHOURY), 697.

— (Myasthénie. Altérations à type — des os du crâne. Lésions de certaines glandes à sécrétion interne (BABINSKI et BARRE), 786.

Palilalie chez une pseudo-bulbaire (DUPRE et LE SAVOUREUX), 453.

Palpébrale (TUMEUR) et paralysie oculaire dans la maladie de Recklinghausen (AUBINEAU et CIVEL), 100.

Paludisme, état méningé (POROT), 204.

— (Affections nerveuses déterminées par le —) (LAFORA), 695.

Panophthalmie mélanstique et rétinite septique (CANTONNET), 40.

Pantopon en psychiatrie (PIAZZA), 582.

Papyrophagie familiale (BOSCHI), 433.

Paralysie faciale (Tubercule solitaire du bulbe; — et paralysie du moteur oculaire externe) (SIMON et FAIRISE), 37.

— et zona cervical (SOUQUES), 625-628, 736.

— de la branche supérieure (GORDON), 763.

— **infantile** à forme paraplégique. Atrophie du bassin (ACHARD et LEBLANC), 140.

— (Etude de la —) (CANAT), 201.

— **oculaire** par tubercule du bulbe (SIMON et FAIRISE), 37.

Paralysie oculaire, paralysie oscillante de l'oculo-moteur commun (ZAMORANI), 38.

— (Tumeur palpébrale et — dans une maladie de Recklinghausen) (AUBINEAU et CIVEL), 100.

—, Paralysie verticale du regard (DEJERINE et PELLISSIER), 607.

— **periodique** (Un cas de migraine ophthalmoplégique. —) (CROUZON et CHATELIN), 734.

Paralysie générale (Emploi des injections de sérum salvarsanisé sous l'arachnoïde spinale et cérébrale dans le tabes et la —) (MARINESCO et MINEA), 337-347.

— (Démence épileptique à forme de —) (MAILLARD et ALAJOUANINE), 503.

— chez un épileptique (MAILLARD et ALAJOUANINE), 503.

— ayant débuté par des hallucinations psychomotrices verbales obsédantes avec tendance au suicide (BOREL et CEILLIER), 503.

—, tréponème dans le cerveau (NOGUCHI), 640.

— (MOORE), 641.

— (MARINESCO et MINEA), 641.

— (MARIE, LEVADITI et BANKOWSKI), 641, 642.

—, Méningite syphilitique associée. Tréponème dans les méninges (MARINESCO et MINEA), 641.

—, Présence constante du tréponème dans le cerveau des paralytiques morts en iclus (MARIE, LEVADITI et BANKOWSKI), 642.

—, Tréponème dans le sang (LEVADITI et DANULESCO), 643.

—, démonstrations du tréponème dans le cerveau chez le vivant (BERIEL et DURAND), 643.

—, Relations du tréponème avec les lésions cérébrales (MARINESCO et MINEA), 643.

—, constatations anatomo-pathologiques (MARKUS), 644.

—, lésions parasymphilitiques familiales (KOJEVNIKOFF), 644.

— (Les lapins peuvent-ils être infectés de syphilis en partant du sang des —?) (GRAVES), 644.

—, réaction de Karvonen pour le diagnostic (WERESS et SZABO), 645.

—, symphyse méningée fibreuse des lobes frontaux (THENEL), 645.

—, ramollissement du noyau lenticulaire et hémiplegie terminale (VIGOUROUX et HÉRISSON-LAPARRE), 645.

—, tuberculose des surrénales et gommages du foie (VIGOUROUX et HÉRISSON-LAPARRE), 645.

— (Différence entre le sérum sanguin des — et des déments précoces dans leur rapport avec la production d'hémolysines immunisantes) (BENEDEK et DEAK), 646.

—, coefficient uréo-sécrétoire d'Ambard (OBREGIA, URECHIA et POPEIA), 647.

—, difficultés du diagnostic (HANNARD, SOULAS et LOTTE), 647.

Paralysie générale, diagnostic de l'épilepsie (VIGOUROUX), 648.

—, tabes et alcoolisme chronique, diagnostic différentiel (PFLUGER), 648.

—, condamnés en pleine démence (DUPRÉ et MARMIER), 648.

—, chez les juifs (SICHEL), 649.

—, éruption cutanée syphilitique (MARCHAND), 649.

—, aortite (VIGONI), 649.

—, mal perforant buccal (CHOMPRET, IZARD et LECLERCQ), 650.

—, psychose toxique grave: ses rapports avec la — (DAMAYE), 650.

— (Tremblement analogue à la paralysie agitante dans la —) (KRABBE), 650.

— (Cas de —) (BROWN), 651.

— et maladie d'Addison (ASCHANINE), 651.

— (Arriération intellectuelle congénitale transformée en —) (DAMAYE et MANG), 651.

—, Etat mental et évolution (JACQUES), 652.

—, forme athénique (BENON et CIEN), 654.

— (CIEN), 654.

— et traumatisme (PARIS), 654.

— (GATTI), 655.

—, Réaction de Wassermann et salvarsan (SICARD et REILLY), 656.

—, Mort après convulsions épileptiformes chez un — traité par le salvarsan (LEBEDDE et JANIN), 657.

—, emploi des injections de sérum salvarsanisé *in vivo* et *in vitro* dans l'arachnoïde spinale et cérébrale (MARINESCO et MINEA), 658.

—, traitement par le salvarsan (RAECKE), 658.

—, nature, diagnostic, pronostic et traitement (BALL), 658.

—, traitement par injection de sérum salvarsanisé sous la dure-mère cérébrale (LEVADITI, MARIE et de MARTEL), 658.

— (MYERSON), 658.

—, traitement mixte (GOUBEAU), 659.

—, injections intracrâniennes (PLICQUE), 660.

—, traitement par l'arséno-benzol (LEBEDDE), 660.

—, injections dans la cavité cérébro-spinale (LUBIMOFF), 660.

—, traitement par le procédé combiné (LIINE), 661.

—, traitement par le nucléinate de soude (JUMANN), 661.

—, insuccès du traitement préventif (SALIN et AZEMAR), 661.

—, injections intrarachidiennes de sels mercuriels (LEVY-BING), 661.

—, traitement par les injections de tuberculine (JORKOWSKY), 662.

—, méthode pyrogénétique (FRIEDLÄNDER), 662.

—, injections intra-rachidiennes de mercure (PAGE), 662.

—, injections intra-rachidiennes de néo-salvarsan (MARIE et LEVADITI), 662.

—, juvénile avec autopsie (LAIGNEL-LAVASTINE et JACQUIN), 167.

Paralysie générale post-tabétique. Atténuation des phénomènes somatiques, aggravation des phénomènes démentiels (LUCANGELI), 652.

—, prolongée ou démence précoce (CAPGRAS et MOREL), 653.

—, saturnine (MARGAROT et MARCHAND), 653.

—, sénile (PILLET), 652.

—, tabétique (Tremblement clonique à prédominance unilatérale au cours d'une —) (MARCHAND et PETIT), 650.

—, genèse d'une rémission (ANTHEAUME et PIQUEMAL), 655.

Paralysies. V. Accommodation, Brachiale, Bulbaire, Cordes vocales, Crâniens (nerfs), Diphtérique, Familiale spasmodique, Hypertrophique, Hypoglosse, Labio-glosso-laryngée, Landry, Membres inférieurs, Musculo-cutané, Oculaire, Oculomoteur commun, Pseudo-bulbaire, Raciaux (chirurgie), Radiale, Radiculaire, Recurrentielle, Respiratoires, Saturnine, Spinale, Vague.

Parameningocoques (Ménigites à — traitée et guérie par le sérum antiparameningococcique) (WIDAL et WEISSENBACH), 104.

— (Ménigites à —. Etude clinique et bactériologique) (DUJARRIC DE LA RIVIÈRE et DUMAS), 105.

Paramyoclonus épileptique (LOMBARDO), 522.

Paranoïa et psychose maniaque dépressive (ESPOSITO), 67.

— et psychose périodique (BESSIÈRE), 68.

— et syndrome paranoïde (FORLI), 68.

—, nosographie (RIVA), 67.

—, position nosologique (FRANCHINI et CAPPELLETTI), 68.

— infantile (ROUBINOVITCH), 122.

Paranoïde (Démence —) (LUSTRITZKY, 540.

— (Démence — survenue après la ménopause) (LEBOY), 772.

— (ÉTAT) (ISHAM), 68.

— (SYNDROME) (Paranoïa et —) (FORLI), 68.

Paranoïdes (PSYCHOSES) (CHAIKEVITCH), 540.

Paraphasie (Cécité, surdité verbale et —) (FROMENT et DEVIC), 410.

Paraphrénies (SOUKHANOFF), 771.

Paraplégie, traumatisme et dysthénie périodique (BENON et DENÈS), 382.

— crurale par néoplasme extra-dure-mérien. Opération. Guérison (RADINSKI, LECÈNE et JARKOWSKI), 801-805 et 844.

— intermittente (Compression de la moelle par tumeur extra-dure-mérienne. —, opération extractive) (RADINSKI, ENRIQUEZ et JEMENTIE), 169-172.

— spasmodique (HICHENS), 571.

— hérédo-syphilitique (MARFAN), 362, 760.

Parasyphilitiques (Lésions infantiles et familiales, du — du système nerveux) (KOJEVNIKOFF), 644.

Parathyroïdectomie (Thyroïdectomie après —) (LE PLAY), 45.

Parathyroïdes (Rapports entre thyroïde et —) (LE PLAY), 45.

- Parathyroïdes** (Les glandules —) (LAI-
GNEL-LAVASTINE et DUHEM), 45.
— chez les aliénés (LAI-
GNEL-LAVASTINE et
DUHEM), 45.
— (Myxoédème consécutif à une infection
aiguë de l'enfance. Intégrité d'une —)
(ACHARD et SAINT-GIRONS), 371.
Paresse pathologique (HAURY), 535, 577.
Pariéto-temporal (LOBE) (Phénomènes
dits apraxiques avec lésion du —) (MARIE
et FOIX), 275.
— — (Aphasie de Wernicke et apraxie
idéatoire avec lésion du — gauche) (LE-
MOS), 878.
Parkinson (MALADIE DE), UN CAS (DE PI-
RAINO), 234.
—, pathogénie et étiologie (GAUTHIER), 254.
—, pathogénie et étiologie (GAUTHIER),
254.
— (Tremblement unilatéral) (COLLIER),
234.
— — et goitre (SCHÖTZE), 575.
— — (Séro-réaction d'Abderhalden avec la
glande thyroïde dans le syndrome de —)
(PARRON et Mlle PARRON), 618.
— — (Tremblement analogue à la para-
lysie agitante dans la paralysie géné-
rale) (KRABBE), 650.
Parole (Mouvements choréo-athétosiques
ayant débuté par un torticolis convulsif
et accompagnés de trouble de la —)
(CHATELIN et MEIRE), 295.
— (Méthode d'investigation expérimentale
de la fonction de la — et application à
la psychologie) (SKORODOUNOFF), 377.
— (TROUBLES), zélalement négligé. Cas et
traitement (SWIFT), 431.
— — (Impossibilité transitoire d'exprimer
la pensée par la — et l'écriture. Lésion
tuberculeuse localisée sur le pied de la
frontale ascendante, effleurant le pied de
la III^e circonvolution frontale gauche.
Aphasie par amnésie verbale) (DUFOUR et
LEGRAS), 584.
Parrot (PSEUDO-PARALYSIE) à siège anor-
mal (BONNET et GARNIER), 427.
Parturiente, hémorragie méningée (EU-
ZIERE et BONNET), 243.
Passionné (Idéaliste — de la justice et
de la bonté) (DIDE et LEVÊQUE), 62.
Passions (Introduction à la médecine
des —) (BOIGEY), 575.
Pathographie de la dynastie Julienne-
Claudienne (KANNGIESSER), 701.
Peau, lignes hyperesthésiques (CALLIGA-
NIS), 233.
Pédonculaire (SYNDROME) *particulier* de
la calotte —. Troubles cérébelleux et
agnosie (CLAUDE et QUERCY), 840.
Péduncle cérébelleux supérieur (Tubercu-
lose. Ramollissement hémorragique du
cervelet, du —, de la circonvolution de
l'hippocampe à droite: phlébite et throm-
bose de la veine basilaire droite, pachy-
ménigitte localisée) (BEAUSART), 36.
— *cérébral* (Tuberculose. Ramollissement
hémorragique du cervelet, du pédon-
cule cérébelleux supérieur, du —, de la
circonvolution de l'hippocampe à droite,
phlébite et thrombose de la veine basi-
laire droite) (BEAUSART), 36.
Péduncle cérébral droit, lésion de la
partie supérieure (WEISENBURG), 569.
Pellagre, morphologie du sang (KOT-
ZOWSKY), 695.
Pellagreux (Pathogénie du typhus —)
(KOTZOWSKY), 695.
Pellagroïde (SYNDROME —) (MALFILATRE
et DEVAUX), 442.
Pénitentiaires (PSYCHOSES —) (COSTE-
DOAT), 531.
Perceptions visuelles. Vision binocu-
laire, vision monoculaire (ERBA), 353.
Périarthrite rhumatismale chronique
consécutive à un zona et localisée dans
le territoire de l'éruption (GUILLAIN et
ROUTIER), 107.
Périodicité chez l'homme (OBERNDORF),
354.
Périodique (PSYCHOSE) (Paranoïa et —)
(BESSIÈRE), 68.
— — *complexe*. Délire d'interprétation,
psychose excito-dépressive. Obsessions
et impulsions (DIDE et CARRAS), 70.
Péroné (Pseudarthrose du — droit. Sco-
liose par inégalité des membres infé-
rieurs (BROCA), 252.
Péronier (NERF), régénération chez le rat
blanc (GREENMANN), 564.
Péroniers (ATROPHIE) (TAYLOR), 52.
Persécutées (Deux sœurs — possédées.
Hallucinations de la vue et de l'ouïe.
Hallucinations psychomotrices et de la
sensibilité générale) (ALLAMAN), 544.
Persécuté persécuteur (Délire d'un
—) (MALFILATRE et PIQUEMAL), 68.
— (Accès confusionnels chez un —) (ADAM),
122.
Persécutés (Moyens de défense chez les
—) (DUPAIN et PROVOST), 122.
Persécution (Délire de) à base d'inter-
prétations délirantes, traversé par des
épisodes hallucinatoires d'origine toxique
(VIGOUROUX), 64.
— — d'origine alcoolique (ROBILLOT),
578.
— —, alcoolisme chronique, tabes (WALLON
et LANGLE), 739.
— — *infantile* (ROUBINOVITCH), 122.
Personnalité (DISSOCIATION) et halluci-
nations (BALLET et MALLET), 117.
— — et psychose hallucinatoire chronique
(BALLET), 118.
Perversions. V. *Instinctives, Sexuelles*.
Pharyngée (Syndrome hémibulbaire.
Hémi-anesthésie alterne avec dissociation
thermo-analgésique, triade oculo-papil-
laire sympathique unilatérale, hémiplé-
gie palato- —) (DEHOT), 37.
Pharyngo-laryngées (Psychopathies
—) (COLLET), 434.
Phénol, action sur les zones non excita-
bles de l'écorce cérébrale du chien
(AMANTEA), 93.
Phénomène de l'avant-bras de Lévi (TEI-
XEIRA-MENDES), 348-349.
— — de Löwy. Élévation de la pression
sanguine par flexion de la tête en avant
pour le diagnostic de l'artério-sclérose
cérébrale (BENDER), 354.
Phénomènes. V. *Hémianopsiques, Rac-
courcisseurs*.

- Phobie à systématisation délirante** (ROQUES DE FURSAC et DUFOUR), 542.
— *professionnelle* chez un prêtre (SAINTON), 542.
- Physiopathologie** des lobes frontaux (CURTI), 353.
- Pied de la III^e circonvolution frontale gauche** (Aphasie motrice et paralysie du bras droit. Ramollissement du —) (DUFOUR), 497.
- Pinéale** (Fonctions de la —, expériences et essai d'opothérapie pinéale) (DANA, BERKELEY, GODDART et CORNELL), 366.
— V. *Epiphysaire*.
- Pinel**, notes inédites (SEMELAIGNE), 120.
- Piqûre des centres** (Fièvre par — comme expression du pouvoir régulateur thermique) (FRENCH), 635.
- Piqûres d'abeilles** (Traitement de la lèpre par les injections intraveineuses de salvarsan et les —) (GAUCHER et BOINET), 427.
- Pithiatisme** (Le —. Comment comprendre l'hystérie?) (SIMON), 432.
- Plaies**. V. *Crâne (Chirurgie)*.
- Plaques motrices** selon les vues anciennes et nouvelles (STEFANELLI), 26.
- Plastiques dure-mériennes** (Moyens propres pour réparer les pertes de substance de la dure-mère. —) (DESMAREST), 704.
- Pleurer spasmodique** (ANGELA), 414.
- Pleuresie** (Goitre exophtalmique et —) (HANNES et CAUSADE), 47.
- Plexo-choroïdite chronique** (Tumeur cérébrale ou —. Durée évolutive des tumeurs) (SICARD), 451.
- Plexus**. V. *Brachial, Choroïdes*.
- Plicatures**. V. *Rétine*.
- Pli courbe** (Trepanation tardive pour coup de feu. Extraction du projectile. Lésions étendues du — avec cécité verbale. Guérison) (STEFANI), 411.
- Plomb** et centres nerveux (LEREBOTLET et FAURE-BEAULIEU), 240.
- Pluriglandulaire** (INSUFFISANCE) totale tardive et syndromes pluriglandulaires (CLAUDE et GOUGEROT), 366.
- Pluriglandulaires** (SYNDROMES) (AUSTREGESILLO, PINHEIRO et MARQUES), 367.
—, étude anatomo-clinique (SOUREL), 367.
- Pneumocoques** (Méniges à — guéries) (SAVY et GATÉ), 419.
- Pneumonie** (Encéphalite aiguë hémorragique au cours d'une — latente chez un tabétique) (RISPAL et DE VERDIZIER), 239.
—, complications cérébrales (WITHERINGTON), 357.
- Poids du corps** (Poids des viscères abdominaux et thoraciques, des glandes sexuelles, des glandes à sécrétion interne et des globes oculaires du rat blanc selon le —) (HATAI), 353.
- Poignée de main** (Signe de la — dans la démence précoce) (JACQUIN), 771.
- Poisons métalliques** et système nerveux (MOLEEN), 694.
- Pôles réels** (Localisation de l'excitation dans la méthode dite monopolaire chez l'homme. — et pôles virtuels dans deux organes différents) (BOURGIGNON), 553-558 et 587.
- Poliomyélite aiguë**, mode de transmission (ROSENAU), 198.
— (Myélite transverse infectieuse due au virus de la —) (SACHS), 193.
—, relations pathogéniques avec la maladie de Heine-Medin (AGUILAR), 198.
—, études (KLING et LEVADITI), 199.
—, essais de transmission au moyen de la mouche d'étable (SAWYER et HERMS), 199.
— (Transmission du virus de la —. Découverte du virus dans la sécrétion nasale d'un porteur quatre mois après la période aiguë d'une attaque de poliomyélite) (LUCAS et OSGOOD), 199.
—, histologie (LAFORA), 200.
—, épidémie (KENNEDY), 201.
— (Etude de la paralysie spinale flasque qui attaqua Louis Pasteur. Similitude de cette paralysie avec la —. Le ver à soie comme hôte intermédiaire de cette maladie) (MANNING), 201.
— affectant les muscles des deux mains (JEWESBURY), 201.
— chez deux enfants d'une même famille. Paralysies typiques chez l'un, état méningé chez l'autre (MORICHAU-BEAUCHANT, GUYONNET et CORBIN), 200.
— de l'enfance, à topographie radiculaire (REGNARD et MOUZON), 494.
— de l'adolescence à topographie radiculaire (REGNARD et MOUZON), 611.
— (Paralysie radiale à type de paralysie saturnine chez un sujet atteint antérieurement de —) (PELISSIER et BOREL), 861.
— de l'adulte (RISPAL et TIMBAL), 200.
—, traitement des déformations consécutives (CAMPBELL), 201.
— antérieure, par traumatisme de la colonne cervicale chez un hérédo-syphilitique (GONNET et RENDE), 202.
— à début scapulo-huméral chez un tuberculeux syphilitique (GIRAUD et GEIT), 202.
— parasyphilitique (KAPOUSTINE), 519.
- Polynévrites** et ordemes observés chez les tirailleurs noirs au Maroc (JULLIEN), 43.
—, contraction idio-musculaire (DUPETIT), 583.
—, quadriplégie et diplégie faciale avec anasarque des membres inférieurs de cause inconnue (CROUZON, CHATELIN et ATHANASSI-BENISTI), 592.
— scorbutiques (AUSTREGESILLO), 76-85.
- Ponction du corps calleux** (Traitement des affections cérébrales, acquises et congénitales par la —) (ANTON et BRAMANN), 25.
— lombaire (Ataxie aiguë à guérison rapide. Magna albumineux d'origine cytolytique obtenue par —) (MERLE), 94.
— (Gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche. Apraxie. Mort par —) (LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI), 250.
—, mort subite (MINET), 383.
- Ponto-cérébelleuse** (TUMEUR) (ABRAHAMSON), 757.
—, métastase sous-rolandique (MILIAN et SCHULMANN), 36.

- Porencéphalie** des enfants (FEDERICI), 357.
- Possédées** (Folie à deux. Deux sœurs persécutées —) (ALLAMAN), 544.
- Pouls alternant** (Réflexe oculo-cardiaque dans le —) (MOUGEOT), 815.
- **cérébral**, recherches au point de vue physiologique (COLUCCI), 187.
- Précis de psychiatrie** (JOLLY), 575.
- Predisposition pathologique** du système nerveux central (OBERSTEINER), 435.
- Préjugés** en médecine mentale (WALLET), 700.
- Prématurés** (Avenir des —, ses rapports avec la syphilis héréditaire) (DETRE), 236.
- Presbyophrénie**, nosographie, constatations histologiques (PIAZZA), 438.
- et démence sénile (BALLEY), 439.
- , un cas (STODDART), 438.
- (FULLER), 438.
- (BESSIÈRE), 439.
- Presbyophrénique** (Cas de démence —) (ZIVERT), 439.
- Préséniles** (PSYCHOSSES), urobilinurie (BOU-TENKO), 529.
- Pression du liquide céphalo-rachidien** dans ses rapports avec les émotions (DUMAS et LAIGNEL-LAVASTINE), 163.
- **sanguine** (Résultats des injections intra-veineuses d'extraits de goitre sur la — des chiens) (BLACKFORD et SANFORD), 45.
- chez les déments séniles et préséniles. Traitement avec la théobromine (VALADREGA), 58.
- — (Phénomène de Loewy. Elévation de la — par flexion de la tête en avant pour le diagnostic de l'artériosclérose cérébrale) (BENDER), 354.
- Prétentieuse imaginative** (Amnésie fonctionnelle rétro-antérograde post-émotive chez une —) (LAIGNEL-LAVASTINE et DU CASTEL), 717.
- Processifs** (Les) (ROUGE), 69.
- Processus de comparaison** (Méthode des équivalents. Etude des —) (GENELLI), 229.
- Procidence mastoïdienne** de la dure-mère de la fosse cérébrale moyenne (FOURNIE), 197.
- Prolichet** (SYNDROME DE) (Analogies de la sclérodémie avec le —) (BERTOLOTTI), 573.
- Profilis psychologiques** (ROSSOLINO), 377.
- Prognathisme** (Syringomyélie avec — d'origine atrophique) (MARIE et FOIX), 852.
- Projectile intracérébral** (Trépanation pour coup de feu. Extraction d'un — au treute-cinquième jour. Lésions étendues du pli courbe avec cécité verbale. Guérison) (STEFANI), 411.
- Projectiles** (Traitement des plaies du crâne par petits — de guerre) (BILLET), 192.
- dans la pratique civile (DEMOULIN), 193.
- Protubérance** (TUBERCULE) solitaire et syndrome protubérantiel chez une fillette (HAUSHALTER et FAIRISE), 37.
- (TUMEUR) ou méningite basale (REMEY), 569.
- Protubérantiel** (SYNDROME) dû à un tubercule solitaire chez une fillette de 2 ans (HAUSHALTER et FAIRISE), 37.
- Protubérantielles** (HÉMORRAGIES) et hémorragie cérébrale (ECLAUSSART), 37.
- Pseudarthrose du péroné droit**. Scoliose par inégalité des membres inférieurs (BROCA), 252.
- Pseudo-bulbaire** (PARALYSIE), étudiée au point de vue clinique et pathologique (TILNEY et MORRISON), 96.
- , méningite syphilitique avec paralysie labio-glosso-laryngée complète mais transitoire (MASSARY et CHATELIN), 261.
- , palillaie (DUPRÉ et LE SAVOUREUX), 453.
- avec mouvements spasmodiques de la face simulant le rire (OETTINGER), 755.
- , autopsie (DEJERINE et PELLISSIER), 774.
- Pseudo-paralysie**. V. Parrot.
- Pseudo-paraplégique** (Spondylite typique à forme —) (TAFIE), 41.
- Pseudo-sclérose** de Westphal-Strümpell (WESTPHAL), 42.
- en plaques (Sclérose en plaques ou —? Affection organique ou affection psychonévropathique?) (CROZON, CHATELIN et ATHANASSIE-BENISTI), 604.
- Pseudo-surdité verbale pure** chez un halluciné de l'ouïe (CEILLIER et ALAJOVANNINE), 388.
- Pseudo-tabes** et filariose sanguine (BARINSKI et GAUTIER), 856.
- Pseudo-tétanos myradémateux** (SÖDERBERGH), 49.
- Pseudo-tumeur cérébrale** et méningite séreuse ventriculaire (FRANÇAIS), 364.
- Psychiatrie** (La — est-elle une langue bien faite?) (CHASLIN), 16-23.
- , tendances biochimiques (JOICHTCHENKO), 435.
- , méthode d'Abderhalden (PESKER), 256.
- , signification de la réaction d'Abderhalden (PRIOBRJENSKY), 435.
- (Etat contemporain de la — en Suisse) (ROTSCHACH), 529.
- (Court précis de —) (JOLLY), 575.
- (Pantopon en —) (PIAZZA), 582.
- (Méthode pyrogénétique en —) (FRIEDLANDER), 662.
- clinique (Influence de Wernicke sur la —) (LIEPMANN), 378.
- médico-légale (Traité de —) (HÜBNER), 817.
- Psychiatrique** (Etats oriniques d'origine émotionnelle dans le quartier — de l'hôpital de la Charité, à Berlin) (POWERS), 443.
- (Expertise — dans l'armée; origines et dispositions de sa réglementation) (SIMONIN), 534.
- (Luminal dans la pratique —) (SALERNI), 582.
- Psychique** (ACTION) de la mescaline et mécanisme des hallucinations visuelles (KNAUER et MALONEY), 830.
- (DISSOCIATION) chez un dément aphasique (PATINI), 411.

- Psychiques** (MALADES), investigation d'après la méthode d'Ebbinghaus) (ZIMKIN), 435.
- , défauts de la loi actuelle sur les inculpés (KOPSTYNSKY), 531.
 - , hydrothérapie (LUSTRITZKY), 581.
 - , imagination combinatoire et créatrice (VLADYCHKO), 825.
 - (TROUBLES) chez les tuberculeux pulmonaires (MURALT), 55.
 - (Influence de l'otite moyenne sur le cours de certains —) (ILINE), 380.
 - (Traité clinique et médico-légal des — et névrosiques post-traumatiques) (BENON), 576.
 - observés dans l'aphasie (DAVIDENKOFF), 806-810.
- Psycho-analyse**, valeur (HOCHÉ), 413.
- et doctrine de Freud (CAMUS), 824.
- Psycho-galvanique** (Analyse du phénomène —) (PHILIPPSON), 637.
- Psychologie** (Introduction à l'étude de la —) (RYBAKOV), 823.
- (Méthode d'investigation expérimentale de la fonction de la parole et son application à la —) (SKOROBOUMOFF), 377.
 - , expériences d'association (BORISSOW), 824.
 - de la *démence précoce* (EPPELBAUM-STRASER), 770.
 - des *fumeurs* (BIRSTEIN), 768.
- Psychologique** (Etude — dans un cas d'alcoolisme) (BIRSTEIN), 377.
- (Explication — individuelle d'un symptôme nerveux) (BIRSTEIN), 768.
- Psychologiques** (Profil —) (ROSSOLIMO), 377.
- Psycho-motrice** (Asthénie — constitutionnelle infantile) (PAUL-BONCOUR), 545.
- Psychonévropathique** (Sclérose en plaques ou pseudo-sclérose en plaques? Affection organique ou affection —) (CROUZON, CHATELIN et ATHANASSIU-BENISTI), 604.
- Psycho-névroses cardiaques**. V. *Cardiaques*.
- des *enfants*, mode de développement et leur traitement (ROSENBLUTH), 766.
- Psychopathes** (Hôpital d'Etat pour — à Boston) (CHANNING), 120.
- (Insomnie des —. Recherches sur l'échange des substances puriniques (SANGUINETTI), 379.
 - (Mémoire des faits récents chez les hystériques et les —) (HONWITZ), 433.
 - (Idée de l'hôpital pour —) (SOUTHARD), 700.
- Psychopathie**. V. *Pharyngo-laryngée, Raisonnante*.
- Psychopathies** (Rôle de l'émotion dans la genèse des —) (DUHOIS), 57.
- Psychophysiologie** de Gall, ses idées directrices (BLONDEL), 818.
- Psychopolynévrite** au cours d'une cure de démorphinisation (MARCHAND et USSE), 578.
- Psychoses** (Signification des affections gynécologiques et valeur de leur guérison dans les —) (KÖNIG et LINZENMEIER), 59.
- (Ostéomalacie et —) (SCHEER), 115.
- Psychoses aiguës** (LADAME), 445.
- , guérison rapide sous l'influence d'injections sous-cutanées d'oxygène (TOULOUSE et PUILLET), 581.
 - *associées*. Psychose maniaque dépressive et délire d'interprétation (MASSELOU), 61.
 - V. *Affectives, Alcooliques, Choléra, Circulaire, Dégénérative post-émotionnelle, Excito-dépressive, Familiales, Hallucinatoires, Hystériques, Intermittente, Korsakow, Maniaque dépressive, Névralgiques, Oxyde de carbone, Paranoïdes, Pénitentiaires, Périodique, Préséniles, Séniles, Toxique*.
- Psychothérapeutique** (Méthode cataractique —) (ERMAKOW), 821.
- Psychothérapie** (BERNHEIM), 822.
- *détournante* dans le traitement des impulsions morbides (BECHTEREW), 540.
- Puérilisme mental** et symptôme de Gasser chez une ancienne maniaque (LIVET), 117.
- Pulmonaires** (Hémoptysies congestives sans lésions — dans un cas de folie à double forme) (ALIX et DENAN), 383.
- Pupillaire** (RÉACTION) (Hémianopsie avec — hémianopsique, autopsie) (DEJERINE et JUMENTIE), 273.
- *hémipopique* et phénomène hémianopsique du prisme (WALKER), 638.
- Pupillaires** (TROUBLES) de la démence précoce (REICHMANN), 770.
- Puriniques** (Echange des substances — dans l'insomnie) (SANGUINETTI), 379.
- Pyromanie** (KOPSTYNSKY), 543.

Q

- Quadruplégie** et diplégie faciale d'origine polynévritique avec anasarque des membres inférieurs de cause inconnue (CROUZON, CHATELIN et ATHANASSIU-BENISTI), 592.
- Quinine** (INTOXICATION), persistance du réflexe photomoteur dans un cas d'amaurose par lésions rétiniennes et optiques (MAGITOT), 100.
- Queue de cheval** (Echinocoques) (CUERFINI), 758.

R

- Raccourcisseurs** (PHÉNOMÈNE DES) (Processus extra ou intramédullaire; topographie des troubles amyotrophiques et de la zone réflexogène du —) (MARIE et FOIX), 327.
- (Réflexes d'automatisme médullaire et réflexe de défense; le phénomène des —) (MARIE et FOIX), 811.
 - (STROHL), 813.
- Race** (Hygiène de la — et son importance pour la culture moderne) (LUNDBORG), 234.
- Rachianesthésie générale** (JONNESCO), 385, 386.
- à la *novocaïne* (BOUQUET), 387.
- Rachicentèse** dans les traumatismes crano-céphaliques (CHIARUGI), 197.

- Rachitisme**, exostoses multiples, fractures spontanées, retard de la consolidation chez un enfant atteint de syphilis héréditaire (KIRMISSON), 251.
- Racine spinale** (Distribution segmentaire du noyau de la — du trijumeau) (WOODS), 567.
- Racines** (CHIRURGIE). Anastomose intradure-mérienne des — pour le traitement des paralysies (CADWALADER et SWETT), 765.
- Radiale** (NÉVRALGIE) des automobilistes (CHARTIER), 424.
- (PARALYSIE) à type de paralysie saturnine chez un syphilitique (MASSARY, BOUDON et CHATELAIN), 278.
- — et syphilis (BAUDOUIN et MARCORELLES), 670-677 et 716.
- — à type de paralysie saturnine chez un sujet atteint antérieurement de poliomyélite aiguë (PÉLISSIER et BOREL), 161.
- Radiculaire** (Monoplégie pure du membre supérieur, motrice et sensitive, dissociée. Distribution pseudo — des troubles de la sensibilité) (ANDRÉ-THOMAS et LONG-LANDRY), 307.
- (INNERVATION) — des muscles abdominaux (SÖDERBERGH), 629-634.
- (PARALYSIE) du plexus brachial, type de Duchenne-Erb) (BOUCHET et VOLMAT), 245.
- — du plexus brachial d'origine traumatique datant de l'enfance, avec syndrome sympathique, hémiatrophie faciale et troubles sensitifs étendus (DEJERINE et KREBS), 321.
- — du plexus brachial d'origine obstétricale (BONNAIRE, LEVY-VALENSI et VIGNES), 499.
- — (Zona et — du membre supérieur) (SOUKES, BAISDEVIN et LANTIEROUL), 721.
- (SCIATIQUE) dissociée (PÉLISSIER et KREBS), 320.
- (TOPOGRAPHIE). poliomyélite aiguë de l'enfance (REGNARD et MOUZON), 494.
- , poliomyélite aiguë de l'adolescence (REGNARD et MOUZON), 611.
- Radiculaires** (FIBRES) (Dissociation cutanéo-musculaire de la sensibilité et syndrome des — longues des cordons postérieurs) (SOUKES), 128.
- Radiculite expérimentale** (TINEL), 717.
- syphilitique avec amyotrophie intense portant sur le territoire de C⁶-C⁷ (MOUZON et REGNARD), 612.
- Radiothérapie** dans le goitre exophtalmique (BELOT), 48.
- (KINGSBURY), 48.
- (BRUCE), 48.
- (Sciaticque rebelle traitée par la —) (LAQUERRIÈRE et ROUBIER), 694.
- Radiothérapique** (TRAITEMENT) de la syringomyélie et des affections non traumatisées de la moelle (RUPIN), 403.
- Rage**, corps de Negri (PIROUX), 428.
- Raideur musculaire** avec hémitremblement et dysarthrie (PÉLISSIER et BOREL), 722.
- Raisonnante** (PSYCHOPATHIE) (SOUKHANOFF), 540.
- Ramollissement**. V. Bulbe, Cerveau, Cervelet, Thalamus.
- Raptus anxieux** (Auto-masculation dans un —. Rôle de la suggestion) (DUPRÉ et MARMIER), 380.
- Rayons X**, effets produits sur l'ovaire (LACASSAGNE), 369.
- Reactions**. V. Abderhalden, Céphalo-rachidien, Corticales, Défense, Dégénérescence, Electriques, Electrodiagnostic, Encéphaloméningées, Faradique, Hercheimer, Karvonen, Lange, Méningées, Moriz Weisz, Myasthénique, Myotonique, Pupillaire, Pupillaire hémipique, Sensorielle, Vestibulaires, Wassermann.
- Rectum** (Corps étranger du — chez un dément précoce. Occlusion complète et perforation du colon ilio-pelvien) (MIGNOT et PETIT), 773.
- Récurrentielle** (PARALYSIE), guérie par le traitement spécifique (RENDE), 245.
- Rééducation des hémiplegiques** (JARKOWSKI), 462.
- Réflexe** (Variations de l'irritabilité de l'arc — dans l'asphyxie) (PONTER), 513.
- *contralateral des adducteurs* produit chez les personnes normales par l'anémie d'un membre inférieur (NOICA), 402-406.
- — *des orteils* (PASTINE), 639.
- *cornéen* aboli dans les affections nerveuses organiques (WOLFF), 408.
- *d'essuyage* (Innervation de quelques muscles de la cuisse dans le — de la grenouille spinale (BERITOFF), 513.
- *de Babinski* (Signe de — provoqué par l'excitation des téguments de tout le côté hémiplegié dans un cas d'hémiplegie infantile) (GUILLAIN et DEBOIS), 614.
- — dans la moitié externe du pied avec conservation du réflexe plantaire normal sur la moitié interne (KRUMBHAAR), 640.
- — (Athétose double avec — provoqué par l'excitation de la surface cutanée de tout le corps) (GUILLAIN et DEBOIS), 714.
- *de préhension* dans les affections organiques de l'encéphale (JANICHIEWSKY), 678-681.
- *des adducteurs* à l'excitation homolatérale et contralatérale (MYERSON), 638.
- *du clignement* (GESTETTER), 634.
- *moteur d'association*, formation chez l'homme sur des excitations composées d'un son et d'un mot (VASSILIEF), 638.
- *oculo-cardiaque* dans le diagnostic des névroses gastriques (LOEFER et MOUGEOT), 114.
- — dans le diagnostic de la nature des bradycardies (LOEFER et MOUGEOT), 814.
- —, suppression constante par l'atropine (MOUGEOT), 815.
- — en clinique (MOUGEOT), 815.
- — dans le pouls alternant (MOUGEOT), 815.
- *patellaire*, irradiation de l'excitation (D'ONGHIA), 28.
- *photomoteur* persistant dans un cas d'amaurose par lésions rétiniennes et optiques dues à une intoxication quinique (MAGITOR), 400.

- Réflexe plantaire normal** (Réflexe de Babinski dans la moitié externe du pied avec conservation du — sur la moitié interne) (KUMBAHA), 640.
- **rythmé** produit par excitation réflexe opposée à une inhibition réflexe (SHERINGTON), 684.
- Réflexes** (Études sur les —) (NOICA), 402-406.
- , réapparition après lésion de la moelle (LEVANDOWSKY et NEUHOF), 408.
- (Hémiplégie cérébrale avec flaccidité, atrophie et perte des —) (DERCUM), 518.
- **conditionnels** ou **associatifs** (ISSAÏLOVITCH-DUSCIAN), 27.
- — (L'image et les — dans les travaux de Pavlov) (DONTCHOFF-DEZEUSE), 811.
- **cutanés et tendineux** dans la maladie de Thomsen (KOJEVNIK), 814.
- **de défense** (Compression de la moelle par tumeur extra-dure-mérienne. Valeur localisatrice des —) (BABINSKI et BARRÉ), 262.
- (Compression de la moelle par tumeur. Valeur localisatrice des —) (BARRÉ, DESMAREST et JOLTRAIN), 239.
- **de Babinski** (ASTVATZATOUROFF), 640.
- (Réflexes d'automatisme médullaire et —; le phénomène des raccourcisseurs) (MARIE et FOIX), 811.
- — (STROHL), 813.
- —, **nature** (INGELBANS), 814.
- — (Paralysie des membres inférieurs avec exagération des —) (FAYORSKY), 814.
- **d'automatisme médullaire** et réflexes de défense; le phénomène des raccourcisseurs (MARIE et FOIX), 811.
- — (STROHL), 813.
- **tendineux** (Rapport entre l'intensité des — et la circulation sanguine artérielle) (NOICA), 402-406.
- — (Faculté d'inhiber volontairement les —) (RAJNISTE), 407.
- Réflexogène** (Processus extra ou intramédullaire; topographie des troubles amyotrophiques de la zone — du phénomène des raccourcisseurs) (MARIE et FOIX), 327.
- Regard** (Paralysie verticale du —) (DEJERINE et PÉLISSIER), 607.
- Régénération. V. Nerfs.**
- Régulateur thermique** (Fièvre par piqure des centres comme expression du pouvoir —) (FREUND), 635.
- Rémission** chez un paralytique général tabétique (ANTHEAUME et PIQUEMAL), 655.
- Rénal** (Infantilisme —) (COMBY), 250.
- Rénale** (ECTOPIC) et troubles mentaux (PICQUÉ et GEORGHE), 329.
- Résiduel** (DÉLIRE —) (ZETLINE), 381.
- Résistance à la fatigue** chez le jeune enfant (LESAGE et COLLIN), 236.
- Respiratoires** (CENTRES) (Influence du calcium (DESCAINO), 188.
- (Paralysies —) (BÉRIEL et DURAND), 189.
- Responsabilité relative** (Anormalité psychique et —) (CHARON et COURBON), 533.
- Rétine** (Plicatures) (FOURNIER), 359.
- Rétiniennes** (LÉSIONS), persistance du réflexe photomoteur dans un cas d'amaurose dû à une intoxication quinique (MAGITOT), 400.
- Rétinite exsudative syphilitique** (GALEZOWSKI), 359.
- **proliférante** (TEULIÈRES), 100.
- **septique** et panophtalmie métastatique (CANTONNET), 40.
- Rêve**, signification (ADLER), 51.
- Revendication** (Délire de —) (HUMERES et MALBRAN), 70.
- Revendicatrice** (Hypomoralité. Alcoolisme. Association avec une délirante —) (CLEMBAUT), 70.
- Rhumatisme** (PÉRIARTHRITE) *chronique* consécutive à un zona et localisée dans le territoire de l'éruption) (GUILLAIN et ROUTIER), 107.
- Rhumatismes** (NODOSITÉS) chez un enfant atteint de chorée de Sydenham (NOVARRA), 527.
- Rhumatisme articulaire aigu** traumatique et ses applications à l'expertise médico-légale (DEVEAU), 109.
- **cérébral**, traitement par la méthode de Baccelli (MANESSI), 705.
- **chronique** (Résultats de la cure thyroïdienne dans le traitement du —) (LÉOPOLD-LÉVI), 51.
- — **déformant** (Atrophie et sclérose du corps thyroïde dans un cas de —) (ROUSSY et CORNIL), 779.
- Rigg** (MALADIE DE) (Relation possible entre des affections organiques du système nerveux et la —) (COLLINS), 109.
- Rigidité paralytique** de l'état de veille. Étude du syndrome lentulaire (DAVIDENKOFF), 97.
- Rire** (Paralysie pseudo-bulbaire avec mouvements spasmodiques de la face simulant le —) (ÖETTINGER), 755.
- **et pleurer spasmodiques** (ANGELA), 414.

S

- Salivaires** (CENTRES) réactions (MILLER), 635.
- Salvarsan** (Guérison d'une syphilis cérébrale après emploi du —) (EDDY), 33.
- (Syndrome cérébelleux dû à une lésion syphilitique et amélioré par une injection intraveineuse de —) (PAULION), 35.
- (Paralysie de Landry due à une intoxication par le —) (FLEISCHMANN), 40.
- (Maladie de Basedow avec sclérodémie et réaction de Wassermann positive. Traitement par le —) (ZIEGEL), 49.
- (Accidents neuro-méningés précoces et tardifs du —) (ROSEN), 204.
- (Accidents dits neuro-récidives consécutifs aux injections de —) (CARLE), 205.
- (Effets favorables des injections intraveineuses de — dans la chorée de Sydenham (MARIE et CHATELIN), 209.
- dans le traitement de la chorée de Sydenham (TALENT), 210.
- (Traitement des affections post-syphilitiques du système nerveux par le mercure et le —) (TSHIRJEV), 242.
- (Traitement de la lèpre par les injections intraveineuses de —) (GAUCHER et BOINET), 427.

Salvarsan (Paralysie générale. Réaction de Wassermann et —) (SICARD et REILLY), 656.

— (Mort après convulsions épileptiformes chez un paralytique général traité par le —) (LEREDDE et JANIN), 657.

— (Traitement de la paralysie générale par le —) (RACKE), 658.

— dans la paralysie générale (GOUBEAU), 659.

— (LEREDDE), 660.

— (Neo — en injection intra-rachidienne) (LUBIMOFF), 660.

— (ILINE), 661.

— (MARIE et LEVADITI), 662.

— dans la syphilis nerveuse (RAVAT), 664.

— (SCHALLER), 665.

— (WEISENBURG), 666.

— (Méningite syphilitique incurable par le mercure, guérie par le —) (WEIL), 762.

Sang et liquide céphalo-rachidien dans les maladies du système nerveux central (KAFKA), 29.

— (Variations de l'irritabilité de l'arc réflexe dans des conditions asphyxiques, avec analyse des gaz du —) (PORTER), 513.

— (Tréponèmes dans le — des paralytiques généraux) (LEVADITI et DANILESCO), 643.

— (Les lapins peuvent-ils être infectés de syphilis en partant du — des paralytiques généraux?) (GRAVES), 644.

— dans la pellagre, morphologie (KOTZOVSKY), 695.

Sarcomatose diffuse de la pie-mère (MARKUS), 516.

Saturnine (PARALYSIE) (Paralysie radiale, à type de — chez un syphilitique) (MARSARY, BODON et CHATELIN), 278.

— chez un sujet atteint antérieurement de poliomyélite aiguë (PÉLISSIER et BOREL), 861.

— (PARALYSIE GÉNÉRALE) (MARGAROT et BLANCHARD), 653.

Saturnisme, réactions méningées (BOVERI), 204.

— et aliénation mentale (MARIE), 444.

Scarlatineuse (ENCÉPHALOPATHIE) (MÉRY et SALIN), 240.

Sciatique radiculaire dissociée (PÉLISSIER et KERN), 320.

— rebelle traitée par la radiothérapie (LAQUERRIÈRE et ROUBIER), 694.

Sclérodémie (Maladie de Basedow avec — et réaction de Wassermann positive. Traitement par le salvarsan) (ZIEGEL), 49.

— et syphilis (JEANSELME et TOURAINE), 109.

— et syndrome de Basedow (MARINESCO et GOLDSTEIN), 572.

—, analogies avec le syndrome de Profichet (BERTOLOTTI), 573.

— diffuse à développement rapide au cours de la syphilis secondaire (BROCC, FENNET et MAUREL), 109.

— généralisée avec atrophie musculaire grave (COLLIER et WILSON), 110.

— quiescente de l'extrémité inférieure (WEBER), 110.

Sclérose combinée subaiguë d'origine anémique (CROUZON et CHATELIN), 456.

— du *névrose* (BONOLA), 570.

— en plaques, symptomatologie (METTIER), 42.

— avec hémiplegie alterne (CONOS), 226-228.

— à lésions très étendues et à symptomatologie fruste (GRIMAUD et MALESPINE), 362.

— (Tremblement caractéristique de la —, comme seul symptôme de l'affection) (GORDON), 520.

— symptômes myocloniques (GORIA), 570.

— diagnostic des formes initiales et atypiques (RUC), 570.

— ou pseudo-sclérose en plaques? Affection organe ou affection psychonévropathique (CROUZON, CHATELIN et ATHANASSIOU-BENISTI), 604.

— intra-cérébrale centrolobaire et symétrique (MARIE et FOIX), 1-16.

— latérale amyotrophique, variétés cliniques (STARKER), 42.

— post-traumatique et troubles mentaux (MARCHAND et DUPONT), 42.

— tubéreuse du cerveau (ORLOW), 517.

Scoliose par inégalité des membres inférieurs (BROCA), 252.

Scorbutiques (Polynévrites —) (AUSTREGESELO), 76-85.

Scrupules. Obsessions, délit intentionnel (CLÉRAMBAULT), 541.

Sécrétion externe et sécrétion interne (PETTIT), 365.

— interne (Glandes à — et neuro-arthritis) (LÉOPOLD-LÉVI), 50.

— (Poids des viscères abdominaux et thoraciques, des glandes sexuelles, des glandes à — et des globes oculaires du rat blanc selon le poids du corps) (HATAI), 353.

— (Classification des glandes à — et des produits qu'elles sécrètent) (GLEYS), 364.

— (Anatomie pathologique des glandes à — dans quelques formes de maladies mentales) (GORRIERI), 365.

— (Glandes à — dans l'empoisonnement expérimental par l'alcool) (GARBINI), 365.

— (Existence d'une nouvelle glande à —) (PENDE), 366.

— (Recherches sur une — du testicule) (BARNABO), 368.

— (MARRASSINI), 368.

— dans la démence précoce (DERCUM et ELLIS), 771.

— (Myasthénie. Altérations à type Paget des os du crâne. Lésions de certaines glandes) (BABINSKI et BARRE), 786.

— nasale (Découverte du virus dans la — d'un porteur humain quatre mois après la période aiguë d'une attaque de poliomyélite) (LUCCAS et OSGOOD), 199.

Segmentaire (DISTRIBUTION) du noyau de la racine spinale du trijumeau (WOODS), 567.

— (Lymphoedème chronique —) (SICARD et HAGENAÛ), 588.

- Sein** (Cancer métastatique et ostéoplas-tique secondaire à un cancer du —) (ANSMOLES et LEGRAND), 115.
- Sénile** (Paralyse générale —) (PUILLET), 652.
- Séniles** (PSYCHOSES) (Parallélisme entre les psychoses alcooliques et les —) (SCHTIDA), 579.
- Sénilité précoce** (FULLER), 438.
- (BESSIÈRE), 439.
- Sensations** (Substitution des images aux —. Cas d'hallucinations et d'illu-sions multiples) (BARAT), 825.
- *tactiles* (Illusions dans le champ des —) (GEMELLI), 377.
- Sensibilité** (DISSOCIATION CUTANÉO-MUSCU-LAIRE) et syndrome des fibres radicu-laires longues des cordons postérieurs), (SOQUES), 128, 325.
- (TROUBLES) (Syringomyélie unilatérale avec — à topographie spéciale dans le domaine du trijumeau) (CHERISE et BOL-LACK), 300.
- (Monoplégie pure du membre supé-rieur, motrice et sensitive, dissociée. Distribution pseudo-radculaire des troubles de la —) (ANDRÉ-THOMAS et LONG-LANDRY), 307.
- (Conservation de la sensibilité osseuse avec perte de tous les autres modes de — dans la compression médul-laire) (PELISSIER et BOREL), 864.
- Sensibilités profondes** (DISSOCIATION), conservation du sens des attitudes seg-mentaires, de la sensibilité à la pression et du sens de discrimination profond avec perte de la sensibilité osseuse chez une femme ayant perdu tous les modes de la sensibilité superficielle (JUMENTIÉ et CEILLIER), 848.
- Sensorielle** (Vie — du nouveau-né) (CANESTRINI), 352.
- (Influence de la constellation sur la réaction de choix —; résultats de la méthode des constantes) (BICKEL), 825.
- Séquelles nerveuses** et mentale de l'encé-phalite chez les enfants (LUCAS et SOUT-HARD), 238.
- Séro-réaction** V. *Abderhalden*.
- Sérum antiparaméningococcique** (Ménin-gite à paraméningococcus traitée et guérie par le —. Inefficacité du sérum antiméningococcique) (WIDAL et WEIS-SENBACH), 104.
- *antitétanique* (HOUZEL et RANÇON), 408.
- (JACOBOWICZ), 108.
- *des aliénés* (Activité des ferments dans le —; la méthode séro-diagnostique d'Abderhalden) (PESKER), 253.
- *salvarsanisé* (Emploi des injections de — *in vitro* et *in vivo* sous l'arachnoïde spi-nale et cérébrale dans le tabes et la paralysie générale) (MARINESCO et MINEA), 337-347, 658.
- (Traitement de la paralysie générale par injection de — sous la dure-mère cérébrale) (LEVADITI, MARIE et DE MAR-TEL), 658).
- (MYERSON), 658.
- Sérum sanguin** (Différence entre le — des paralytiques généraux et des déments précoces dans leur rapport avec la pro-duction d'hémolysines immunisantes) (BENEDEK et DEAK), 616.
- , *pouvoir opsonique* (RAMELLA et ZUCCARI), 701.
- Sexuel** (INVERTI), enlèvement de mineur, (ROBINOVITCH et BOREL), 537.
- Sexuelle** (La vie —) (MONIZ), 352.
- Sexuelles** (GLANDES) (Poids des viscères abdominaux et thoraciques, des — et des glandes à sécrétion interne et de globes oculaires du rat blanc selon le poids du corps) (HATAI), 353.
- (PERVERSIONS), appréciation médico-légale (ZIEMKE), 537.
- Shock nerveux** (Alopécie circonscrite du cuir chevelu consécutive à un —) (FOU-QUET), 411.
- Sinistrose** à forme confusionnelle (RÉ-MOND et SAUVAGE), 446.
- Simulateur** (Déséquilibré —) (VALLON), 163.
- Singultueuse** (Dysphagie — avec réac-tions motrices tétaïformes et gestes stéréotypés) (MEIGE), 310.
- Sinus** (Thrombose des — de la dure-mère) (MANCINI), 357.
- *latéral* (Fracture du crâne; épanche-ment intracranien dû à la rupture d'un affluent du —; suture, guérison) (MONES-TIN), 195.
- , *longitudinal supérieur*, blessure par une esquille dans une fracture de la voûte du crâne, relevement des frag-ments, hémorragie grave arrêtée par tamponnement; guérison (VIANNAY), 196.
- Société médico-psychologique** (Histoire des travaux de la — et éloge de ses membres) (RITTI), 528.
- Sommeil** (MALADIE DU —) Accidents ner-veux (ANDRIEU), 412.
- Somnolence profonde** ou narcolepsie (DERCUM), 565.
- Songes** et leur explication (ADLER), 768.
- Souffrance** envisagée comme source des croyances humaines (LAKHTINE), 768.
- Soufre** contenu dans l'écorce cérébrale des personnes saines et des malades psychiques (VOSKRESENSKY), 528.
- Sous-claviaire** (ARTÈRE) (Syndromes nerveux déterminés par les anévrysmes de l'—) (MAGAUDA), 44.
- Soutien** (TISSUES DE), électrophysiologie (GAYDA), 353.
- Spasme facial** (Blépharospasme, Hémé — et leur traitement) (LATAILLADE), 424.
- *congénital* (LESAGE et GAUCHERY), 424.
- *de la main* (Hémiplégie hystérique avec —) (ROSENBLATH), 520.
- Spasmodique** (PARALYSIE) *familiale* (TCHOUGOUNOFF), 520.
- (PARAPLEGIE) *congénitale* avec atrophie optique (HICENS), 571.
- *hérédo-syphilitique* chez les grands enfants) (MARFAN), 362, 760.
- Sphéno-palatin** (GANGLION) (Traitement de la névralgie du —) (SLUDEN), 693.
- Spina-bifida latent** avec tumeur (BROCA), 361.

- Spina-bifida occulta** et incontinence nocturne d'urine (SCHARNKE), 759.
- Spinale** (glioïse) chez trois membre de la même famille (PRICE), 691.
- (PARALYSIE) l'asque qui attaqua Louis Pasteur dans une période précoce de sa maturité. Similitude avec la poliomyélite épidémique nigué. Le ver à soie comme hôte intermédiaire de cette maladie (MANNING), 201.
- — (Méningite subaiguë à bacilles de Pfeiffer à la suite d'une —) (HAUSHALTER et JACQUOT), 363.
- Spinaux** (GANGLIONS) (Mitochondries des cellules des —) (COWDRY), 26.
- — (Culture des — des mammifères (*in vitro*) suivant le procédé de Carrel) (MARINESCO et MINES), 91.
- Spondylite typhique** à forme pseudo-paraplegique (TAVIE), 41.
- Spondylose rhizomélisque** et obésité traitées par la gymnastique électrique (LABBÉ, LAQUERRIÈRE et NUTTEN), 429.
- — (Étude de la —) (KOPPELMANN), 430.
- (MAGNINI), 430.
- **traumatique**. Maladie de Kummel-Verneuil (ROBERT), 430.
- Statotonus** (Le cerveau et le —) (EDINGER), 512.
- Stereognostique** (Conservation du sens des attitudes segmentaires, de la sensibilité à la pression avec perte de la sensibilité osseuse chez une femme ayant perdu tous les modes de la sensibilité superficielle. Conservation de la perception —) (JUMENTIÉ et CEILLIER), 848.
- Stereotypies**: inertie systématique; perte des notions de temps consécutives à une crise d'alcoolisme aigu (VALLON), 166.
- (Dysphagie singultueuse avec réactions motrices tétaniformes et —) (MEIGE), 310.
- Streptococque** déterminant des symptômes de chorée chez le chien (DICK et ROTHSTEIN), 206.
- Strychnine**. action sur les zones non excitables de l'écorce cérébrale du chien (AVANTEE), 93.
- Suggestion** (Auto-émasculation dans un raptus anxieux. Rôle de la — étrangère) (DUPRE et MARMIER), 380.
- Suicide** (Délire hypochondriaque par interprétation avec réaction — et homicide familial) (LEROY), 384.
- par onirisme au cours des maladies infectieuses (POROT), 442.
- (Impulsions oniriques au —) (PARIS), 434.
- (Paralysie générale ayant débuté par des hallucinations psychomotrices verbales obsédantes avec tendance au —) (BOREL et CEILLIER), 503.
- dans la vie et dans la société moderne (MASSAROTTI), 700.
- Sulfate de magnésie** en injections intrarachidiennes dans la traitement de la chorée de Sydenham (FELIZIANI), 210.
- Sulfure de carbone** (Intoxication par le —) (PROVOST), 441.
- Superstition** dans l'ancien temps (GAGLIUS), 376.
- Superstitions** dans la vie et la clinique (LAKHTINE), 830.
- Suppurations**. V. *Hépatopulmonaires*.
- Surdité post-paroxystique** (Aphasie motrice et — chez un épileptique) (PERUGIA), 409.
- **verbale** (Pseudo — pure chez un halluciné de l'ouïe) (CEILLIER et ALAJOUANINE), 388.
- — cécité verbale et paraphasie (FROMENT et DEVIC), 410.
- Surface du corps** (Loi géométrique de la — de l'homme) (ROUSSY), 352.
- Surrénales** (Syndrome de Babinski-Nageotte. Ramollissement syphilitique du cervelet. Gommages des —) (BÉRIEL, DURAND et MALESPINE), 418.
- (Tuberculose des — et gommages du foie chez un tabétique paralytique général) (VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAPARDE), 645.
- Surveillance judiciaire** des pensionnaires des établissements d'Etat pour arriérés (SHANAHAN), 531.
- Sylvienne** (ARTÈRE), blessure directe par coup de couteau (COWDRAY), 195.
- Sympathique** (Définition du —) (LAI-GNEL-LAVASTINE), 246.
- (Paralysie radiculaire du plexus brachial d'origine traumatique et datant de l'enfance avec syndrome —. Hémiatrophie faciale et troubles sensitifs étendus) (DEJERINE et KNEBS), 324.
- Symphathoses** (Les —) (LAI-GNEL-LAVASTINE), 247.
- Symphysaire**. V. *Méningée fibreuse*.
- Symptôme**. V. *Ganser*.
- Syncinésie** (Hémiplégie motrice légère localisée au membre supérieur, dans les muscles interosseux et les muscles du pouce. Dysmétrie. Asynergie. —. Athétose du muscle peaucier et des doigts) (ANDRÉ-THOMAS), 148.
- Syndactylie** (VIDONI), 698.
- Syndromes**. V. *Babinski-Nageotte*, *Benedikt*, *Brown-Séquard*, *Bulbaires*, *Cérébelleux*, *Cérébello-spasmodique*, *Confusionnel*, *Débilite neuro-musculaire*, *Électrique*, *Fibres radiculaires*, *Guillain-Thaon*, *Horner*, *Hypertension*, *Jackson*, *Korsakow*, *Lenticulaire*, *Méningé*, *Nerveux*, *Occipital*, *Oculo-symphathiques*, *Ovaro-thyroïdiens*, *Paranoïde*, *Pellagroïde*, *Pluriglandulaires*, *Prophète*, *Protubérantielle*, *Symphathique*, *Thalamique*, *Unverricht*.
- Syphilis** (Liquide céphalo-rachidien dans cent cas de —) (ENGMAN, BURNAN, GORHAM et DAVIS), 31.
- et système nerveux (COLLINS), 33.
- , anévrysme de l'artère vertébrale et néphrite interstitielle (BABONNEIX), 33.
- , rapport avec la dystrophie musculaire progressive (CADWALADER et CORSON-WHITE), 51.
- et sclérodémie (JEANSELME et TOURNAINE), 109.
- , sclérodémie diffuse à développement rapide (BROCCO, FERNET et MAMREL), 109.
- et vitiligo (GAUCHER, GOUGEROT et AUDEBERT), 111.

Syphilis et chorée : chorée chez une femme enceinte. Wassermann positif ; chorée intense et compliquée chez une femme hérédo-syphilitique et syphilitique secondaire (Avert et Rouillard), 207.

— en neuropathologie, étude des lésions du système nerveux de lapins syphilités (Steiner), 231.

—, syndrome méningé fruste simulant une affection abdominale (Joltrain), 423.

—, syndrome méningé subaigu (Pierret et Dunot), 424.

—, diabète insipide amélioré après traitement spécifique (Laignel-Lavastine), 481.

— (Manifestations cérébrales durant la période secondaire de la —) (Gregory et Karpas), 517.

— (Étiologie de l'épilepsie et de l'idiotie. Rôle de la —, sa recherche par la réaction de Wassermann) (Aublain), 523.

— (Les lapins peuvent-ils être infectés de — en partant du sang des paralytiques généraux?) (Graves), 644.

— (Réaction de Karvonen pour le diagnostic de —) (Veress et Szabo), 645.

— (Paralyse radiale et —) (Baudouin et Marcouilles), 670-677 et 716.

— *cérébrale* (Eddy), 32.

— chez un addisonien (Brailion), 32.

— (Épilepsie et — héréditaire tardive. Guérison par l'iodothérapie) (Paul-Boncour), 32.

—, guérison après emploi du salvarsan (Eddy), 33.

—, pronostic et thérapeutique (Schwinn), 33.

— avec paralysies multiples des nerfs crâniens (Bonnet et Gaté), 417.

— *précoce* (Pellagani), 32.

— *cérébro-spinale*, diagnostic par les moyens de laboratoire (Foix et Blocq), 34.

— — dans l'âge infantile (Barkoff), 520.

— *héréditaire*.

—, poliomyélite antérieure aiguë par traumatisme de la colonne cervicale (Gonnet et Rendu), 202.

— (Avenir des prématurés, ses rapports avec la —) (Détre), 236.

—, manifestations nerveuses (Pernambuco), 237.

— (Rachitisme, exostoses multiples, fractures spontanées, retard de la consolidation chez une enfant atteinte de —) (Kirmisson), 251.

— (Paraplégie spasmodique — chez les grands enfants) (Marfan), 362, 760.

—, Arriération intellectuelle congénitale transformée en paralysie générale (Damaye et Marang), 651.

—, méningo-encéphalite (Pellegrini), 761.

— *nerveuse*, traitement intensif (Brem), 663.

—, traitement par les injections intrarachidiennes de mercure et de néosalvarsan (Ravaud), 664, 705.

—, traitement par le salvarsan (Schaller), 663.

— (Weisenburg), 666.

— *spinale*. Poliomyélite antérieure parasyphilitique (Kapoistine), 549.

Syphilitique (Démence précoce —) (Laignel-Lavastine et Barbe), 163.

— (Vertige de Ménière, sa nature fréquemment —. Guérison par le 606) (Milian), 140.

— (Atrophie) *musculaire progressive* (Leri et Lerouge), 163.

— (Gonnet), 206.

— (Lerouge), 759.

— (Éruption) chez une paralytique générale (Marchand), 649.

— (Lésion) (Syndrome cérébelleux dû à une — et amélioré par une injection intraveineuse de salvarsan) (Paulion), 35.

— *scléro-gommeuse* du myocarde ; hémorragie cérébrale (Simon, Fairise et Hanns), 415.

— (Paralyse radiale) à type de paralysie saturnine (Massary, Boudon et ChateLin), 278.

— (Paraplégie spasmodique) chez les grands enfants (Marfan), 362, 760.

— (Radiculite) avec amyotrophie intense (Mouzon et Regnard), 642.

Syphilitiques (Réaction de Wassermann dans le liquide céphalo-rachidien de — primaires et secondaires) (Fraenkel), 50.

— (Lésions — du foie et du crâne) (Hanns et Fairise), 31.

— (Tabes ataxique et traitement des affections post — du système nerveux par le mercure et le salvarsan) (Tshiriew), 242.

— (Recherches histopathologiques sur le système nerveux central de lapins —) (Steiner), 427.

— (Recherches sur les méningo-encéphalites —) (Vanzetti), 762.

Syphilogènes (Diagnostic différentiel entre les maladies —) (Prléger), 618.

Syringomyélie concentrique (Starker et Wosnesenski), 101.

—, troubles trophiques (Verhaeghe), 102.

— (Nanta, Deccing et Deccing), 102.

—, traitement radiothérapique (Rupin), 103.

— (Affection mutilante des membres inférieurs) (Guillain et Dubois), 298.

— unilatérale avec troubles de la sensibilité à topographie spéciale dans le domaine du trijumeau (Cerise et Bollack), 300.

— (Cas de —) (Gardiner), 691.

—, manifestations légères (Craig), 691.

—, autopsies (Klotz), 691.

—, constatations anatomo-pathologiques (Bernstein et Horwitt), 692.

— un cas (Français), 831.

— avec prognathisme d'origine atrophique (Marie et Foix), 852.

Systématisé (Délire) modifié par un état aigu d'excitation maniaque avec hallucinations (Klippel et Mallet), 64.

T

Tabes (Erb), 240.

—, amaurose et troubles mentaux (Briand et Vinchon), 242.

Tabes et traitement des affections post-syphilitiques du système nerveux par le mercure et le salvarsan (TSHIRJEW), 242.

— (Traitement des crises gastriques du — par l'opération de Franke) (MAUCLAIRE), 242.

— (Dissociation cutané-musculaire de la sensibilité dans le —) (SOUCQUES), 325.

— (Emploi des injections de sérum salvarsanisé sous l'arachnoïde spinale et cérébrale dans le — et la paralysie générale) (MARINESCO et MINEA), 337-347.

— sans lymphocytose rachidienne (WILLIAMS), 519.

— Température dans les crises tabétiques (LAZAREFF), 519.

— traité par le procédé combiné (SOSNOVSKAIA), 519.

— Paralysie générale et alcoolisme chronique, diagnostic différentiel (PFLUGER), 648.

— alcoolisme chronique, délire de persécution (WALLON et LANGLE), 739.

— et zona (SOUCQUES, BAUDOUIN et LANTUEJOL), 868.

— amyotrophique (DREY et MALESPINE), 241.

— périphérique (DEERINE et JUMENTIÉ), 464.

Tabétiformes (Crises gastriques — au cours d'un ulcère-cancer de la petite courbure) (DUHOT et LEROY), 242.

Tabétique (Ramollissement de la couche optique chez un —) (VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAFARRE), 98.

— (Encéphalite aiguë hémorragique au cours d'une pneumonie latente chez un —) (RISFAL et DE VERBIZIER), 239.

— (Tuberculose des surrénales et gommages du foie chez un — devenu paralytique général) (VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAFARRE), 645.

— (Tremblement clonique à prédominance unilatérale au cours d'une paralysie générale —) (MARCHAND et PETIT), 650.

— (Paralysie générale post —. Atténuation des phénomènes somatiques avec aggravation des phénomènes démentiels) (LUCANGELI), 652.

Technique anatomopathologique du système nerveux. Anatomie macroscopique et histologique (ROUSSY et LHERMITTE), 350.

Température dans les crises tabétiques (LAZAREFF), 519.

— (Processus oxydatifs chez les animaux marins par rapport à la —) (MONTUORI), 232.

Temps nouveaux en neurologie (BULLARD), 235.

Terminaux (Physiologie des nerfs — chez les sélaginiens) (KRAZYSZKOWSKI), 188.

Testicule (Une sécrétion interne du —) (BARNABO), 368.

— (MARRASSINI), 368.

— (Gigantisme eunuchoïde. Troubles de la sécrétion interne du —) (REBATTU et GRAVIER), 697.

Tétanie aiguë d'origine digestive (RICHON), 426.

Tétaniformes (Dysphagie singulueuse avec réactions motrices — et gestes stéréotypés) (MEIGE), 310.

Tétanique (Fixation de la toxine —) (LOEWE), 428.

— (Urémie à forme —) (BERGÉ et PERNET), 696.

— (TOXINE). Durée de l'immunité passive (RUEDIGER), 107.

Tétanos consécutif aux traumatismes orbito-oculaires (VINSONNEAU), 39.

—, traitement par la méthode Bacelli (GUBAEW, LEPORE, RIGHI, PICCALUGA, DE MONTE, RABITTI), 108.

— (Traitement rationnel du — avec un rapport sur 23 cas observés à l'hôpital épiscopal de Philadelphie) (ASHHURST et JOHN), 108.

— expérimental chez les cobayes (RUFFER et CRENDINOPOULO), 428.

— subaigu terminé par guérison (GAULIER), 429.

— — terminé par la guérison chez un épileptique (LESIEUR et MILHAUD), 429.

Tête (Blessure) suivie de douleur persistante dans la région de la cicatrice et de faiblesse de la jambe gauche. Opération. Guérison (PROUT et TAYLOR), 496.

— (Lésions), névroses traumatiques (NEEL), 375.

Thalamique (SYNDROME) (Tumeur de la couche optique. Absence de —) (DEMAI et HÉRISSEON-LAFARRE), 99.

—, un cas (SALÉS et MILLE de CÉLIGNY), 324.

Thalamus (RAMOLLISSEMENT) chez un tabétique (VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAFARRE), 98.

— (TUMEUR). Absence de syndrome thalamique (DEMAI et HÉRISSEON-LAFARRE), 99.

Théobromine (Pression du sang chez les déments séniles et préséniles. Traitement avec la —) (VALABREGA), 58.

Thermique (Fièvre par piqure des centres comme expression du pouvoir régulateur —) (FREUND), 635.

Thiosinnamine antipyrinée dans le traitement du vertige de Ménière (SACO), 705.

Thomsen (MALADIE DE) (Différences apparentes d'actions polaires et localisation de l'excitation de fermeture dans la —) (BOURGUIGNON et LAUGIER), 93.

—, réflexes cutanés et tendineux (KOLJEVNIKOFF), 814.

Thrombose. V. *Bulbaires (Artères), Sinus*.

Thymus persistant (Myélite transversale secondaire à la reviviscence néoplasique d'un —) (ROCCAVILLA), 41.

Thyroïde et ovaire, association fonctionnelle (BATTÉZ), 45.

— (Rapports entre la — et les parathyroïdes. Thyroïdectomie après parathyroïdectomie) (LE PLAT), 45.

—, altérations dans différents états expérimentaux et cliniques (MARTINI), 46.

— dans la maladie de Basedow (ROUSSY et CLUNET), 262.

— (Séroréaction d'Abderhalden avec le corps — dans les psychoses affectives) (PARRON et MILLE PARRON), 616.

- Thyroïde** dans le syndrome de Parkinson (PARHON et Mlle PARHON), 618.
- atrophie et sclérose dans un cas de rhumatisme chronique déformant (ROUSSY et CORNILL), 779.
 - (Hyperplasie compensatrice expérimentale de la — chez le chien et le singe) (ROUSSY et CLUNET), 792.
- Thyroidectomie** après parathyroïdectomie (LE PLAT), 45.
- (Goitre exophtalmique; — partielle, guérison) (BLANC), 49.
- Thyroïdienne** (Céphalée d'origine —) (BILANCIONI), 49.
- (cure), effets rapides et non thérapeutiques (LÉOPOLD-LÉVI), 50.
 - dans le traitement du rhumatisme chronique, résultats (LÉOPOLD-LÉVI), 51.
 - (HYPERSENSIBILISATION). Indice opsonique élevé et hypersensibilisation générale chez les lapins à la mamelle (MARBÉ), 44.
 - (Les lapins à la mamelle ont très peu de leucocytes) (MARBÉ), 44.
 - (INSTABILITÉ) infantile (LÉOPOLD-LÉVI), 50.
 - (INSEPPISANCE), petits signes (LUZZATTI), 50.
 - et instabilité choréiforme (RÉMOND et SAUVAGE), 50.
- Thyroïdiens** (ÉTATS), symptômes épileptiques (GUITTON), 47.
- Thyroidite post-typhique** tardive et maladie de Basedow secondaire (GALI), 47.
- tuberculeuse (WEITZEL), 46.
- Thyro-ovariens** (SYNDROMES) et syndromes ovaro-thyroïdiens (LÉOPOLD-LÉVI), 46.
- Tic douloureux**. V. *Néuralgie faciale*.
- Timide délinquant** (REBIÈRE), 699.
- Tissus**. V. *Nerveux*. *Soutien*.
- Topographie**. V. *Radculaire*.
- Torticollis congénital** (Fracture du crâne obstétricale. —) (FAGELICH), 196.
- convulsif (Mouvements choréo-athétosiques ayant débuté par un — accompagné de troubles de la parole) (CHATELIN et MEIGE), 295.
- Toux vertigineuse** (Vertiges chez les tuberculeux. Valeur sémiologique de la —) (LESIEUR et THÉVENOT), 190.
- Toxine**. V. *Tétanique*.
- Toxique** (PSYCHOSE) grave; ses rapports avec la paralysie générale (DAMAYE), 650.
- Traité clinique et médico-légal** des troubles psychiques et nerveux post-traumatiques (BENON), 576.
- de psychiatrie médico-légale (HÜBNER), 817.
- Traumatisme** (Poliomyélite antérieure aiguë par — de la colonne cervicale chez un hérido-syphilitique) (GONNET et RENDU), 202.
- paraplégie et dysthénie périodique (BENON et DENÈS), 382.
 - et paralysie générale (PARIS), 654.
 - (GATTI), 655.
- Traumatismes**. V. *Crâne*, *Cranio-céphaliques*, *Orbitaire*, *Orbite*, *Orbito-oculaires*.
- Travaux** de l'Institut neurologique de Vienne (OBERSTEINER), 24.
- Tremblement** d'origine incertaine (TURNER), 255.
- caractéristique de la sclérose en plaques, comme seul symptôme de l'affection (GORDON), 520.
 - analogue à la paralysie agitante dans la paralysie générale (KRABBE), 650.
 - (Raideur musculaire avec hémiparésie et dysarthrie) (PÉLISSIER et BOREL), 722.
 - clonique à prédominance unilatérale au cours d'une paralysie générale tabétique (MARCHAND et PETIT), 650.
 - congénital (LANGMEAD), 255.
 - mercuriel (GUILLAIN et LAROCHE), 255.
 - unilatéral rappelant celui de la paralysie agitante chez un enfant (COLLIER), 254.
- Trépanation** dans un cas d'épithélioma du cuir chevelu ayant envahi le crâne et la dure-mère (DE MARTEL), 325.
- décompressive du côté de l'hémisphère sain dans certains cas d'hémorragie cérébrale (MARIE), 196.
 - (Syndrome d'hypertension intracrânienne, — et guérison depuis cinq ans) (SOQUES), 587.
 - tardive pour coup de feu. Extraction du projectile. Lésions du pli courbe avec cécité verbale. Guérison (STEFANI), 411.
- Treponème pâle** dans le cerveau des paralytiques généraux (NOGUCHI), 640.
- (MOORE), 641.
 - (MARINESCO et MINEA), 641.
 - (MARIE, LEVADITI et BANKOWSKI), 641, 642.
 - dans les méninges dans un cas de méningite syphilitique associée à la paralysie générale (MARINESCO et MINEA), 641.
 - Présence constante dans le cerveau des paralytiques morts en ictus (MARIE, LEVADITI et BANKOWSKI), 642.
 - dans le sang des paralytiques (LEVADITI et DANULESCO), 643.
 - en cultures pures (NOGUCHI), 643.
 - dans le cerveau des paralytiques vivants (BÉRIEL et DURAND), 643.
 - Relation avec les lésions de la paralysie générale (MARINESCO et MINEA), 643.
- Triatoma magista** (Formes nerveuses d'une nouvelle trypanosomiasse. Trypanosoma Cruzi inoculé par —) (CHAGAS), 95.
- Tribunaux d'enfants** (Veu médical pour le fonctionnement des —) (COLLIN et ALEXANDRE), 884.
- Trijumeau** (Syringomyélie unilatérale avec troubles de la sensibilité à topographie spéciale dans le domaine du —) (CERISE et BOLLACK), 300.
- (Distribution segmentaire du noyau de la racine spinale du —) (WOODS), 567.
- Trophiques** (TROUBLES). V. *Syringomyélie*.
- Trophodème chronique tardif** (GEREST et MARCONNET), 373.
- du membre supérieur (CHATELIN et ZUBER), 459.
- Trophonévrose** du membre inférieur (DEJERINE et PÉLISSIER), 292.
- Troubles**. V. *Langage*, *Mentaux*, *Parole*, *Psychiques*, *Sensibilité*.

Trypanosoma *Cruzi* (Formes nerveuses d'une nouvelle trypanosomiase. — inoculé par *Triatoma magista*) (CHAGAS), 95.
Trypanosomiase (Formes nerveuses d'une nouvelle — *Trypanosoma Cruzi* inoculé par *Triatoma magista*) (CHAGAS), 95.
Tubercules. V. *Bulbe, Cerveau, Cervelet, Moelle, Protubérance*.
Tuberculeuse (Thyroïdite —) (WEITZEL), 46.
 — (Névrite optique monolatérale de forme particulière chez une —) (CHEVALLEREAU), 360.
Tuberculeux *syphilitique* (Poliomyélite antérieure à début scapulo-huméral chez un —) (GIRAUD et GUEIT), 202.
 — *pulmonaires*, troubles nerveux et psychiques (MERALT), 53.
Tuberculine dans la paralysie générale (JOUKOVSKY), 662.
 —, méthode pyrogénétique (FRIEDLANDER), 662.
Tuberculose. Ramollissement hémorragique du cervelet, du pédoncule cérébelleux supérieur, du pédoncule cérébral, de la circonvolution de l'hippocampe à droite; phlébite et thrombose de la veine basilaire droite, pachyméningite localisée (BEAUSSANT), 36.
 — et zona (BERNARDEAU), 107.
 — (Neurasthénie et —. Pseudoneurasthénie tuberculeuse) (DE BLOCK), 574.
 — des *surrénales*. V. *Surrénales*.
Tumeurs. V. *Bulbo-protubérantielles, Cerveau, Cervelet, Moelle, Palpebrale, Protubérance, Ponto-cérébelleuse, Thalamus*.
Typhique (Myélite méla — chez un enfant. Bacillurie éberthienne persistant cinq mois après le début de l'infection) (RENAULT et LEVY), 41.
 — (Spondylite — à forme pseudo-paraplégique) (TAPIE), 41.
Typhique (Syndrome cérébello-spasmodique post —) (MARIE, FOIX et BOUTTIER), 317.
Typhoïde (Syndrome cérébello-spasmodique transitoire dans la convalescence d'une —) (BARIÉ et COLOMBE), 35.
 — (Paralysie bulbaire dans la —) (FITZ, BRIGHAM et MINOT), 38.
 — (Aphasie dans la — infantile) (BRELET), 410.
 — (Ménigites éberthiennes et manifestations méningées de la —) (WEISSENBACH), 419.
Typhus *pellagreu*, pathogénie (KOTZOWSKY), 695.

U

Ulcéro-cancer (Crises gastriques tabéiformes au cours d'un — de la petite courbure) (DUNOT et LEROY), 242.
Unverricht (SYNDROME D') (Myoclonie et épilepsie. —) (ASTREGESILO et AYRES), 746-750.
Uranisme: enlèvement de mineur par un inverti (ROBINOVITCH et BOREL), 537.

Urémie (Anatomie pathologique du système nerveux dans l'— simulant la paralysie du vague) (SILVAN), 426.
 — à forme tétanique (BENOË et PERNET), 696.
Uréo-sécretoire (Coefficient — d'Amhard dans la paralysie générale) (OBREGIA, URECHIA et POPEIA), 647.
Urobilinurie dans les psychoses préséniles (BOUTENKO), 529.

V

Vague (Anatomie pathologique du système nerveux dans l'urémie simulant la paralysie du —) (SILVAN), 426.
Vaisseaux *cérébraux*. V. *Cérébraux*.
 — *sanguins* (Nerfs centripètes des —) (KAUFMANN), 513.
Vaso-motrice (Basedowisme ou névrose —) (ALQUIER), 393-401.
 — (Fonction — de la moelle épinière) (ADECCO), 638.
Veine basilaire. V. *Basilaire*.
Verbo-motrices (Existe-t-il des images —?) (CLAPARÈDE), 689.
Vertébral (CANAL), tumeur intra-durémérienne, ablation (NEWMARK et SHERMAN), 759.
Vertébrale (ARTÈRE), anévrisme et néphrite interstitielle (BADONNEIX), 33.
 —, dilatation anévrismale comprimant la moelle et le bulbe rachidien (SILVAN), 568.
Vertèbres cervicales (Atrophie musculaire des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire par ostéosarcome des dernières —) (MARIE et CHATELIN), 857.
Vertige anémique des vieillards (GALLOIS), 351.
 — de *Ménière*, sa nature fréquemment syphilitique. Guérison par le 606. Réaction de Herxheimer (MILIAN), 190.
 —, traitement par la fibrolysine (SACO), 705.
Vertiges chez les tuberculeux. Valeur sémiologique de la toux vertigineuse (LESIEUR et THÉVENOT), 190.
Vésanique (HÉRÉDITÉ) *similaire* (DEMAI), 381.
Vestibulaires (RÉACTIONS) dans un cas de lésion de l'hémisphère cérébelleux droit (MONTET), 34.
Vieillards. Vertige anémique (GALLOIS), 351.
Vie sensorielle du nouveau-né (CANESTRINI), 352.
 — *sexuelle* (MONIZ), 352.
Virilisme *épiphyssaire* (SICARD et HAGUEAU), 858.
Virus de la *poliomyélite* (Myélite transverse infectieuse aiguë due au —) (SACHS), 198.
 —, expériences de transmission. Découverte du virus dans la sécrétion nasale, quatre mois après la période aiguë d'une attaque de poliomyélite (LUCAS et OSGOOD), 199.

Vision binoculaire (Perceptions visuelles, —, vision monoculaire) (ERBA), 353.

Vitiligo à topographie en ceinture (BACALOGLU et PARRON), 573.

— et syphilis (GAUCHER, GOUGEROT et AUDEBERT), 414.

Viscères abdominaux (Poids des — et thoraciques des glandes sexuelles, des glandes à sécrétion interne et des globes oculaires du rat blanc selon le poids du corps) (HATAI), 353.

Voies cérébrales, spécialement voies motrices verbales (MINGAZZINI), 414.

— **commissurales** (Alcoolisme avec dégénération systématique des — du cerveau) (CESARIS-DEMML), 751.

Voleur typique. Aperçu de criminologie sicilienne (VERDIRANE), 533.

Volkman (MALADIE DE) au membre inférieur. Guérison par le massage et la mécanothérapie (VINCENT et GAUTIER), 766.

Volontaire (Mécanisme nerveux de la motilité —) (DEADBORN), 684.

Vomissements acétonémiques et encéphalite aiguë (BABONNEIX et BLECHMANN), 239.

Vue et perceptions visuelles (ERBA), 353.

— (Cas de myxœdème avec trouble particulier de la —) (JANKOWSKY), 372.

W

Wassermann (RÉACTION DE) dans le liquide céphalo-rachidien de syphilitiques aux périodes secondaires et primaires (FRAENKEL), 30.

— (Maladie de Basedow avec sclérodémie et — positive. Traitement par le salvarsan) (ZIEGEL), 49.

— —, traité (BOAS), 229.

— (Étiologie de l'épilepsie et de l'idiotie. Rôle de la syphilis, sa recherche par la —) (AUBLANT), 523.

— chez les aliénés noirs de l'Alabama (IVEY), 656.

—, paralysie générale et salvarsan (SICARD et REILLY), 656.

Wassermann (RÉACTION DE) (Maladie osseuse de Paget. — négatif) (ALFRED-KHOURY), 697.

Werdnig-Hoffmann (Atrophie musculaire spinale des enfants, type —) (PARSONS), 52.

Wernicke (Influence de — sur la psychiatrie clinique) (LIEPMANN), 378.

Westphal-Strumpell (Pseudo-sclérose de —) (WESTPHAL), 42.

X

Xanthochromie (Dissociation albumino-cytologique et — du liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic de compression de la moelle) (HAVEN), 29.

— (Double ponction sus-et sous-lésionnelle dans un cas de compression médullaire : —, coagulation massive dans le liquide inférieur seulement) (MARIE, FOIX et BOUTTIER), 345.

Y

Yeux (Insuffisance congénitale des mouvements de la face et des —) (GUTHRIE), 765.

Z

Zézalement négligé. Cas et traitement (SWIFT), 431.

Zona, étiologie et pathogénie (RAYMOND et LOT), 106.

— (Crises gastriques et —) (HAUTEFEUILLE), 187.

— (Tuberculose et —) (BERNARDEAU), 107.

— et paralysie radiculaire du membre supérieur (SOUQUES, BAINDEVIN et LANTUEJOL), 721.

— (Périarthrite rhumatismale chronique consécutive à un —, localisée dans le territoire de l'éruption) (GUILLAIN et ROUTIER), 107.

— (Tabes et —) (SOUQUES, BAUDOUIN et LANTUEJOL), 868.

— **cervical** et paralysie faciale (SOUQUES), 625-628, 736.

V. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

- ABADIE. V. Dupré, Abadie et Gelma.
 ABRAHAMSON (I.). Hémihypertrophie de la face, 253.
 — Cas de dystonie musculaire déformante d'Oppenheim; 375.
 — Neurème de l'acoustique, 757.
 ACHARD (Ch.) et LEBLANC (A.) Mal perforant consécutif à une gelure, 138 (1).
 — Paralyse infantile à forme paraplégique. Atrophie du bassin, 140.
 ACHARD (Ch.) et SAINT-GIRONS (Fr.). Deux cas de myxœdème consécutif à une infection aiguë de l'enfance, 371.
 ACKERMANN (V.). V. Jumentie et Ackermann.
 ADAM (Fr.). Accès confusionnels chez un persécuté persécuteur, 122.
 ADDIS (W.-R.). V. Bramwell et Addis.
 ADLER (A.). Les songes et leur explication, 54, 768.
 ADECCO (V.). Fonction vaso-motrice de la moelle épinière, 638.
 AFANASIEFF (N.). Matériaux pour l'étude des fonctions des lobes frontaux, 514.
 AGUILAR. Relations pathogéniques entre les réactions méningées de la poliomyélite infantile et la maladie de Heine-Medin, 198.
 AIME (Henri). Myoclonie mimique d'origine émotrice, 251.
 ALAJOUANINE (Théophile). V. Ceillier et Alajouanine; Maillard et Alajouanine.
 ALEXANDRE (G.). V. Collin et Alexandre.
 ALEXIEFF (W.) (de Genève). V. Humbert et Alexieff.
 ALFREYEVSKY. Anatomie pathologique de la cysticercose du système nerveux, 517.
 — Anatomie pathologique de l'épilepsie de Kojenikoff, 522.
 ALFRED-KHOURY. Maladie osseuse de Paget. Réaction de Wassermann négative, 697.
 ALIX et DUNAN (de Fains, Meuse). Hémoptyses congestives sans lésions pulmonaires dans un cas de folie à double forme, 383.
 ALLAIRE. Névrite avec hémihypertrophie du côté droit et angiomes multiples du côté gauche, 252.
 ALLAMAN (de Châlons-sur-Marne). Folie à deux. Deux sœurs persécutées possédées. Hallucinations de la vue et de l'ouïe. Hallucinations psycho-motrices et de la sensibilité générale, 541.
 (1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux Mémoires originaux et aux Communications à la Société de Neurologie.
 ALQUIER (Louis). Basedowisme ou névrose vaso-motrice. Troubles vaso-moteurs avec cœur instable et facilement excitable, dyspepsie nerveuse, tremblements, troubles psychiques, 393-401.
 ALQUIER (L.). Discussions, 261, 268, 453.
 ANALRIC (Edmond). Hémichorée droite avec signes organiques, 416.
 AMANTEA (G.). Action de la strychnine et du phénol sur les zones non excitables de l'écorce cérébrale du chien, 93.
 AMOSSOFF (M.-M.). Formes transitoires de la dystrophie musculaire progressive, 761.
 ANDRÉ-THOMAS. Syndrome cérébelleux résiduel chez un enfant opéré d'un abcès du cervelet. Prédominance des symptômes au membre supérieur du même côté. Déviation au dehors dans l'épreuve de l'index. Dysmétrie. Hyposthémie et anisosthénie des antagonistes, 134.
 — Hémianesthésie cérébrale infantile. Hémiplegie motrice légère, localisée au membre supérieur, dans les muscles interosseux et les muscles du pouce. Dynamétrie. Asynergie. Syncinésie. Athétose du muscle peaucier et des doigts, 148.
 — Hémisindrome bulbaire inférieur direct, 468.
 — Contribution à l'étude des localisations cérébelleuses chez l'homme. A propos d'un cas d'abcès du cervelet suivi d'autopsie, 476.
 — Discussions, 599, 716, 727.
 — V. Dejerine et André-Thomas.
 ANDRÉ-THOMAS et CHAUFFOUR (H.). Hypertrophie musculaire et ossense d'un membre inférieur avec croissance exagérée, 710.
 ANDRÉ-THOMAS et DUBERT (A.). Localisations cérébelleuses, 682.
 ANDRÉ-THOMAS et LONG-LANDRY (Mme). Monoplegie pure du membre supérieur, motrice et sensitive, dissociée. Distribution pseudo-radulaire des troubles de la sensibilité, 307.
 ANDRIEU (Raymond). Accidents nerveux dans la maladie du sommeil, 442.
 ANGELA (C.) (de Turin). Rire et pleurer spasmodiques, 414.
 ANTHEAUME (A.) et PIQUEMAL. Genèse d'une rémission chez un paralytique général tabétique, 655.
 ANTON et BRAMANN. Traitement des affections cérébrales acquises et congénitales par la ponction du corps calleux, 25.
 ANTONA (S. D') (de Sienne). L'évolution des lésions artériosclérotiques dans les artères cérébrales, 567.

- APERT (E.) et ROUILLARD. *Chorée et syphilis chez une femme enceinte; Wassermann positif; chorée intense et compliquée chez une femme hérédo-syphilitique secondaire*, 207.
- ARDIN-DELTEIL, COUDRAY et DERRIEU. *Un nouveau cas de dementia praecocissima*, 773.
- ARMBRUSTER. *Un cas d'enophtalmos traumatique*, 358.
- ARIMOLES et LEGRAND. *Cancer métastatique et ostéoplastique secondaire à un cancer du sein chez une aliénée*, 115.
- ASCENZI (Odoardo). *Gigantisme infantile*, 251.
- ASCHANINE (de Saint-Petersbourg). *Paralyse générale et maladie d'Addison*, 651.
- ASHHURST (Astley Paston Cooper) et JOHN (Rutherford Lewis). *Traitement rationnel du tétanos avec rapport sur 23 cas observés à Philadelphie*, 108.
- ASTVATZATOUROFF. *Du réflexe de défense de Babinski*, 640.
- ATHANASSIU-BENISTI (Mme). V. Crouzon, Chatefin et Mme Athanassi-Benisti.
- AUBINEAU et CIVEL. *Tumeur palpébrale et paralysie de la VI^e paire dans la maladie de Recklinghausen*, 100.
- AUBLANT (H.). *Etiologie de l'épilepsie et de l'idiotie. Rôle de la syphilis par la réaction de Wassermann*, 523.
- AUDEBERT, V. Gaucher, Gougerot et Audébert.
- AUERBACH (Sigmund). *Un nouvel esthésiomètre*, 514.
- AUSTREGESILLO (A.) (de Rio de Janeiro). *Polynévrites scorbutiques*, 76-85.
- AUSTREGESILLO (A.) et AYRES (O.). *Myoclonie et épilepsie, Syndrome de Uncericht*, 746-750.
- AUSTREGESILLO (A.), PINHEIRO (Mario) et MARQUES (Eduardo) (de Rio de Janeiro). *Un cas de syndrome pluriglandulaire endocrinique*, 367.
- AVINIER (G.). *Abcès intra-duraux d'origine otique*, 244.
- AYRES (O.). V. Austregesillo et Ayres.
- AZÉMAR (G.). V. Salin et Azémar.
- B**
- BARCOCK (W. Wayne) (de Philadelphie). *Anesthésie spinale en gynécologie, en obstétrique et en chirurgie abdominale*, 387.
- BABINSKI (J.). *Désorientation et déséquilibration produites par le courant voltaïque*, 409, 816.
- *Contribution à l'étude des troubles mentaux dans l'hémiplégie organique cérébrale (anosognosie)*, 845.
- *Discussions*, 602, 607, 616.
- BABINSKI (J.) et BARBÉ (A.). *Compression de la moelle par tumeur extra-dure-mérienne. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense*, 262.
- BABINSKI (J.) et BARBÉ (A.). *Hématomyélie après laminectomie simple*, 784.
- *Myasthénie. Altérations à type Paget des os du crâne. Lésions de certaines glandes à sécrétion interne*, 786.
- BABINSKI (J.) et DAGNAN-BOUVERET (Jean). *Emotion et hystérie*, 819.
- BABINSKI (J.), DELHEM et JARKOWSKI. *Emploi simultané de deux courants en électro-diagnostic. Réaction faradique latente, farado-galvanisation, galvano-galvanisation*, 191.
- BABINSKI (J.), ENRIQUEZ (E.) et JUMENTIÉ (J.). *Compression de la moelle par tumeur extra-dure-mérienne; paraplégie intermittente; opération extractive*, 169-172.
- BABINSKI (J.) et GAUTIER (Cl.). *Pseudo-labes et filarose sanguine*, 856.
- BABINSKI (J.) et JARKOWSKI (J.). *Sur les mouvements conjugués*, 73-76.
- BABINSKI (J.), LECÈNE (P.) et JARKOWSKI (J.). *Paraplégie crurale par néoplasme extra-dure-mérien. Opération. Guérison*, 801-805, 844.
- BABONNIX (L.). *Anévrisme de l'artère vertébrale et néphrite interstitielle chez une jeune femme. Syphilis probable*, 33.
- *Le syndrome électrique de la réaction myotonique*, 685.
- *Discussions*, 837.
- BABONNIX (L.) et BLECHMANN. *Vomissements acétonémiques et encéphalite aiguë*, 239.
- BABONNIX (L.) et SPANOWSKY (Mlle). *Deux cas d'adipose douloureuse*, 373.
- BACALOGU et PARHON (de Jassy). *Sur un cas de tritiligo à topographie en ceinture*, 573.
- BACHELIER (E.). *Méningite séreuse circonscrite de la corticalité cérébrale*, 203.
- BADOLLE (Albert) (de Lyon). V. Bonnamour et Badolle.
- BAINDEVIN, V. Souques, Baindevin et Lantuejoul.
- BALL (Charles-R.) (de Saint-Paul, Minn.). *Nature, diagnostic, pronostic et traitement de la paralysie générale*, 458.
- BALLET (Gilbert). *Psychose hallucinatoire chronique et la désagrégation de la personnalité*, 118.
- *A propos du projet de réforme de la loi de 1838 concernant les aliénés*, 331, 350.
- *Presbyophrénie et démence sénile*, 439.
- *Discussions*, 389, 847.
- BALLET (Gilbert) et GENIL-PERRIN. *Examen du fond mental dans les démences*, 388.
- BALLET (Gilbert) et MALLET (Raymond). *Hallucinations et dissociation de la personnalité*, 117.
- BALZER. *Discussions*, 112.
- BANKOWSKI, V. Marie (A.), Levaditi et Bankowski.
- BARAT (L.). *La substitution des images aux sensations. A propos d'un cas d'hallucinations et d'illusions multiples*, 825.
- V. Devaux et Barat.
- BARBÉ (A.). V. Babinski et Barbé; Laignel-Lavastine et Barbé.
- BARIE (E.) et COLOMBE (J.). *Syndrome cérébello-spasmodique transitoire dans la convalescence d'une typhoïde*, 35.
- BARKOFF (A.). *Syphilis cérébro-spinale dans l'âge infantile*, 520.
- BARNARD (Valentino). *Sécrétion interne du testicule*, 368.

- BARNES (F.-H.). *Nécessité d'un traitement hospitalier précoce dans les maladies mentales*, 581.
- BARRE (A.). V. Babinski (J.) et Barré (A.).
- BARRÉ (A.), DESMARET et JOLTRAIN (F.). *Compression de la moelle par tumeur. Valeur localisatrice des réflexes cutanés de défense. Remarques cliniques et anatomo-pathologiques*, 269.
- BARTOLOTTI (CESARE). *Dystrophie endocrinopathique; hypogénitalisme avec hémilipomatose diffuse de la peau*, 110.
- BATTEN (Fredericks-E.). *Symptômes cérébraux chez un bouledogue associés à l'infiltration leucocytaire des vaisseaux et des membranes du cerveau et de la moelle*, 356.
- *Discussions*, 459.
- BATTEN (G.). *Association fonctionnelle entre la glande thyroïde et l'ovaire*, 45.
- BAUDOIN (A.). V. Souques, Baudoin et Lantuejoul.
- BAUDOIN (A.) et MARCORIELLES (E.). *Paralysie radiale et syphilis*, 669-671-716.
- BAUMEL (L.). *Anormaux et arriérés*, 547.
- BAX et ROMAIN. *Hémorragie cérébro-méningée chez un brightique*, 444.
- BEAUSART (P.). *Tuberculose. Ramollissement hémorragique du cervelet, du pédoncule cérébelleux supérieur*, 36.
- *Hémorragie cérébrale et hémorragies protubérantielles*, 37.
- *Calcifications partielles des noyaux gris centraux*, 98.
- *Diabète. Hémiplegie et hémianopsie droites. Dénéence organique avec accès confusionnels transitoires*, 437.
- BEAUVIEUX. *Syndromes oculo-sympathiques*, 100.
- BECHTEREW (W.). (de Saint-Petersbourg). *Manifestations principales de l'activité neuro-psychique dans l'étude objective de celle-ci*, 408.
- *Traitement des impulsions morbides et des états obsédants par la psychotérapie détournée*, 540.
- BELING (C.-C.). (de Newmark). *Amyotonie congénitale*, 53.
- BELLETRUD et FROISSART (P.). (de Pierrefeu). *Délire d'imagination*, 701.
- BELOT. *Traitement radiothérapique du goitre exophtalmique*, 48.
- BENDER (de Francfort). *Valeur du phénomène de Löwy, élévation de la pression sanguine par flexion de la tête en avant, pour le diagnostic de l'artériosclérose cérébrale*, 354.
- BENECH (Jean) (de Nancy). V. Spillmann et Benech.
- BENEDEK et DEAK. *Différence entre le sérum sanguin des paralytiques et des déments précoces dans leur rapport avec la production d'hémolysines immunisantes*, 646.
- BENON (R.) (de Nantes). *Enervement, anxiété périodiques et névroses de l'estomac*, 117.
- *Les névroses traumatiques*, 374.
- *Grippe et asthénie périodique*, 441.
- *Traité clinique et médico-légal des troubles psychiques et névrosiques post-traumatiques*, 576.
- *Manie et idiotie*, 703.
- BENON (R.) et BONVALLET (P.) (de Nantes). *Ictus, épilepsie jacksonienne et asthénomanie*, 116.
- BENON et CIER (H.). *Forme asthénique de la paralysie générale*, 653.
- BENON (R.) et DENÈS (P.) (de Nantes). *Traumatisme, paraplégie et dysthénie périodique*, 382.
- *Manie chronique*, 384.
- BENSIS. *Contribution à l'étude des tumeurs bulbo-protubérantielles*, 568.
- BERGÉ et PERNET. *Urémie à forme ténanique*, 696.
- BERGERET. V. Dupré, Heuyer et Bergeret.
- BÉRIEL (L.) et DEVIC (A.). *Lésions des nerfs par alcoolisation expérimentale*, 353.
- BÉRIEL et DURAND (P.). *Paralysies respiratoires*, 189.
- *Méningite tuberculeuse avec association de méningocoque*, 420.
- *Démonstration sur le vivant de la présence du tréponème dans le cerveau des paralytiques généraux*, 643.
- BÉRIEL, DURAND et MALESPINE. *Syndrome de Babinski-Nageotte. Ramollissement phyllitique du cervelet. Gommages de la surrénale*, 418.
- BERITOFF (J.-S.). *Innervation de quelques muscles de la cuisse dans le réflexe d'esuyage de la grenouille spinale*, 513.
- BERKELEY (William-N.). V. Dana, Berkeley, Goddard et Cornell.
- BERNARDEAU (M.). *Tuberculose et zona*, 107.
- BERNHEIM (de Nancy). *Hallucinations physiologiques et pathologiques*, 118.
- *L'aphasie, conception psychologique et clinique*, 682.
- *De la psychothérapie*, 822.
- BERNSTEIN (E.-P.) et HORWITT (S.) (de New-York). *Syringomyélie, constatations anatomo-pathologiques*, 692.
- BERTOLANI (A.). *Sur une nouvelle méthode pour produire des lésions expérimentales des centres nerveux*, 509-510.
- BERTOLOTI (de Turin). *Achondroplasie. Interprétation des variétés morphologiques basées sur l'ontogénèse*, 248.
- *Etude radiologique d'un cas de sclérodémie avec syndrome de Profichet*, 573.
- BESSIÈRE (René). *Paranoïa et psychose périodique*, 68.
- *Revue analytique sur la maladie d'Alzheimer*, 439.
- BIANCHI (V.). *Altérations histologiques de l'écorce cérébrale à la suite de foyers destructifs et de lésions expérimentales*, 92.
- BICKEL (de Bonn). *Sur l'influence de la constellatation sur la réaction de choix sensorielle et sur les résultats de la méthode des constantes*, 825.
- BIESALSKI (K.). *Traitement orthopédique des maladies nerveuses*, 561.
- BILANCIONI (G.) (de Rome). *Céphalée d'origine thyroïdienne*, 49.
- BILLET. *Traitement des plaies du crâne par petits projectiles de guerre*, 492.
- BIRSTEIN (J.-A.) (de Moscou). *Etude psychologique dans un cas d'alcoolisme*, 377.
- *Psychologie des fumeurs*, 768.
- *Explication psychologique individuelle d'un symptôme nerveux*, 768.

- BLACKFORD (J.-M.) et SANFORD (A.-H.). *Résultats des injections intraveineuses d'extrait de goitre sur la pression sanguine des chiens*, 45.
- BLANC (de Saint-Etienne). *Goitre exophtalmique. Thyroïdectomie partielle*, 49.
- BLANCHARD (Abel). *Guérisons tardives étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec le divorce*, 538.
- V. Margat et Blanchard.
- BLECHMANN (G.). V. Babonneix et Blechmann.
- BLOCH (Marcel). V. Foix et Bloch.
- BLOCK (DE). *Neurasthénie et tuberculose. La pseudoneurasthénie tuberculeuse*, 574.
- BLONDEL (Charles). *La psychophysiologie de Gall, ses idées directrices*, 818.
- BLONDEL (Charles) et PELISSIER (André). *Interprétations et réactions de défense*, 738.
- BLUMENAU (L.-B.) (Saint-Petersbourg). *Etude des tumeurs extra-médullaires de la moelle*, 519.
- BOAS (H.) (de Copenhague). *La réaction de Wassermann*, 229.
- BOBILLOT (Edgard). *Des délires de persécution d'origine alcoolique. Contribution à l'étude clinique et pathogénique*, 578.
- BOIGEY (Maurice). *Introduction à la médecine des passions*, 575.
- BOINET. V. Gaucher et Boinet.
- BOKS (B.) (de Rotterdam). *Œdème congénital familial des extrémités inférieures*, 766.
- BOLLACK (J.). V. Cerise et Bollack.
- BONNAIRE, LEVY-VALENSI et VIGNES. *Paralysie radicaire du plexus brachial d'origine obstétricale*, 499.
- BONNAMOUR (S.) et BADOLLE (Abert) (de Lyon). *Syndrome ostéomalacique. Ses causes*, 696.
- — *Ostéomalacie. Syndrome de décalcification osseuse*, 697.
- BONNET (F.). V. Ezzière et Bonnet.
- BONNET et GARNIER. *Pseudo-paralysie de Parrot à siège anormal*, 427.
- BONNET et GATE. *Hémistrophie de la moitié gauche du corps*, 253.
- — *Syphilis cérébrale avec paralysies multiples des nerfs crâniens*, 417.
- BONOLA (Francesco) (de Bologne). *Contribution à l'étude de la sclérose du névaxe*, 570.
- BONVALLET (de Nantes). V. Benon et Bonvallet.
- BORCHHARDT. V. Oppenheim et Borchhardt.
- BOREL (P.). V. Pellissier et Borel; Roubinovitch et Borel.
- BOREL et CEILLIER. *Paralysie générale ayant débuté par des hallucinations psycho-motrices verbales obsédantes avec tendance au suicide*, 503.
- BORISSOW (J.). *Technique des expériences d'association*, 824.
- BOSCHI (G.). *Papyrophagie familiale*, 433.
- *Une canitie émotive subite est-elle possible ?* 111.
- BOSWORTH (E.) et MAC CREADY (de Pittsburg). *La débilité mentale et les enfants des écoles*, 548.
- BOUCHUT et VOLMAT. *Paralysie radicaire du plexus brachial, type supérieur de Duchenne-Erb*, 245.
- BOUDON. V. Massary (de), Boudon et Chatelin.
- BOULLOCHE et PRUVOST. *Kyste hydatique du cerveau chez un enfant de six ans et demi*, 517.
- BOUNAK (B.) (de Moscou). *Caractéristique anthropométrique de 16 garçons arriérés*, 547.
- BOUQUET (H.) (de Béja). *De la rachianesthésie à la novocaïne*, 387.
- BOURDIER (F.). *Méningites optiques et méningites optiques primitives*, 362.
- V. Emery et Bourdier.
- BOURGEOIS (R.). *Réactions encéphalo-méningées aseptiques*, 202.
- BOURGUIGNON (G.). *Localisation de l'excitation dans la méthode dite monopolaire chez l'homme. Pôles réels et pôles virtuels dans deux organes différents*, 409, 553-558 et 587.
- BOURGUIGNON (G.) et LAUGIER (H.). *Différences apparentes d'actions polaires et localisation de l'excitation de fermeture dans la maladie de Thomsen*, 93.
- BOUTENKO (A.-A.) (de Moscou). *Urobilinurie et urobilinogénurie dans les psychoses préséniles et dans d'autres maladies*, 529.
- BOUTET (André). *Troubles mentaux développés à l'occasion de la grossesse*, 166, 389.
- BOUTTIER. V. Marie (P.), Foix et Bouttier.
- BOVERI (Pietro) (de Milan). *Réactions méningées dans le saturnisme chronique*, 204.
- *Sur une réaction nouvelle du liquide céphalo-rachidien*, 877.
- BRAILLON. *Syphilis cérébrale chez un addisonien*, 32.
- BRAMANN. V. Anton et Bramann.
- BRAMWELL (Edwin) et ADDIS (W.-R.). *Myotonie atrophique*, 54.
- BRELET (de Nantes). *Asphasie dans la fièvre typhoïde infantile*, 410.
- BREM (Walter-V.) (de Los Angeles). *Traitement intensif des affections nerveuses syphilitiques contrôlé par les examens du liquide céphalo-rachidien*, 663.
- BRETELLE (R.-C.). *Etude historique et médico-légale du masochisme*, 749.
- BRIAND (Marcel). *Morphinomane guérie par un sevrage brusque*, 426.
- *La première victime des bombes asphyxiantes*, 538.
- *Utilisation des aliénés pour l'accomplissement des délits*, 769.
- *Discussions*, 540.
- BRIAND (Marcel) et FILLASSIER. *Bouffée ambitieuse à l'occasion de faits exacts, chez un dégénéré, et délire ambitieux chez une débile*, 436.
- BRIAND (M.) et SALOMON (Jean). *Troubles intellectuels à forme dementielle avec apraxie passagère consécutifs à une intoxication par l'oxyde de carbone*, 441.
- — *Epilepsie avec impulsions érotiques; fétichisme du mouchoir chez un froleur, fétichisme de la soie chez une voleuse de grands magasins*, 523.
- — *Utilisation d'un débile délirant pour commettre des escroqueries*, 532.
- — *Faux exhibitionnisme; attentats à la pudeur par deux dégénérés saturnins, alcooliques*, 537.

— *Les mac... sur de statues agissant*
... un but pathologique, 538.

BRAND (Marcel) et VINCHON (Jean). *Amau-*
rose. Tabes et troubles mentaux, 242.

— *Influence de l'entourage sur la for-*
mule de certains délires mélancoliques,
 383.

BRIDGMAN (Olga). *Débilité mentale et délin-*
quence, 533.

BRIGHAM (F.-G.). V. Filtz, Brigham et Minot.

BRILL (A.-A.) (de New-York). *Conception de*
l'homosexualité, 537.

BROCA (Auguste). *Pseudarthrose du péroné*
droit. Scoliose par inégalité des membres
inférieurs, 252.

— *Spina bifida latent avec tumeur*, 361.

BROCC (L.), FENNET et MAUREL. *Sclérodémie*
diffuse à développement rapide dans la
syphtis secondaire, 109.

BROUWER (d'Amsterdam). *Hémiatrophie néo-*
cérébelleuse, 418.

BROWN (Ralph). *Paralyse générale*, 651.

BROWN (T.-Graham) et SHERRINGTON (G.-S.).
Inversion des réactions corticales, 636.

— *Réparation après lésion de l'écorce*
motrice chez le singe anthropomorphe,
 635.

BRUCE (W.-Ironsides). *Traitement du goitre*
exophtalmique par les rayons X, 48.

BRUN (R.) et MOTT (F.-W.). *Histologie du*
système nerveux dans trois cas de myxo-
dème spontané, 372.

BRYANT (Frank-A.). *Le bégaiement et son*
traitement, 574.

BUHMAN (Rudolph). V. Engman, Buhman,
 Gorham et Davis.

BULLARD (W.-N.). *Les temps nouveaux en*
neurologie, 235.

BURN (W.) et CROW (C.-B.). *Ecriture en*
miroir et autres mouvements associés, ap-
parus en dehors de toute paralysie, 565.

BUSCINO (Vito-Maria) (de Naples). *Influence*
du calcium sur les centres respiratoires,
 188.

BUTTE. *Discussions*, 659.

BYCHOWSKI. *Syndrome de Benedikt post-trau-*
matique, 576.

— *Deux cas d'hématomes subduraux*, 572.

C

CADÉ et GOYET. *Atrophie musculaire pro-*
gressive d'origine myopathique, type Ley-
den-Mobius, à début tardif, 206.

CADWALADER (Williams-B.) et CORSON-
 WHITE (E.-P.). *Rapports de la syphilis*
avec la dystrophie musculaire progressive,
 51.

CADWALADER (Williams-B.) et SWETT (J.-
 E.). *Anastomose intra-dure-mérienne des*
racines pour le traitement des paralysies,
 761.

CALLIGARIS (Giuseppe). *Sur les lignes hyper-*
esthésiques de la peau, 233.

— *Sur l'anesthésie hystérique de type longi-*
tudinal, 558-560.

CAMBESSÈDES. V. Sicard et Cambessèdes.

CAMOUN (J.). *États méningés durables chez*
les enfants, 204.

CAMP (Carl-D.). *Dégénération héréditaires.*
Dystrophie musculaire hypertrophique
combinée à la dégénération du système
nerveux central, 765.

CAMPBELL (B.-P.) (d'Edinburgh). *Causes et*
traitement des déformations consécutives
à la poliomyélite antérieure, 201.

CAMUS (Jean). *Discussions*, 861.

CAMUS (Jean) et ROUSSY (Gustave). *Cavités*
médullaires et méningites cervicales. Etude
expérimentale, 243-225.

CAMUS (Paul). *Quelques considérations sur*
la psycho-analyse et la doctrine de Freud,
 824.

CANAT (Maxime). *Etude de la paralysie spi-*
nale infantile, 201.

CANESTRINI (de Grasz). *Sur la vie sensorielle*
du nouveau-né, 352.

CANTONNET. *Rétinite septique et panophthal-*
mie métastatique, 40.

CAPGRAS. V. Sérieux et Capgras.

CAPGRAS et MOREL (L.). *Paralyse générale*
prolongée ou démence précoce, 653.

CAPGRAS et TERRIEN. *Délire d'imagination*
symptomatique, 66.

CAFFELLETTI (L.). V. Franchini et Cappel-
 letti.

CARLE (de Lyon). *Accidents dits « neuro-
 récidives » consécutifs aux injections d'ar-*
séno-benzol, 205.

CARRAS (G.). V. Dide et Carras.

CASATI (Eugenio). *Commotion cérébrale en*
clinique et dans l'expérimentation, 197.

CASTELLI (E.) (de New-York). *Localisation*
des tumeurs de la moelle. Leur traitement
médical et chirurgical, 361.

CASTRO (Aloysio de) (de Rio de Janeiro).
Démarche latérale dans l'hémiplégie orga-
nique, 415.

CAUSSADE. V. Hanns et Caussade; Simon et
 Caussade.

CAVAZZANI (E.). *Variations de l'excitabilité*
électrique de l'écorce cérébrale du lapin,
 92.

CAZAL (de Toulouse). *Erosiones ostéogéni-*
ques multiples héréditaires, 431.

CEILLIER. V. Boret et Ceillier; Jumentie et
 Ceillier.

CEILLIER (André) et ALAJOUANINE (Théo-
 phile). *Pseudo-surdité verbale pure chez*
un halluciné de l'ouïe, 388.

CÉLIGNY (Mlle de). V. Salès et Céligny.

CERISE (L.) et BOLLAK (J.). *Un cas de syrin-*
gomyélite unilatérale avec troubles de la
sensibilité à topographie spéciale dans le
domaine du trijumeau, 300.

CERLETTI (Ugo). *Anatomie pathologique des*
démences, 437.

CESARIS-DEVEL (A.) (de Pise). *Alcoolique*
avec dégénération systématique des voies
commissurales du cerveau, 751.

CHAGAS (Carlos) (de Rio de Janeiro). *Formes*
nerveuses d'une nouvelle trypanoso-
miase inoculée par Triatoma magista, 95.

CHAIKEVITCH (M.-O.) (de Rostow). *Etude*
des soi-disant psychoses paranoïdes, 540.

CHAMPION (J.). *Injection d'iode de sodium*
et de cacodylate de soude dans les états
mélancoliques, 383.

CHANNING (Walter). *Hôpital d'Etat pour*
psychopathes à Boston, 120.

- CHARON (René) et COURBON (Paul) (d'Amiens). *Anormalité psychique et responsabilité relative*, 533.
- CHARPENTIER (René). *Aliénation mentale et criminalité. Statistique médico-légale des infractions aux lois ayant déterminé l'internement d'aliénés*, 533.
- CHARRON. V. Dufour, Thiers et Charron.
- CHARTIER. *Néuralgie radiale des automobilistes*, 424.
- CHASLIN (Ph.). *La psychiatrie est-elle une langue bien faite?* 16-23.
- CHATELIN (Ch.). Discussions, 459.
- V. Crouzon et Chatelin; Crouzon, Chatelin et Mme Athanassi-Benisti; Marie (P.) et Chatelin; Marie, Martel et Chatelin.
- CHATELIN (Ch.) et MEIGE (Henri). *Mouvements choréo-athétosiques ayant débuté par un torticolis convulsif et accompagnés de troubles de la parole*, 295.
- CHATELIN (Charles) et ZUBER. *Un cas de trophadème du membre inférieur droit*, 459.
- CHATELIN (Philippe). V. Massary (de), Boudon et Chatelin; Massary (de) et Chatelin.
- CHATIN et NOGIER. *Cas de paralysie hypertrophique*, 205.
- CHAUFFOUR (H.). V. André-Thomas et Chauffour.
- CHAUVET (Stephen). *Epilepsie Bravais-jacksonienne*, 517.
- CHEVALLEUREAU. *Nécrite optique monolatérale, de forme particulière, chez une tuberculeuse*, 360.
- CHEVALLEUREAU et OFFRET. *Exophtalmie consécutive à une inflammation des muscles extrinsèques de l'œil*, 39.
- CHEVRON (J.) (de Châlons-sur-Marne). *Chorée syphilitique*, 208.
- CHIARINI (de Rome). V. Nazari et Chiarini.
- CHIARUGI (Mario). *Rachicentèse dans les traumatismes cranio-encéphaliques*, 197.
- CHOMPRET (J.), IZARD (G.) et LECLERCQ (A.). *Mal perforant buccal et paralysie générale*, 650.
- CIARLA (de Rome). *De la pachyméningite cérébrale hémorragique*, 244.
- CIER (Henri). *Forme athénique de la paralysie générale*, 654.
- V. Benon et Cier.
- CIUFFINI (de Rome). *Echinocoques de la moelle et de la queue de cheval*, 758.
- CIVALLERI (A.) et ROSENDA (G.). *Deux cas de tumeur cérébrale*, 543.
- CIVEL. V. Aubineau et Civel.
- CLAPARÈDE (Ed.). *Existe-t-il des images verbo-motrices?* 689.
- CLAUDE (Henri). *Etat hallucinatoire avec exacerbations périodiques symptomatiques d'une hypertension intracrânienne*, 164.
- Discussions, 147, 604, 733, 736, 786, 837, 848, 858.
- CLAUDE (H.) et GOUGEROT (H.). *L'insuffisance pluriglandulaire totale tardive et les syndromes pluriglandulaires*, 366.
- CLAUDE (Henri) et QUÉRY. *Syndrome particulier de la calotte pédonculaire (Troubles cérébelleux et agnosie)*, 840.
- CLAUDE (Henri) et ROUILLARD (J.). *Syndrome de Brown-Séquard incomplet par lésion traumatique unilatérale de la moelle. Prédominance des phénomènes d'hyperesthésie*, 288.
- CLAUDE (Henri), SCHAEFFER et ROUILLARD. *Troubles de la sensibilité profonde et de la discrimination tactile avec astéréognosie, localisés à un membre supérieur, chez un malade atteint de tumeur cérébrale*, 143.
- CLAUDE (Henri), TOUCHARD (P.) et ROUILLARD (J.). *Abcès cérébral à évolution très lente et apyrétique, épilepsie jacksonienne et aphasie tardives, ayant disparu après craniectomie. Mort par hypertension intracrânienne*, 795.
- CLEMENTI (A.) (de Rome). *Sur les mécanismes qui régissent la coordination des mouvements locomoteurs chez les diplopes*, 233.
- CLERAMBAULT (M. DE). *Hypomoralité, alcoolisme, association avec une délirante revendicatrice*, 70.
- Obsessions diverses. *Scruples; délit intentionnel*, 541.
- CLOUSTON (Thomas) (d'Edimbourg). *La question des vastes ailes d'Etat pour aliénés*, 581.
- CLUNET (J.). V. Roussy (J.) et Clunet.
- COCKAYNE (A.-E.). *Myopathie distale*, 53.
- *Hémiplégie avec nerfs très étendu*, 755.
- COLIN. Discussions, 633.
- COLLET. *Psychopathies pharyngo-laryngées*, 434.
- COLLIER (James). *Tremblement unilatéral rappelant celui de la paralysie agitante chez un enfant*, 254.
- COLLIER (James) et WILSON (S.-A.-K.). *Sclérodémie généralisée avec atrophie musculaire grave*, 110.
- COLLIN (André). *Hypotonie et hystérie infantile*, 738.
- V. Lesage et Collin.
- COLLIN (André) et ALEXANDRE (G.). *Un cas médical pour le fonctionnement des tribunaux d'enfants*, 884.
- COLLIN (André) et HEUYER (G.). *Un cas de macrogenitosomie précoce*, 729.
- COLLIN, TERRIEN et VINCHON. *Psychose hallucinatoire et imaginative à longue évolution sans réaction notable*, 166.
- COLLIN (de Nancy). *Mitochondries des cellules nerveuses et névrogliques*, 25.
- COLLINS (Joseph) (de New-York). *Syphilis et système nerveux*, 33.
- *Relation entre des affections organiques du système nerveux et la maladie de Rigg*, 409.
- COLOMBE. V. Barié et Colombe.
- COLECCI (Cesare) (de Naples). *Pouls cérébral au point de vue physiologique*, 187.
- COMBY (J.). *Traitement de la chorée*, 208.
- *A propos du traitement de la chorée*, 209.
- *L'encéphalite aiguë chez l'enfant*, 237.
- *Infantilisme rénal*, 250.
- *Les méningites curables chez les enfants*, 363.
- *La chorée, maladie organique*, 527.
- COSNOS (B.) (de Constantinople). *Sclérose en plaques avec hémiplégie alterne*, 226-228.
- CORBIN. V. Moricheau-Beauchant, Guyonnet et Corbin.
- CORNELL (Walter-S.). V. Dana, Berkeley, Goddard et Cornell.

- CORNIL (Lucien). V. Roussy et Cornil.
 CORREA (Mendès). *Criminels portugais*, 699.
 CORSON-WHITE (E.-P.). V. Cadwalader et Corson-White.
 COSTEDOAT (A.). *Psychoses pénitentiaires*, 531.
 COT (Charles) et DUPIN (de Privas). *Insuffisance glandulaire et anormaux passifs dans l'armée*, 518.
 COTTENOT (P.). *Les traitements électriques de la névralgie faciale*, 694.
 COTTERILL (Denis). *Amyotomie congénitale*, 53.
 COUCHOUD (P.-L.). *Maladies mentales aux Indes*, 58.
 COUDRAY (J.) (de Tunis). *Blessure directe par coup de couteau d'une branche de l'artère sylvienne*, 195.
 COUDRAY (Max). V. Ardin-Delteil, Coudray et Derrien.
 COURBON (Paul) (d'Amiens). *Interprétation délirante et perceptivité cinesthésique*, 257.
 — V. Charon et Courbon.
 COUTEAUD (M.). *Abcès métastatiques de l'encéphale en rapport avec les suppurations hépato-pulmonaires*, 357.
 COWDRY (de Chicago). *Mitochondries des cellules des ganglions spinaux*, 26.
 CRAIG (C.-Burns) (de New-York). *Manifestations légères de la syringomyélie*, 691.
 CRAMER (W.). V. Feiss et Cramer.
 CRENDIROPOULO (Milton). V. Ruffier et Cren-diropoulo.
 CROUZON (O.) et CHATELIN (Charles). *Sclérose combinée subaiguë d'origine anémique*, 456.
 — *Un cas de migraine ophtalmoplégique*, 734.
 CROUZON (O.) et LÉCHELLE. *Tubercules cérébraux multiples*, 872.
 CROUZON (O.), CHATELIN (Ch.) et ATHANASIOU-BENISTI (Mme). *Quadruplégie et diplégie faciale d'origine polynévritique avec anasarque considérable des membres inférieurs de cause inconnue*, 592.
 — — — *Sclérose en plaques ou pseudo-sclérose en plaques? Affection organique ou affection psychonévropathique?* 604.
 CROW (C.-B.). V. Burr et Crow.
 CEILLE (de Saint-Pé de Bigorre). *Un cas d'hydrocéphalie*, 357.
 CURTI (Eugenio) (de Pavie). *Physiopathologie des lobes frontaux*, 355.
 CYRIAX (Edgar). *Gymnastique médicale considérée comme prélude à l'éducation physique des enfants arriérés*, 704.
 CYRIAX (E.-F.) et CYRIAX (R.-J.). *Excitation mécanique du ganglion coccygien*, 685.
- D**
- DAGNAN-BOUYERET (Jean). V. Babinski et Dagnan-Bouyeret.
 DALMAS (P.). V. Rodiet et Dalmas.
 DAMAYE (Henri) (de Bailleul). *La thérapeutique des maladies mentales*, 589.
 — *Psychose toxique grave; ses rapports avec la paralysie grave*, 650.
 DAMAYE (Henri) et MARANG (J.) (de Bailleul). *Hérédo-syphilis. Arrérioration intellectuelle congénitale transformée en paralysie générale*, 651.
 DAN (C.). V. Parhon, Dumitresco et Dan.
 DANA (Charles-L.). BERKELEY (William-N.), GODDART (H.-H.), CORNELL (Walter-S.). *Les fonctions de la glande pinéale, expériences et essais d'opothérapie pinéale*, 366.
 DANO. *Nouvelle méthode d'électro-diagnostic*, 191.
 DANULESCO. V. Levaditi et Danulesco.
 DAVID (I.) (de Galatz). *Diphthérie paralysante*, 427.
 DAVIDENKOFF (Serge). *Rigidité paralysante de l'état de veille. Etude du syndrome lentriculaire*, 97.
 — *En quoi consistent réellement les phénomènes de la excité psychique*, 565.
 — *Sur certains troubles psychiques observés dans l'aphasie*, 806-810.
 DAVIS (R.-H.). V. Engman, Buhman, Gorham et Davis.
 DEADBORN (Georges-V.-N.). *Le mécanisme nerveux de la motilité volontaire*, 684.
 DEAK. V. Benedek et Deak.
 DEBRÉ (Robert) et PARAF (Jean). *Coagulation massive du liquide céphalo-rachidien déterminée par une méningite bacillaire*, 761.
 DEHOT (E.) (de Lille). *Syndrome hémibulbaire. Hémi-anesthésie alterne avec dissociation thermo-analgésique. Triade oculopapillaire sympathique unilatérale*, 37.
 DEJERINE (Mme). *Allocution présidentielle*, 127.
 DEJERINE (J.). *Discussion*, 133, 327, 475, 586, 588, 612, 616, 709, 721, 726, 834, 840, 847, 851.
 DEJERINE (J.) et ANDRÉ-THOMAS. *De la restauration du langage dans l'aphasie de Broca, à propos de deux cas suivis d'autopsie*, 686.
 DEJERINE (J.) et JUMENTÉ (J.). *Un cas de syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, suivi d'autopsie*, 271.
 — — *Un cas d'hémianopsie avec réaction pupillaire hémianopsique, suivi d'autopsie*, 273.
 — *Un cas de tabes périphérique*, 464.
 DEJERINE (J.) et KREBS (E.). *Paralysie radiculaires du plexus brachial d'origine traumatique et datant de l'enfance, avec syndrome sympathique. Hémiatrophie faciale et troubles sensitifs étendus*, 321.
 DEJERINE (J.) et PELISSIER (A.). *Trophonévrose du membre inférieur gauche*, 292.
 — — *Un cas de paralysie verticale du regard*, 607.
 — — *Un cas de paralysie pseudo-bulbaire suivi d'autopsie*, 774.
 DEJERINE (J.) et SALÉS. *Microscopie au cours d'une paralysie unilatérale de l'accommodation*, 304.
 DELÉARDE et VALETTE. *Théorie organique de la chorée de Sydenham*, 527.
 DELHERM (Louis). *Contraction galvano-tonique dans la réaction de dégénérescence avec hyperexcitabilité galcanique*, 191, 192.

- DELHERM. *Electro-diagnostic de la myopathie*, 205.
— V. Babinski, Delherm et Jarkowski.
- DEMAY (Georges). *L'hérédité vésanique similiaire*, 381.
— *Psychoses familiales*, 543.
— *Délire systématique d'origine onirique chez un débile*, 513.
— V. Libert et Demay.
- DEMAY (G.) et HÉRISSEON-LAPARRE. *Tumeur de la couche optique. Absence de syndrome thalamique*, 99.
- DEMOLE (V.) (de Genève). *La réaction de Moriz Weiss dans les maladies mentales*, 85-90.
- DEMOULIN. *Traitement des plaies du crâne par petits projectiles dans la pratique civile*, 193.
- DENÈS (P.) (de Nanterre). V. Benon et Denès.
- DENTI DI PIRAINO (P.). *Cas de maladie de Parkinson*, 234.
- DERGUM (F.-X.). *Somnolence profonde ou narcolepsie*, 565.
— *Hémiplégie cérébrale avec flaccidité, atrophie et perte des réflexes*, 518.
- DERGUM (F.-X.) et ELLIS (A.-G.). *Examen des glandes à sécrétion interne dans huit cas de démence précoce*, 771.
- DERRIEN, EUZIERE et ROGER (de Montpellier). *Dissociations albumino-cytologiques du liquide céphalo-rachidien. Dissociation par hyperalbuminose*, 30.
- DERRIEN. V. Ardin-Delteil, Coudray et Derrien.
- DESCOMPS (Paul). V. Villaret et Descomps.
- DESMAREST (E.). *Moyens propres à réparer les pertes de substance de la dure-mère*, 704.
— V. Barré, Desmarest et Joltrain.
- DESMARQUET. *Builement hystérique*, 433.
- DESPUOLS. *Etude de la méningite cérébro-spinale épidémique à forme chronique*, 420.
- DÉTRÉ (Georges-Raoul). *L'avenir des prématurés, ses rapports avec la syphilis héréditaire*, 236.
- DEVAUX (Albert). V. Malfilatre et Devaux; Merklen et Devaux.
- DEVAUX et BARAT. *Histoire clinique d'une méningite suppurée*, 166.
- DEVEAU (Ludovic). *Rhumatisme articulaire aigu traumatique. Expertise médico-légale*, 109.
- DEVIC (A.). V. Bériet et Devic; Froment et Devic.
- DICK (G.-F.) et ROTHSTEIN (T.) (de Chicago). *Streptocoque déterminant des symptômes de chorée chez le chien*, 206.
- DIDE (Maurice) et CARRAS (G.) (de Toulouse). *Psychose périodique complexe. Délire d'interprétation. Psychose excito-dépressive. Obsessions et impulsions*, 70.
- DIDE (Maurice) et LÉVÈQUE (Mlle Juliette) (de Toulouse). *Psychose à base d'interprétation passionnée. Un idéaliste passionné de la justice et de la bonté*, 62.
- DIDE (Maurice) et PEZET (Charles) (de Toulouse). *Syndrôme occipital avec dyspraxie complète surajoutée*, 412.
- DIEPENDORF (Allen-Ross). *Symptômes mentaux de la chorée aiguë*, 207.
- DOBROVOLSKY. *Pathogénie de l'athétose*, 416.
- DONAGGIO (A.) (de Modène). *Lésions des cellules nerveuses dans la maladie des jeunes chiens, dans la rage et dans les combinaisons expérimentales des causes pathogéniques*, 563.
- DONTCHER-DEZEUXE (Mme). *L'image mentale et les réflexes conditionnels dans les travaux de Pavlov*, 811.
- DOPTER (Ch.). *Contagiosité de la méningite cérébro-spinale*, 6-2.
- DREY et MALESPINE. *Le tabes amyotrophique*, 241.
- DUBOIS (Jean). V. Guillaïn et Dubois.
- DUBOIS (Robert). V. Srglas et Dubois.
- DUBOIS (de Berne). *Rôle de l'émotion dans la genèse des psychopathies*, 57.
- DU CASTEL. V. Laignel-Lavastine et Du Castel.
- DUCLOS. V. Ducosté et Duclos.
- DUCOSTÉ (Maurice) (d'Alençon). *Deux observations de délire d'interprétation*, 61.
- DUCOSTÉ (Maurice) et DUCLOS. *Epilepsie larvée et démence*, 523.
- DUQUING. V. Nanta, Duquing et Duquing.
- DEFOUR (Henri). *Aphasie motrice (aphasie par amnésie verbale) et paralysie du bras droit. Ramollissement du pied de la troisième frontale gauche*, 497.
— *Sur la contraction idio-musculaire dans la polynévrite*, 583.
— *Discussions*, 300, 586.
- DEFOUR (Henri) et LEGRAS. *Impossibilité transitoire d'exprimer la pensée par la parole et l'écriture. Lésion tuberculeuse localisée sur le pied de la frontale ascendante, effleurant le pied de la III^e frontale gauche. Aphasie par amnésie verbale*, 584.
- DEFOUR (H.). THIERS et CHARRON. *Etiologie de la chorée*, 207.
- DEFOURT (de Lyon). V. Gallavardin et Dufourt.
- DUEHM (Paul). V. Laignel-Lavastine et Duhem; Souques et Duhem.
- DUHOT. V. Pierret et Duhot.
- DUHOT et LEROY. *Crises gastriques tabétiques au cours d'un ulcère-cancer de la petite courbure*, 212.
- DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (R.) et DUMAS (J.). *Méningites à paraméningocoques*, 105.
- DUMAS (J.). V. Dujarric de la Rivière et Dumas.
- DUMAS (G.) et LAIGNEL-LAVASTINE. *Variations de pression du liquide céphalo-rachidien dans leurs rapports avec les émotions*, 163.
- DUMITRESCO (G.). V. Parhon, Dumitresco et Dan; Parhon, Dumitresco et Nissipesco.
- DUNAN (de Fains). V. Alix et Dunan.
- DUPAIN et PROVOST. *Moyen de défense chez les persécutés*, 122.
- DUPIN (de Privas). V. Cot et Dupin.
- DUPOUY (Roger). *Un cas d'hallucinoïse (hallucinations visuelles et auditives sans idées délirantes)*, 164.
— V. Marchand et Dupouy; Rogues de Fursac et Dupouy.
- DEPRÉ (Ernest). *Discussions*, 455, 456, 486, 501, 602, 709.

- DUPRÉ (E.). ABADIE et GELMA. *Les faux policiers mythomanes*, 535.
 DUPRÉ (E.) et HEUYER. *Chorée chronique intermittente à début infantile*, 595.
 DUPRÉ (E.), HEUYER et BERGERET. *Syndrome de Brown-Séquard. Plaie de la moelle par balle*, 724, 741-745.
 DUPRÉ (E.) et LE SAVOUREUX. *Palilalie chez une pseudo-bulbaire*, 453.
 DUPRÉ (E.) et MARMIER. *Auto-émasculation dans un raptus anxieux. Rôle de la suggestion étrangère*, 380.
 — Paralytiques généraux condamnés en pleine démence, 648.
 DUPUY (Raoul). *Enfants arriérés*, 547.
 — *Un enfant arriéré. Considérations physiopathologiques*, 548.
 DURAND (Jacques). V. Ramond et Durand.
 DURAND (P.). *Etiologie de l'herpès dans la méningite cérébro-spinale*, 520.
 — V. Bériet et Durand.
 — V. Bériet, Durand et Malespine.
 DURUP (A.). V. André-Thomas et Durup.
 DUSTIN (A. P.) et LIPPENS (Adrien) (de Bruxelles). *Névrome d'amputation*, 762.

E

- EDDY (Nathan-B.) (de New-York). *Syphilis cérébrale*, 32, 23.
 EDINGER (L.) (de Francfort). *Le cervelet et le statotonus*, 512.
 — *Substitution de la gélatine au baume dans les préparations microscopiques*, 514.
 EDINGER (L.) et FISCHER (B.). *Un homme sans cerveau*, 636.
 ELLIS (A.-G.). V. Dereum et Ellis.
 EMERSON (Francis-P.) (de Boston). *Abcès temporo-sphénoïdal avec symptômes méningés*, 754.
 EMERY et BOURDIER (F.). *Les neuroécidives*, 666.
 ENGMAN (F.). BEHMAN (Rudolph). GORHAM (F.-D.), et DALIS (R.-H.) (de Saint-Louis). *Liquide céphalo-rachidien dans cent cas de syphilis*, 31.
 ENRIQUEZ (E.). V. Babinski, Enriquez et Jumentie.
 EPPENBAUM-STRASSER (V.). *Etude de la psychologie de la démence précoce*, 770.
 ERB (W.). *Tubes*, 240.
 ERBA (Antonio dell'). *Physiologie des perceptions visuelles. Vision monoculaire, vision binoculaire*, 353.
 ERIKON (E.). *Epilepsie au Caucase*, 521.
 ERMAKOW (J.). *Freud et Bleuler*, 824.
 — *Méthode cathartique psychothérapique*, 824.
 ESPINE (A. d'). *Troubles de l'équilibration dans la méningite tuberculeuse*, 422.
 ESPOSITO (G.). *Paranoïa et psychose maniaque dépressive*, 67.
 EUZIÈRE. V. Derrien, Euzière et Roger; Grynfelt et Euzière.
 EUZIÈRE (J.) et BONNET (F.). *L'hémorragie méningée chez la parturiente*, 243.

F

- FAIRISE. V. Hanns et Fairise; Haushalter et Fairise; Simon, Fairise et Hanns.

- FAIVRET. *Coma cancéreux et coma dyspeptique*, 355.
 FAURE-BEAULIEU. V. Lereboullet et Faure-Beaulieu.
 FAVORSKY (A.). *Paralysie des membres inférieurs avec exagération des réflexes cutanés de défense*, 814.
 FAZIO (Ferdinando). *Myoclonie épileptique familiale*, 522.
 FEDERICI (Osvaldo) (de Rome). *De la porcéphalie des enfants*, 357.
 FEISS (H.-O.). *Recherches sur la régénération nerveuse*, 752.
 FEISS (F.-O.) et CRAMER (W.). *Nature de la dégénérescence wallérienne*, 752.
 FELIZIANI (Francesco) (de Rome). *Traitement de la chorée par les injections intrarachidiennes de sulfate de magnésium*, 210.
 FERNET. V. Brocq, Fernet et Mauriel.
 FILLASSIER. V. Briand et Fillassier.
 FINNE (F.-N.) (de Saint-Petersbourg). *Gliomatose centrale avec oblitération diffuse du canal cérébro-spinal*, 519.
 FISCHER (B.). V. Edinger et Fischer.
 FITZ (R.), BRIGHAM (F.-G.) et MINOT (J.-J.) (de Boston). *Paralysie bulbaire dans la typhoïde*, 38.
 FLATAU (de Varsovie). *La migraine*, 354.
 FLEISCHMANN (R.). *Paralysie de Landry due à une intoxication par le salvarsan*, 40.
 — V. Schumm et Fleischmann.
 FLEURY (Maurice de). *Genèse et traitement de l'épilepsie commune*, 525.
 FLOURNOY (Henri). *Epilepsie émotionnelle*, 767.
 FOIX (Ch.). *Discussions*, 316, 586, 592, 785.
 — Marie (P.) et Foix; Marie (P.), Foix et Bouttier.
 FOIX (Charles) et BLOCH (Marcel). *Diagnostic de la syphilis cérébro-spinale par le laboratoire*, 34.
 FOLEY. V. Léri et Foley.
 FORBES (A.). *Inhibition réflexe du muscle squelettique*, 512.
 FORGUE (E.) et RAUZIER (G.). *Abcès du cervelet d'origine otique*, 755.
 FORLI (Vasco) (de Rome). *Paranoïa et syndrome paranoïa*, 68.
 — *Les psychoses névralgiques et migraineuses*, 381.
 FORNARIER et MAGITOT. *Plicatures de la rétine en voie de développement*, 359.
 FOSCARINI (Rodolfo) (de Rome). *Dégénération primaire expérimentale de la moelle*, 40.
 FOUQUET (Ch.). *Alopécie circonscrite du cuir chevelu consécutive à un choc nerveux*, 411.
 FOURNIÉ (Jacques). *Procidence mastoïdienne de la dure-mère de la fosse cérébrale moyenne*, 197.
 FOY (Robert). *Traitement du bégaiement*, 431.
 FRANKEL (Max). *Signification de la réaction de Wassermann dans le liquide céphalo-rachidien de syphilitiques*, 30.
 FRANÇAIS (Henri). *Pseudo-tumeur cérébrale et méningite séreuse ventriculaire*, 364.
 — *Sur un cas de syringomyélie*, 831.
 FRANCHINI (G.) et CAPPELLETTI (L.). *Position nosologique de la paranoïa*, 68.

- FRÉDÉRICQ (Henri). *Résistance comparée des nerfs et des muscles de grenouille à la compression mécanique*, 751.
- FRÉMONT (J.-P.). *La maladie des caissons*, 235.
- FREUND (H.). *Fièvre par piqûre des centres comme expression du pouvoir régulateur thermique*, 635.
- FRIBOURG-BLANC (A.). *Etude de l'enfance coupable*, 531.
- FRIEDLANDER (de Francfort). *Emploi de la méthode pyrogénétique en psychiatrie*, 662.
- FROELICH (R.). *Fracture du crâne obstétricale. Torticollis congénital*, 196.
- *Présentation d'un encéphalocèle*, 198.
- FROISSART (P.). V. Belletrud et Froissart.
- FROMENT et DEVIC. *Etude de la cécité, de la surdité verbale et de la paraphasie*, 410.
- FROMENT et GENET. *Migraine ophtalmique*, 375.
- FROMENT (J.) et MONOD (O.) (de Lyon). *Du langage articulé chez l'homme normal et chez l'aphasique*, 687.
- FRÖSCHELS (de Vienne). *Traitement des aphasies*, 690.
- FUCCI (Francesco) (de Rome). *Leptoméningo-encéphalite aiguë hémorragique dans l'infection charbonneuse chez l'homme*, 761.
- FULLER (Salomon-C.). *Maladie d'Alzheimer. Relation d'une observation*, 438.
- FULLER (S.-C.) et LOWELL (J.-F.). *Un cas de chorée de Huntington*, 527.

G

- GABELIUS (Brow). *Foi et superstition dans l'ancien temps*, 376.
- GAILLARD (L.). *Atrophie unilatérale du grand dentelé et myopathie progressive*, 53.
- GALEZOWSKI. *Hétérochromie de l'iris*, 359.
- *Rétinite exsudative syphilitique*, 359.
- V. Sicard et Galezowski.
- GALI (Göza). *Thyroïdite post-typhique tardive et maladie de Basedow secondaire*, 47.
- GALIMBERTI (A.). *Hémiatrophie faciale contemporaine d'une hémiatrophie dorsale du côté opposé*, 253.
- GALLAIS (Alfred). *Délire interprétato-hallucinatoire systématique chronique, sans affaiblissement dementiel*, 63.
- GALLAVARDIN (L.) et DEFOURT. *Block total et fibrillation auriculaire sans accidents nerveux*, 355.
- GALLOIS (P.). *Vertige anémique des vieillards*, 354.
- GARNINI (Guido). *Les glandes à sécrétion interne dans l'empoisonnement expérimental chronique par l'alcool*, 365.
- GARDINER (H.). *Syringomyélie*, 691.
- *Côtes cervicales bilatérales*, 698.
- GARNIER V. Bonnet et Garnier.
- GASTAUD. V. Sainton et Gastaud.
- GASTOC. *Discussions*, 659.
- GATÉ. V. Bonnet et Gaté; Savy et Gaté.
- GATTI (Ludovico) (de Gènes). *Traumatisme et paralysie générale*, 655.
- GAUCHER et BOINET. *Traitement de la lèpre par les injections intraveineuses de salvarsan et les piqûres d'abeilles*, 427.
- GAUCHER, GOUGEROT et AUDEBERT. *Vitiligo et syphilis*, 111.
- GAUCHERY. V. Lesage et Gauchery.
- GAUCHON (Raymond). *Pronostic chez les éclamptiques*, 108.
- GAUCJOUX (E.). V. Mairat et Gaujoux.
- GAULIER. *Tétanos subaigu terminé par la guérison*, 429.
- GAUTHIER (Jean). *Pathogénie et étiologie de la paralysie agitante*, 254.
- GAUTIER (Cl.). *Discussions*, 209.
- V. Babinski et Gautier; Vincent et Gautier.
- GAYDA (T.). *Recherches d'électrophysiologie sur les tissus de soutien*, 353.
- GEELVINK. *Sur l'hyperphalangie*, 252.
- GELLHORN (George) (de Saint-Louis). *Anesthésie locale et spinale en gynécologie et en obstétrique*, 387.
- GELMA. V. Dupré, Abadie et Gelma.
- GENELLI (Agostino) (de Milan). *La méthode des équivalents. Contribution à l'étude des processus de comparaison*, 229.
- *Illusions dans le champ des sensations tactiles*, 377.
- GENET. V. Froment et Genet.
- GENIL-PERRIN. V. Ballet et Genil-Perrin.
- GEORGHU (Emile). V. Picqué et Georghiu.
- GEREST et MARCONNET. *Trophédème chronique tardif*, 373.
- GESTETTNER (M.). *Contribution au réflexe du clignement*, 634.
- GHILARDUCCI (F.). *Altérations de l'excitabilité électrique neuro-musculaire dans les lésions périphériques du nerf homologue*, 43.
- GIORCI (Giorgio) (de Rome). *Contusion destructive de l'hémisphère cérébral droit par coup d'arme à feu sans lésion de la paroi crânienne ni de la dure-mère*, 197.
- GIRAUD (Mlle) et GUEIT (C.) (de Montpellier). *Poliomyélite antérieure à début scapulo-huméral chez un tuberculeux syphilitique*, 202.
- GLEY (E.). *Classification des glandes à sécrétion interne et des produits qu'elles sécrètent*, 364.
- GLOUSKOFF. *Néof ormation cancéreuse du cerveau*, 516.
- GODDARD (Henry-H.). *Taille et poids des enfants arriérés dans les institutions d'Amérique*, 547.
- V. Dana, Berkeley, Goddard et Cornell.
- GOLDSTEIN (M.). V. Marinesco et Goldstein.
- GONNET (A.). *Amyotrophie syphilitique progressive à marche rapide*, 206.
- V. Lévy (L.) et Gonnet.
- GONNET (A.) et RENDE (R.). *Poliomyélite antérieure aiguë par traumatisme de la colonne cervicale chez un hérédo-syphilitique probable*, 202.
- GORDON (Alfred). *Tremblement caractéristique de la sclérose en plaques comme seul symptôme de l'affection*, 520.
- *Paralysie de la branche supérieure du facial*, 763.
- *Deux cas d'amyotonie congénitale*, 765.

- GOIRETTI (Guido) (de Florence). *Recherches sur le nagana. Etude des altérations du système nerveux dans l'infection expérimentale par le nagana*, 751.
- GORHAM (F.-D.). V. Engman, Buhman, Gorham et Davis.
- GORIA (Carlo). *Symptômes myocloniques dans un cas de sclérose en plaques*, 570.
- GORRIERI (Arturo) (de Cogoletto). *Anatomie pathologique des glandes à sécrétion interne dans quelques formes de maladies mentales*, 365.
- GORRITTI (Fernand) (de Buenos-Aires). *Forme associée du délire d'interprétation; autonomie clinique et sa place nosographique*, 60.
- GOUBEAU. *Traitement mixte dans la paralysie générale progressive*, 659.
- GOUGEROT (H.). V. Claude et Gougerot; Gaucher, Gougerot et Audbert.
- GOYET. V. Cade et Goyet.
- GRAVES (W.-P.) (de Boston). *Relations entre les affections gynécologiques et les névroses*, 574.
- GRAVES (Williams-W.) (de Saint-Louis). *Les lapins peuvent-ils être infectés de syphilis en portant du sang des paralytiques généraux? Observations sur la reconnaissance du virus dans les dernières périodes de la maladie*, 644.
- GRAVIER (L.) (de Lyon). V. Rebattu et Gravier.
- GREGGIO (Ettore) (de Padoue). *Localisations cérébelleuses*, 756.
- GREENMAN (Milton-J.) (de Philadelphie). *Régénération du nerf péronier chez le rat blanc. Nombre et calibre des fibres du nerf régénéré*, 564.
- GRÉGOR (A.) et SCHILDER (P.) (de Leipzig). *Sur la myotonie*, 54.
- GRÉGOY (M.-S.) et KAPFAS. *Manifestations cérébrales dans la période secondaire de la syphilis*, 517.
- GRIMAUD et MALESPINE. *Sclérose en plaques à lésions très étendues et à symptomatologie fruste*, 362.
- GROSS. *Discussion*, 198.
- GRYNFELT et EUZIERE (de Montpellier). *Cellules épithéliales des plexus choroides*, 26.
- GUEIT (C.) (de Montpellier). V. Giraud et Gueit.
- GUILLAIN. *Discussions*, 462, 467, 856.
- GUILLAIN (Georges) et DEBOIS (Jean). *Sur une affection mutilante des membres inférieurs*, 298.
- *Le signe de Babinski provoqué par l'excitation des téguments de tout le côté hémiplegié dans un cas d'hémiplegie infantile*, 614.
- *Sur un cas d'athétose double avec signe de Babinski provoqué par l'excitation de la surface cutanée de tout le corps*, 714.
- GUILLAIN (Georges) et LAROCHE (Guy). *Nature du tremblement mercuriel*, 255.
- GUILLAIN (Georges) et ROUTIER (Daniel). *Périarthrite rhumatismale chronique consécutive à un zona et localisée dans le territoire de l'éruption*, 107.
- GUSY (Barthélemy). *Anurie avec élimination supplémentaire de l'urée chez une hystérique*, 766.
- GUITTON (Albert). *Symptômes épileptiques dans les états thyroïdiens*, 47.
- GULAEW, LEPORE, RIGHI, PICCALUGA, DE MONTE et RABITTI. *Génération du tétanos par la méthode de Bacelli*, 108.
- GUTHRIE (Léonard). *Insuffisance congénitale des mouvements de la face et des yeux*, 765.
- GUYONNET. V. Moricheau-Beauchant, Guyonnet et Corbin.

H

- HAGELSTAM (Karl). *Formes cliniques de l'artério-sclérose cérébrale*, 356.
- HAGUENAU. V. Sicard et Haguenau.
- HAHN (de Francfort). *L'association des idées chez les jeunes épileptiques*, 520.
- HALBERSTADT (G.). *Les attaques épileptoïdes des dégénérés*, 175-185.
- *Psychose dégénérative post-émotionnelle*, 436.
- HALIPRÉ (A.) (de Rouen). *Méningite tuberculeuse simulant la méningite cérébro-spinale chez l'enfant*, 421.
- HALL (Herbert-J.) (de Marbhead, Mass.). *Ateliers des hôpitaux et des asiles*, 700.
- HAMANT. V. Sencert et Hamant.
- HANNARD (P.), SOULAS (A.) et LOTTE (L.) (d'Armentières). *Difficultés du diagnostic de la paralysie générale*, 647.
- HANNS. V. Simon, Fairise et Hanns.
- HANNS et CAUSSADE. *Goitre exophtalmique et pleurésie*, 47.
- HANNS et FAIRISE. *Lésions syphilitiques du foie et du crâne*, 31.
- HARTMANN. *Discussions*, 243.
- HARRIS (L.) (de Chicago). *Blocage des nerfs substitué à l'anesthésie générale dans les opérations chirurgicales*, 764.
- HATAI (Shinkishi) (de Philadelphie). *Poids des viscères abdominaux et thoraciques, des glandes sexuelles, des glandes à sécrétion interne et des globes oculaires du rat blanc selon le poids du corps*, 355.
- HAURY. *La paresse pathologique*, 535, 577.
- HAUSHALTER (P.) et FAIRISE. *Syndrome protubérantiel dû à un tubercule solitaire chez une fillette*, 37.
- HAUSHALTER et JACQUOT. *Méningite subaiguë à bacilles de Pfeiffer à la suite d'une paralysie spinale aiguë*, 363.
- HAUTEFEUILLE. *Crises gastriques et zona*, 107.
- HENRICH (A.-T.). *Dégénération du noyau lentillaire associée à la cirrhose du foie*, 97.
- HEBOLD (de Wulgarten). *Angiome vasculaire des méninges dans le nerf de la face*, 572.
- HERISSON-LAPARRE. V. Demay et Hérisson-Laparre; Vigouroux et Hérisson-Laparre.
- HERMS (W.-B.). V. Sawyer et Herms.
- HERTZ (Arthur-F.) et JOHNSON (W.). *Atrophie musculaire progressive et dystrophie musculaire primitive*, 52.
- *Atrophie bilatérale de la face*, 698.
- HEYER. V. Collin et Heyer; Dupré et Heyer; Dupré, Heyer et Bergeret.
- HEVEROCH (de Prague). *Où naît la conscience de notre être? Comment devenons-nous conscients de l'être?* 825.

- HICHENS (P.-S.). *Paraplégie spasmodique congénitale avec atrophie optique congénitale*, 571.
- HIRTZ (E.-J.). *Une nouvelle réaction d'électrodiagnostic; l'espacement des secousses de fermeture*, 685.
- HNATEK (J.) (de Prague). *Omoplates ailées physiologiques*, 51.
- HOCHE (de Fribourg). *Valeur de la psycho-analyse*, 113.
- HOLLINGWORTH (Leta-Sterter) (de New-York). *Fréquence de l'idiotie relativement au sexe*, 704.
- HORWITT (S.) (de New-York). V. Bernstein et Horwitt.
- HORWITZ (C.). *Mémoire des faits récents chez les hystériques*, 433.
- HOUEL et RANÇON (de Samer). *Injectons de sérum antitétanique*, 108.
- HÜBNER (de Bonn). *Traité de psychiatrie médico-légale*, 817.
- HUET. *Discussions*, 868.
- HUMBERT (G.) et ALEXIEFF (W.) (de Genève). *Contribution à l'étude de la méningite cancéreuse. Étude anatomo-clinique*, 571.
- HUMÈRES (Carlos) et MALBRAN (Elias). *Dé-lire de revendication*, 70.
- I**
- ILHNE (A.). *Influence de l'olité moyenne sur le cours de certains troubles psychiques*, 380.
- *Paralysie générale traitée par le procédé combiné*, 661.
- INGALS (E.-Fletcher) (de Chicago). *Traitement de la paralysie des cordes vocales*, 764.
- INGELRANS (L.) (de Lille). *Idées actuelles sur la nature des réflexes cutanés de défense*, 814.
- INGENIEROS (José) (de Buenos-Aires). *Criminologie*, 699.
- ISHAN (Mary-Keyt) (Columbus, Ohio). *Etat paranoïde*, 68.
- ISSAILOVITCH-DUSCIAN. *Réflexes conditionnels ou associatifs*, 27.
- IVANOFF (B.). *Maladie de Dercum*, 766.
- IVY (R.-R.). *Réaction de Wassermann chez les aliénés noirs de l'Alabama*, 656.
- IZARD (G.). V. Chompret, Izard et Leclercq.
- J**
- JACOBOWICZ. *Sérum antitétanique préventif*, 408.
- JACQUES (Samuel). *Étude de la paralysie générale. Etat mental et évolution*, 652.
- JACQUET. *Discussions*, 110.
- JACQUIN (de Bourg). *Signe de la poignée de main dans la démence précoce*, 771.
- V. Laignel-Lacastine et Jacquin.
- JACQUIN et MARCHAND (L.). *Un cerveau d'idiot épileptique microcéphale*, 165.
- JACQUOT. V. Haushalter et Jacquot.
- JANDEL (de Francfort). *Étude des troubles mentaux dans l'éclampsie*, 440.
- JAKSCH (R. von) (de Prague). *Intoxication par le manganèse*, 694.
- JANIN. V. Lerédde et Janin.
- JANICHEWSKY (A.) (d'Odessa). *Le réflexe de la préhension dans les affections organiques de l'encéphale*, 678-681.
- JANKOWSKY (K.). *Myxœdème avec troubles particuliers de la vue*, 372.
- *Cris convulsifs*, 434.
- JARKOWSKI (J.). *Quelques recherches sur la rééducation des hémiplegiques*, 462.
- *Discussions*, 268.
- V. Babinski et Jarkowski; Babinski, Delherm et Jarkowski; Babinski, Lecène et Jarkowski.
- JEANSELME (E.) et TOURAINE (A.). *Syphilis et sclérodémie*, 109.
- JEWESBURY (R.-C.). *Poliomyélite affectant les muscles des deux mains*, 201.
- JOHN (Rutherford-Lewis). V. Ashhurst et John.
- JOHNSON (W.). V. Hertz et Johnson.
- JOLLY (Halle). *Court précis de psychiatrie*, 575.
- JOLTRAIN (Ed.). *Syndrome méningé fruste d'origine syphilitique ayant simulé une affection abdominale*, 423.
- JOLTRAIN (J.). V. Barré, Desmarest et Joltrain.
- JONES (Hyzer-W.). *Paralysie de Landry avec relation d'un cas*, 40.
- JONNESCO (de Bucarest). *La rachianesthésie générale*, 385, 386.
- JOUCHTCHENKO (A.) (de Saint-Petersbourg). *Principes des tendances biochimiques en neuropathologie et en psychiatrie*, 435.
- JOUKOVSKY (de Saint-Petersbourg). *Hallucinations dans les lésions en foyer du cerveau*, 414.
- *Traitement de la paralysie générale par injections de tuberculine*, 662.
- JUARROS (César). *Traitement de la neurasthénie et des neurasthéniques*, 574.
- JULLIEN. *Polynévrites et œdèmes observés chez les tirailleurs noirs au Maroc*, 43.
- JUMENTIÉ (J.). *Tubercules multiples du cerveau*, 776.
- *Discussions*, 267, 443.
- V. Babinski, Enriquez et Jumentié; Derjvine et Jumentié.
- JUMENTIÉ (J.) et ACKERMANN (V.). *Discussion sur la valeur sémiologique des douleurs à type radiculaire pour le diagnostic des tumeurs intra et extra-médullaires; remarques à propos d'un cas de tubercule de la moelle*, 284.
- JUMENTIÉ (J.) et CEILLIER (A.). *Dissociation des sensibilités profondes; conservation du sens des attitudes segmentaires, de la sensibilité à la pression et du sens de discrimination profond avec perte de la sensibilité osseuse chez une femme ayant perdu tous les modes de la sensibilité superficielle. Conservation de la perception stéréognostique*, 648.
- JURMANN (N.-A.) (de Saint-Petersbourg). *Traitement de la paralysie générale par injection de nucléinate de soude*, 661.
- K**
- KAFKA (Victor). *Sang et liquide céphalo-rachidien dans les maladies du système nerveux central*, 29.

- KANNGISSER (de Braunfels). *Pathographie de la dynastie Julienne-Claudienne*, 701.
- KAPOUSTINE (A.-A.). *Poliomyélite antérieure syphilitique*, 519.
- KARPAS (MORTIS-J.) (de New-York). *Etat du liquide céphalo-rachidien dans les maladies nerveuses mentales*, 379.
— V. Gregory et Karpas.
- KASTAN. *Traumatismes du crâne et exaltation de la prédisposition convulsive*, 354.
- KAUFFMANN (de Königsberg). *Contribution clinique et anatomique aux lésions du système nerveux central dans l'anémie*, 563.
— *Etude des nerfs centripètes des vaisseaux sanguins*, 513.
- KENNEDY (Foster) (de New-York). *Poliomyélite aiguë épidémique*, 201.
— *Myotonie atrophique*, 765.
- KINGSBURY (W.-M.). *Goitre exophtalmique traité par les rayons X*, 48.
- KIRCHBERG (de Francfort). *Troubles mentaux pendant l'accouchement*, 440.
- KIRMISSON (E.). *Rachitisme; exostoses multiples, fractures spontanées, retard de consolidation chez une enfant atteinte de syphilis héréditaire*, 251.
- KLIENEGER. *Combinaison de la dystrophie musculaire et des autres affections musculaires*, 52.
- KLING et LEVADITI. *Etudes sur la poliomyélite aiguë épidémique*, 199.
- KLIFFEL (M.) et MALLET (R.). *Délire systématisé modifié par un état aigu d'excitation maniaque avec hallucinations*, 64.
- KLOTZ (Oskar) (de Pittsburgh). *Syringomyélie avec constatations d'autopsie dans deux cas*, 691.
- KNAUER et MALONEY. *Action psychique de la mescaline; mécanisme des hallucinations visuelles*, 430.
- KOHLER (V.) (de Vevey). *Valeur de la théorie de la dissociation dans la neurologie*, 412.
- KOJEVNIKOFF (A.-M.) (de Moscou). *Lésions infantiles et familiales, parasyphilitiques du système nerveux*, 644.
— *Etat des réflexes cutanés et tendineux dans la maladie de Thomsen*, 814.
- KOLBE. *Discussions*, 660.
- KOLLARITS (de Budapest). *Caractère et neruosité*, 376.
- KÖNIG et LINZENMEIER. *Signification des affections gynécologiques et valeur de leur guérison dans les psychoses*, 59.
- KOPELMAN (Aaron). *Spondylose rhizomélique*, 430.
- KOPYSYNSKY (E.-A.) (de Tver). *Défauts de la loi actuelle sur les malades psychiques inculpés*, 531.
— *Cas de pyromanie*, 543.
- KOROSCHKO (B.-K.). *Lésions traumatiques des lobes frontaux du cerveau*, 515.
- KOTZOVSKY (A.-D.) (de Kichinev). *Morphologie du sang dans la pellagre*, 695.
— *Pathogénie du soi-disant typhus pellagreu*, 695.
- KRABBE (H.) (de Copenhague). *Affections nerveuses basées sur l'existence de côtes cervicales*, 431.
— *Tremblement analogue à la paralysie agitante dans la paralysie générale*, 650.
- KRAMER (S.-P.) (de Cincinnati). *Traitement du delirium tremens par les injections sous-dure-mériennes de bromure de sodium*, 695.
- KREBS (E.). V. Dejerine et Krebs; Pellissier et Krebs..
- KRON (J.-M.) (de Moscou). *Ostéomes du cerveau*, 515.
- KRUMBHAAR (E.-B.). *Réflexe de Babinski dans la moitié externe du pied avec conservation du réflexe plantaire normal sur la moitié interne*, 640.
- KRUMHOLZ (Sigmund) (de Chicago). *Encéphalite localisée de la zone motrice corticale gauche avec épilepsie continue*, 238.
- KRZYSZKOWSKI (K.-N.). *Physiologie des nerfs terminaux chez les scélérats*, 188.

L

- LARDE (Marcel), LAQUERRIÈRE et NUYTEN. *Spondylose rhizomélique et obésité traitées par la gymnastique électrique*, 429.
- LACASSAGNE (A.). *Des effets produits sur l'ovaire par les rayons X*, 369.
- LADAME (Ch.). *Syndrome de Korsakow*, 445.
— *Psychose aiguë*, 445.
- LAFAILLE. V. Regnard, Mouzon et Lafaille.
- LAFORA (Gonzalo-R.). *Notes pour servir à l'histologie de la poliomyélite épidémique*, 200.
— *Affections nerveuses déterminées par le paludisme*, 695.
— *Folie maniaque dépressive et hyperthyroïdisme*, 703.
— *Myopathies primitives ou dystrophies musculaires progressives*, 765.
- LAGRIPPE (Lucien). *Recherches de physiologie pathologique sur les troubles du mouvement dans la démence précoce*, 772.
- LAIGNEL-LAVASTINE. *Définition du sympathique*, 246.
— *Les sympathoses*, 247.
— *Diabète insipide, chez un syphilitique, amélioré après traitement spécifique*, 481.
— *Syndrome de Jackson par ramollissement bulbaire*, 486.
— *Tumeur épithéliale primitive de la face orbitaire du lobe frontal droit avec hémianosmie et nécrite optique homologues*, 789.
— *Discussion*, 737.
— V. Dumas et Laignel-Lavastine.
- LAIGNEL-LAVASTINE et BARBE (A.). *Etude anatomo-clinique d'une démence précoce syphilitique*, 163.
- LAIGNEL-LAVASTINE et DE CASTEL. *Amnésie fonctionnelle rétro-antérograde post-émotive chez une préleutieuse imaginative*, 717.
- LAIGNEL-LAVASTINE et DUBREUIL (Paul). *Glandes parathyroïdes*, 45.
— *Parathyroïdes chez les aliénés. Analyse histologique*, 45.
- LAIGNEL-LAVASTINE et JACQUIN. *Paralysie générale juvénile avec autopsie*, 167.
- LAIGNEL-LAVASTINE et LEVY-VALENSI. *Gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche. Apraxie. Mort par ponction lombaire*, 260.

- LAIGNEL-LAVASTINE et MERSEY (P.). *L'amour de la mort chez les Habsbourg*, 118.
- LAIGNEL-LAVASTINE et ROSE (Félix). *Délire aigu, mort par pneumonie. Encéphalopathie*, 884.
- LAKHTINE (M.-J.) (de Moscou). *La souffrance envisagée comme source des croyances humaines*, 768.
- *La superstition dans la vie et la clinique*, 830.
- LANGLE. V. Wallon et Langle.
- LANGMEAD (Frederick). *Tremblement congénital*, 255.
- LANTUEJOUL. V. Souques, Baindevin et Lantuejoul.
- LAPIERSONNE (DE). *Discussions*, 306.
- LAPICQUE et LEGENDRE. *Relation entre le diamètre des fibres nerveuses et leur rapidité fonctionnelle*, 564.
- LAPINSKY (de Kiev). *Particularités de la névralgie faciale idiopathique et sympathique*, 245.
- LAQUERRIÈRE. V. Labbé, Laquerrière et Nuytten.
- LAQUERRIÈRE et ROUBIER. *Observation de sciatique rebelle traitée par la radiothérapie*, 694.
- LAROCHE (Guy). V. Guillaïn et Laroche.
- LATAILLADE (Edouard). *Blépharospasme. Hémispasme facial et leur traitement*, 421.
- LAUGIER. V. Bourguignon et Laugier.
- LAUMONIER (J.). *Dégénérescence et désadaptation*, 823.
- LAURENT (Georges) et SWYNHEDAUW. *Myopathie primitive progressive*, 53.
- LAZAREFF (B.) (de Kiev). *La température dans les crises tabétiques*, 519.
- LEBLANC (A.). V. Achard et Leblanc.
- LECÈNE (P.). V. Babinski, Lecène et Jarkowski.
- LÉCHELLE. V. Cronzon et Léchelle.
- LECLERCQ (A.). V. Chompret, Izard et Leclercq.
- LECLERCQ (Jules) et LEROY (Henri). *Pathogénie des douleurs abdominales*, 234.
- LEFAUCHEUR. *Nérite optique améliorée par le néosaltarsan*, 38.
- LEGENDRE. V. Lapicque et Legendre.
- LEGRAND. V. Arsimoles et Legrand.
- LEGRAND (Hermann) (d'Alexandrie). *Les accès dysentériques du cerveau*, 357, 754.
- LEGRAS. V. Dufour et Legras.
- LEMO (Magalhães) (de Porto). *Aphasie de Wernicke et apraxie idéatoire, avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche*, 878.
- LENNINGER (E.). *Différence des nerfs myéliniques centripètes et centrifuges. Se manifeste-t-elle par des différences dans leur vitesse de conduction?* 752.
- LEOPOLD-LÉVI. *Syndromes ovaro-thyroïdiens et thyro-ovariens*, 46.
- *Effets rapides et non thérapeutiques du traitement thyroïdien*, 50.
- *Instabilité thyroïdienne infantile*, 50.
- *Neuro-arthritisme et glandes endocrines*, 50.
- *Cure thyroïdienne du traumatisme chronique*, 51.
- *Migraine et traitements opothérapiques*, 51.
- LE PLAY (A.). *Rapports entre la thyroïde et les parathyroïdes*, 45.
- LE POITTEVIN. *Aliénation mentale et divorce*, 539.
- LEPORE. *Tétanos*, 108.
- LEREBoullet (P.) et FAURE-Beaulieu. *Le plomb et les centres nerveux*, 240.
- LEREDDE. *Traitement de la paralysie générale par l'arséno-benzol*, 660.
- *Discussions*, 661.
- LEREDDE et JANIN. *Cas de mort après convulsions épileptiformes chez un paralytique général traité par le salvarsan. Accidents du salvarsan et réaction de Herzheimer*, 657.
- LÉRI (André). *Discussions*, 620.
- LÉRI (André) et FOLEY. *Les ferments d'Abderhalden dans la maladie de Basedow*, 155.
- LÉRI (A.) et LEROUGE (A.). *Atrophies musculaires progressives syphilitiques. Myélite syphilitique amyotrophique*, 103.
- LEROUGE (Augustin). *Atrophies musculaires progressives spinales d'origine syphilitique*, 759.
- V. Léri et Lerouge.
- LEROY. *Récidive d'un accès maniaque au bout de vingt-cinq ans*, 384.
- *Délire hypocondriaque par interprétations avec réaction suicide et homicide familial*, 384.
- *Démence paranoïde survenue après la ménopause*, 772.
- V. Duhot et Leroy; Leclercq et Leroy.
- LESAGE (A.). *Méningite tuberculeuse à forme ébrieuse*, 422.
- LESAGE et COLLIN. *Résistance à la fatigue chez le jeune enfant*, 236.
- LESAGE et GAUCHERY. *Hémispasme congénital de la face*, 424.
- LE SAVOUREUX. V. Dupré et Le Savoureux.
- LESIEUR et MILHAUD. *Tétanos subaigu terminé par guérison chez un épileptique*, 429.
- LESIEUR et THÉVENOT (I.). *Étude des vertiges chez les tuberculeux*, 190.
- LEVADITI. V. Kling et Levaditi; Marie (A.) et Levaditi; Marie (A.), Levaditi et Bankowski.
- LEVADITI (C.) et DANULESCO. *Le tréponème dans le sang des paralytiques généraux*, 643.
- LEVADITI (C.), MARIE (A.) et DE MARTEL. *Traitement de la paralysie générale par injection de sérum salvarsanisé sous la dure-mère cérébrale*, 658.
- LÉVÊQUE (Juliette) (de Toulouse). V. Dide et Lévéque.
- LÉVY (L.) et GONNET (de Lyon). *Syndrome méningé au cours d'une hémorragie cérébrale*, 505-508.
- LÉVY (Pierre-Paul). V. Renault et Lévy.
- LÉVY-BING. *Injections intrarachidiennes de sels mercuriels dans la paralysie générale*, 661.
- LÉVY-VALENSI. V. Bonnaire, Lévy-Valensi et Vignes; Laignel-Lavastine et Lévy-Valensi.
- LEWANDOWSKY. *Manuel de neurologie. T.V. Neurologie spéciale*, 561.
- LEWANDOWSKY (N.) et NEUBOP (H.). *Réapparition des réflexes après lésion de la moelle épinière*, 408.

- LEWANDOWSKY et SELBERG. *Epilepsie jacksonienne à début tonique et petit angiocarcinome du cerveau*, 517.
- LEWANDOWSKY et SIMONS. *Excitabilité électrique des circonvolutions frontale et pariétale ascendante*, 188.
- LEWANDOWSKY et STADELMANN. *Chorée apoplectique*, 416.
- LHERMITTE (J.). *Discussions*, 602, 856, 860.
— V. Roussy et Lhermitte.
- LIASSE (B.) (de Saratoff). *Troubles nerveux fonctionnels et théorie de Freud*, 520.
- LIBERT (Lucien). *Délire d'imagination*, 66.
- LIBERT (Lucien) et DEMAY. *Etude clinique d'une interpréteuse*, 829.
- LIEPMANN. *De l'influence de Wernicke sur la psychiatrie clinique*, 378.
- LILIENSTEIN (de Mannheim). *Psycho-névroses dans les affections cardiaques*, 434.
- LINZENMEIER. V. König et Linzenmeier.
- LIPPENS (Adrien) (de Bruxelles). *Anesthésie du plexus brachial*, 44.
— V. Dustin et Lippens.
- LIVET. *Puérilisme mental et symptôme de Ganser chez une ancienne maniaque*, 417.
- LOHOLZ (E.). *Décroissement de l'onde d'excitation dans le nerf en asphyxie*, 752.
— *Validité de la loi du tout ou rien pour la fibre nerveuse à myéline*, 752.
- LÖPPER et MOUGROT. *Réflexe oculo-cardiaque dans le diagnostic des névroses gastriques*, 414.
— *Le réflexe oculo-cardiaque dans le diagnostic de la nature des bradycardies*, 814.
- LÖWE. *Fixation de la toxine tétanique*, 428.
- LOMBARDO (Riccardo). *Paramyoclonus épileptique*, 522.
- LOMER. *Rapports entre le cerveau, les glandes génitales et l'organisme*, 379.
— *Signes graphologiques de la faiblesse mentale*, 703.
- LONG (E.). *Dégénérescence secondaire dans un cas de lésion unilatérale de la moelle cervicale*, 261.
— *Discussions*, 291.
- LONG-LANDRY (Mme). V. André-Thomas et Long-Landry.
- LOT (du Val-de-Grâce). V. Raymond et Lot.
- LOTTE (L.). V. Hannard, Soulas et Lotte.
- LOWELL (J.-F.). V. Fuller et Lovell.
- LUBIMOFF (S.-J.). *Traitement de la paralysie générale*, 660.
- LUCANGELI (Gian-Luca). *Encéphalite aiguë amantia hallucinatoire grave*, 238.
— *Paralysie générale post-labétique. Atténuation des phénomènes somatiques avec aggravation des phénomènes démentiels*, 652.
- LUCAS (William-P.) et OSGOOD (Robert-B.) (de Boston). *Expériences de transmission du virus de la poliomyélite. Découverte du virus dans la sécrétion nasale quatre mois après la période aiguë d'une seconde attaque de poliomyélite*, 499.
- LUCAS (William-Palmer) et SOUTHARD (E.-E.) (de Boston). *Séquelles nerveuses et mentales de l'encéphalite chez les enfants*, 238.
- LUCE (Paul). *Les fonctions d'interne dans les asiles publics d'aliénés*, 121.
- LUCIBELLI (Giuseppe). *Altérations histologiques des centres bulbaires par intoxication acide expérimentale*, 638.
- LUNDBORG (H.) (Upsala). *Sur l'étude de l'hygiène de la race et son importance pour la culture moderne*, 234.
- LUSTRITZKY (B.-V.). *Démence paranoïde*, 540.
— *De l'hydrothérapie des malades psychiques*, 581.
— *Particularités dans le chant des personnes souffrant de démences précoces*, 770.
- LUZZATTI (T.) (de Rome). *Petits signes du dysthyroïdisme*, 50.

M

- MAASS (de Leipzig). *Carcinose diffuse des méninges molles*, 205.
- MAC CONNEL (J.-W.). *Dystrophie musculaire abortive*, 51.
- MAC CREADY. V. Bosworth et Mac Cready.
- MAERE (de Gand). *Anormaux profonds*, 546.
- MAGAUDA (Paolo) (de Rome). *Syndromes nerveux déterminés par les anévrysmes de l'artère sous-clavière*, 44.
- MAGGIORE (Salvatore) (de Palerme). *Contribution clinique et anatomo-pathologique à l'étude des scléroses cérébrales*, 357.
- MAGITOT. *Persistance du réflexe photomoteur dans un cas d'amaurose par lésions rétiniennes et optiques dues à une intoxication quinique*, 100.
— V. Fornari et Magitot.
- MAGNAN. *L'alitement (Clinothérapie) dans le service central d'admission des aliénés de la ville de Paris et du département de la Seine (Asile clinique de Sainte-Anne)*, 579.
- MAGNINI (M.) (de Rome). *Spondylose rhizomelique*, 430.
- MAGNUS (V.). *Cas opéré d'apoplexie tardive traumatique*, 415.
— *Deux cas d'idiotie amaurotique*, 546.
- MAILHOUSE (M.) et VERDI (W.-F.). *Tumeur du cercelet. Opération. Guérison*, 757.
- MAILLARD et ALAJOUANINE. *Démence épileptique à forme de paralysie générale, et paralysie générale chez un épileptique*, 503.
- MAIRET (A.) et GAUCIUX (E.). *Invalidité intellectuelle et morale dans les écoles de Montpeller*, 547, 548.
- MALBRAN (Elias). V. Humères et Malbran.
- MALESPINE (E.). *Processus de désintégration des tissus nerveux et rôle des leucocytes*, 230.
— V. Bériel, Durand et Malespine; Drey et Malespine; Grimaud et Malespine.
- MALFILATRE et DEVAUX (de Saint-Lizier). *Syndrome pellagroïde*, 442.
- MALFILATRE (A.) et PIQUENAL (J.). *Délire d'un persécuté persécuteur*, 68.
- MALLET (Raymond). V. Ballet et Mallet; Klippel et Mallet.
- MALONEY (W.-S.). V. Knauer et Maloney.
- MANCINI (Ugo) (de Rome). *Thrombose des sinus de la dure-mère*, 357.
- MANCUSI (Carlo). *Thérapeutique du rhumatisme cérébral par la méthode de Baccelli*, 705.

- MANNING (Jacoly van Villet) (de Brooklyn). *Paralysie spinale flasque qui attaqua Louis Pasteur. Similitude de cette paralysie avec une attaque de poliomyélite aiguë*, 201.
- MARANG (J.). V. *Damaye et Marang*.
- MARBÉ (S.). *Hypersensibilisation thyroïdienne. Indice opsonique et hypersensibilité générale chez les lapins à la mamelle*, 44.
- *Hypersensibilité thyroïdienne. Petit nombre des leucocytes chez les lapins à la mamelle. Manque d'intoxication alimentaire et septique*, 44.
- MARCHAND (L.) (de Charenton). *Accès mélancoliques des obsédés douteurs*, 541.
- *A propos du cas de M. Bonnet. Eruption cutanée syphilitique chez une paralytique générale*, 649.
- *Démence précoce et ramollissement cérébral*, 772.
- *Discussions*, 653.
- V. *Jacquin et Marchand; Toulouse et Marchand*.
- MARCHAND (L.) et DUFOUY (Roger). *Sclérose latérale amyotrophique post-traumatique et troubles mentaux*, 42.
- MARCHAND (L.) et PETIT (Georges) (de Charenton). *Tremblement clonique à prédominance unilatérale au cours d'une paralysie générale tabétique*, 630.
- MARCHAND (L.) et USSE (F.). *Psychopolynévrite au cours d'une cure de démorphinisation*, 578.
- MARCONNET. V. *Gerest et Marconnet*.
- MARCORELLES (E.). V. *Baudoin et Marcorelles*.
- MARPAN (A.-B.). *Paraplégie spasmodique hérédo-syphilitique chez les grands enfants*, 362, 760.
- MARGAROT et BLANCHARD. *Paralysie générale saturnine*, 653.
- MARGULIES (de Moscou). *Anatomie pathologique et pathogénie de l'épendymite granuleuse*, 231.
- MARIE (A.) (de Villejuif). *Saturnisme et aliénation mentale*, 444.
- V. *Levaditi, Marie et de Martel*.
- MARIE (A.) (de Villejuif) et LEVADITI. *Essais de traitement de la paralysie générale par application du néosalvarsan dans le canal rachidien*, 662.
- MARIE (A.), LEVADITI (C.) et BANKOWSKI (J.). *Présence du treponema pallidum dans le cerveau des paralytiques généraux*, 641, 642.
- MARIE (Pierre). *Trépanation décompressive du côté de l'hémisphère sain dans certains cas d'hémorragie cérébrale*, 196.
- *Discussions*, 847.
- MARIE (Pierre) et CHATELIN (Ch.). *Effets favorables des injections intra-veineuses de salvarsan dans la chorée de Sydenham*, 209.
- *Un cas d'atrophie musculaire intense des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire par ostéosarcome probable des dernières vertèbres cervicales*, 857.
- MARIE (Pierre) et FOIX (Ch.). *Sclérose intracérébrale centrolobaire et symétrique, syndrome paraplégique*, 1-16.
- MARIE (Pierre) et FOIX (Ch.). *Phénomènes dits apraxiques, avec lésion du lobe pariéto-temporal gauche*, 275.
- *Processus extra ou intra-médullaire, topographie des troubles amyotrophiques et de la zone réflexogène du phénomène des raccourcisseurs*, 327.
- *Inhibition réflexe du clonus de la rotule et diagnostic topographique des compressions médullaires*, 496.
- *Lésions médullaires dans quatre cas d'hérédo-ataxie cérébelleuse*, 797.
- *Reflexes d'automatisme médullaire et réflexes dits « de défense » : le phénomène des raccourcisseurs*, 811.
- *Sur trois cas de syringomyélie avec prognathisme d'origine atrophique*, 852.
- MARIE (Pierre), FOIX et BOUTTIER. *Double ponction sus et sous-lésionnelle dans un cas de compression médullaire. Xanthochromie, coagulation massive dans le liquide inférieur seulement*, 315.
- *Syndrome cérébello-spasmodique post-typhique*, 317.
- MARIE (Pierre), MARTEL (DE) et CHATELIN. *Compression de la moelle par tumeur extra dure-mérienne chez une enfant de 13 ans. Opération. Guérison*, 489.
- MARINESCO et GOLDSTEIN. *Syndrome de Basedow et sclérodémie*, 372.
- MARINESCO (G.) et MINEA (J.) (de Bucarest). *Culture des ganglions spinaux des mammifères suivant le procédé de M. Carrel*, 91.
- *L'emploi des injections de sérum salvarsanisé in vitro sous l'arachnoïde spinale et cérébrale dans le tabes et la paralysie*, 337-348.
- *Présence du tréponème pâle dans le cerveau des paralytiques généraux*, 641.
- *Association de méningite syphilitique et de paralysie générale; présence des tréponèmes dans les méninges*, 641.
- *Relations entre les tréponèmes et les lésions de la paralysie générale*, 643.
- MARIETZKY (M.). *Etude du processus du jugement par les méthodes expérimentales-psychologiques*, 825.
- MARKES (de Francfort). *Sarcomatose diffuse de la pie-mère*, 516.
- *Diagnostics cliniques et constatations anatomopathologiques concernant la paralysie générale*, 644.
- MARMIER. V. *Dupré et Marmier*.
- MARQUES (Eduardo). V. *Austregesilo, Pinheiro et Marques*.
- MARRASSINI (A.) (de Pise). *Sur la sécrétion interne du testicule*, 368.
- MARTEL (T. DE). *Trépanation dans un cas d'épithélioma du cuir chevelu ayant envahi le crâne et la dure-mère*, 325.
- *Importance d'une technique opératoire spéciale dans les opérations sur le système nerveux*, 704.
- *Discussions*, 267, 844.
- V. *Levaditi, Marie et de Martel; Marie Martel et Chatelin; Velter et de Martel*.
- MARTINO (Enrico) (de Turin). *Altérations du corps thyroïde dans divers états expérimentaux et cliniques*, 46.

- MASSAROTTI (Vito). *Suicide dans la vie et dans la société moderne. Étiologie, pathologie, symptomatologie et prophylaxie*, 700.
- MASSARY (DE). *Discussion*, 716, 863.
- MASSARY (DE), BOUDON et CHATELIN (Philippe). *Un nouveau cas de paralysie radiale, à type de paralysie saturnine, chez une syphilitique*, 278.
- MASSARY (E. DE) et CHATELIN (Philippe). *Méningite syphilitique avec paralysie labio-glosso-laryngée complète, mais transitoire, d'origine pseudo-bulbaire*, 281.
- MASSELON (René) (de Prémontre). *Psychose maniaque dépressive et délire d'interprétation*, 61.
- *L'hallucination et ses diverses modalités cliniques*, 826.
- MASSON (P.). V. Roussy, Masson et Rapin.
- MATTEI (Ch.) (de Marseille). V. Payan et Mattei.
- MATZKEVITSCH (J.-D.). *Réaction de Lauge avec l'or colloïde et le liquide cérébro-spinal*, 514.
- *Un cas d'endarterite des vaisseaux cérébraux de petit calibre*, 518.
- MAUCLAIRE. *Traitement des crises gastriques du tabes par l'opération de Frauke*, 242.
- MAUREL. V. Brocq, Fernet et Maurel.
- MEIGE (Henri). *Dysphasie singulière avec réactions motrices téniformes et gestes stéréotypés*, 310.
- *Discussions*, 297, 307, 453, 460, 462, 589, 607, 709, 728, 847.
- V. Chatelin et Meige.
- MELLO (Froilano DE). V. Silca et Mello.
- MÉNARD (Pierre-Jean). *Bilan alcoolique d'un canton de la Manche*, 425.
- MERCIER (Charles-A.). *Conception de l'aliénation mentale*, 700.
- MERKLEN (Prosper) et DEVAUX (Albert). *Observations de cénesthopathies*, 258, 259.
- MERLE (Pierre) (d'Amiens). *Ataxie aiguë à guérison rapide (magma albumineux d'origine cytologique obtenu par ponction lombaire)*, 94.
- MERSEY (P.). V. Laignel-Lacastine et Mersey.
- MERY (H.) et SALIN. *Un cas d'encéphalopathie scarlatineuse*, 240.
- METTIER (L.-Harrison) (de Chicago). *Symptomatologie de la sclérose en plaques*, 42.
- MICHAÏLOW. *Structure fine de l'écorce du cerveau et du cervelet, du bulbe et de la moelle dans le choléra asiatique*, 230.
- MICHELOVSKY (Mathilde). *L'hydarthrose intermittente périodique*, 246.
- MICHINE (S.). *L'émotion découverte*, 825.
- MIGINAC (G.). *Section traumatique du cubital à la face postérieure du bras. Suture immédiate. Retablisement de la fonction*, 43.
- MIGNARD. *De l'obsession émotive au délire d'influence*, 541.
- MIGNOT (Roger) et PETIT (Georges) (de Charrenton). *Corps étranger du rectum chez un dément précoce. Occlusion complète et perforation secondaire du colon iléo-pelvien*, 773.
- MIKHAÏLOFF (S.-E.) (de Saint-Petersbourg). *De l'épilepsie cholérique*, 526.
- *Mort subite chez les ci-devant alcooliques*, 695.
- MILHAUD. V. Lesieur et Milhaud.
- MILIAN. *Névrite optique en période secondaire deux mois et demi après un traitement par le néosalvarsan*, 38.
- *Vertige de Ménière, sa nature fréquemment syphilitique. Guérison par le 606, Réaction de Herxheimer*, 190.
- *Discussions*, 110, 248, 663.
- MILIAN (G.) et SCHULMANN. *Tumeur cérébello-pontine. Métastase sous-rolandique*, 36.
- MILLER (F.-R.). *Sur les réactions des centres salicaire*, 635.
- MILLIONI (Luigi) (de Padoue). *Association de l'acromégalie au myxœdème*, 372.
- MILLS (Ch.-R.). *Occlusion de l'artère cérébelleuse postérieure et inférieure*, 757.
- MINCA (J.) (de Bucarest). V. Marinesco et Minca.
- MINERBI. *Discussions*, 39.
- MINET. *Mort subite à la suite d'une ponction lombaire*, 385.
- MINGAZZINI (G.) (de Rome). *Anatomie clinique des centres nerveux à l'usage des médecins et des étudiants*, 24.
- *Trajet de quelques voies cérébrales et des voies motrices verbales*, 411.
- *Paralysie du nerf musculo-cutané*, 764.
- MINOT (J.-J.) (de Boston). V. Fitz, Brigham et Minot.
- MOLEEN (George-A.) (de Denver). *Poisons métalliques et système nerveux*, 694.
- MOLL (A.-M.). *Un cas de paralysie du noyau de l'hypoglosse*, 568.
- MONDOLFO (Emanuele) (de Pise). *Cas de méningite cérébro-spinale diplococcique guéri par les injections intra-veineuses de sublimé*, 693.
- MONIZ (de Lisbonne). *Myoclonies essentielles*, 253.
- *La vie sexuelle*, 352.
- MONOD (O.) (de Lyon). V. Froment et Monod.
- MONTE (G. DE). *Tétanos*, 108.
- MONTET (DE) (de Vevey). *Réactions vestibulaires dans un cas de lésion de l'hémisphère cérébelleux droit*, 34.
- MONTUORI (A.). *Les processus oxydatifs chez les animaux marins par rapport à la température*, 232.
- MOORE (S.-W.). *Présence du spirochète pâle dans le cerveau des paralytiques généraux*, 641.
- MOREL (L.). V. Capgras et Morel.
- MORESTIN. *Fracture du crâne, épanchement intracrânien dû à la rupture d'un affluant du sinus latéral; suture, guérison*, 195.
- MORETTI (A.) (de Florence). *Deux cas d'idiotie mongoloïde*, 545.
- MORICHEAU-BEAUCHANT (R.), GUYONNET et CORBIN. *Poliomyélite aiguë chez deux enfants d'une même famille. Paralysies typiques chez l'un; simple état méningé chez l'autre*, 200.
- MORQUIO (Luis). *Méningite cérébro-spinale épidémique*, 420.
- MORRISON (J.-Francis) (de New-York). V. Tilney et Morrison.
- MOTT (F.-W.). V. Brun et Mott.
- MOUGEOT (A.). *La suppression constante par l'atropine du réflexe oculo-cardiaque*, 815.

- MOUGEOT (A.). *Le réflexe oculo-cardiaque en clinique, sa recherche et sa valeur sémiologique*, 815.
 — *Le réflexe oculo-cardiaque dans le pouls alternant*, 815.
 — *V. Laper et Mougeot*.
 MOUNIER. *Céphalées et névralgies faciales d'origine nasale*, 246.
 MOURIQUAND (G.). *Obésité infantile du type adiposo-génital*, 254.
 MOUNON. V. Regnard et Mounon; Regnard, Mounon et Lafaille.
 MOUNON et REGNARD. *Radialité syphilitique, avec amyotrophie intense portant sur le territoire de C⁵-C⁷*, 612.
 MURALT (L. DE) (de Davos). *Troubles nerveux et psychiques chez les tuberculeux pulmonaires*, 55.
 MUSKENS (L.-J.-J.). *Les mouvements forcés et leur substratum anatomique*, 684.
 MYERSON (A.) (de Boston). *Réponse réflexe des adducteurs à l'excitation homolatérale et contralatérale*, 638.
 — *Progrès dans le traitement de la paralysie générale par le sérum salvarsanisé*, 658.

N

- NAECKE. *La médecine légale et l'homosexualité*, 770.
 NANTA, DUCUING (J.) et DUCUING (P.) (de Toulouse). *Hydro-syngomyélie avec troubles trophiques cutanés*, 102.
 NAZARI (A.) et CHIARINI (de Rome). *Névrite interstitielle hypertrophique avec atrophie musculaire type Charcot-Marie*, 763.
 NEEL (Axel). *Névroses traumatiques. Conséquences des lésions de la tète*, 375.
 NETTER. *Discussions*, 105.
 NEUHOF (H.). V. Lewandowsky et NeuhoF.
 NEWMARK (L.) et SHERMAN (Harry-M.) (de San Francisco). *Ablation d'une tumeur intra-dure-mérienne du canal vertébral. Guérison*, 759.
 NICLOUX (Maurice). *Alcool et alcoolisme au point de vue biochimique*, 425.
 NIESSL-MAYENDORF (V.). *Lésions cérébrales de la chorée chronique*, 417.
 NISSIPESCO (C.). V. Parhon, Dumitresco et Nissipesco.
 NISSL (de Heidelberg). *Etudes sur le cerveau du lapin*, 187.
 NOEHTE (de Halle). *Apraxie motrice*, 413.
 NOGIER. V. Chatin et Nogier.
 NOGUCHI (Hideo). *Découverte du tréponème pâle dans le cerveau des paralytiques généraux*, 640.
 — *Des moyens de reconnaître le tréponème pâle en cultures pures*, 643.
 NOGUES (G.). *L'anorexie mentale. Ses rapports avec la psychophysiologie de la faim*, 562.
 NOICA (de Bucarest). *Etudes sur les réflexes*.
 I. *Le rapport entre l'intensité des réflexes tendineux et la circulation artérielle*.
 II. *Le réflexe contralatéral des adducteurs produit chez les personnes normales par l'anémie d'un membre inférieur*.
 III. *Le mouvement de défense inconscient contralatéral provoqué expérimentalement*, 402-406.

- NONNE (de Hambourg). *Cure des alcooliques au point de vue médical et juridique*, 425.
 NORDMANN. *Délire à trois*, 545.
 NOUET (Henri). *Syndrome confusionnel au cours de l'artériosclérose cérébrale*, 566.
 NOVARRO (Juan-Carles). *Nodosités rhumatismales chez un enfant atteint de chorée*, 527.

O

- OBERNDORF (C.-P.). *Périodicité chez l'homme*, 354.
 OBERSTEINER. *Travaux de l'Institut neurologique de Vienne*, 24.
 — *Predisposition pathologique du système nerveux central*, 435.
 OBRAZTSOFF. *Etude de l'apraxie et des troubles connexes*, 414.
 OBRÉGIA et PITULESCO. *Les psychoses du choléra*, 739.
 OBRÉGIA (A.), URECHIA (C.-J.) et POPHIA (A.). *Le coefficient uréo-sécrétoire d'Ambard dans la paralysie générale*, 647.
 OETTINGER (Bernard). *Paralysie pseudo-but-baire avec mouvements spasmodiques de la face simulant le rire*, 755.
 OFFRET. V. Chevallereau et Offret.
 O'MALLEY (Mary). *Psychose consécutive à l'intoxication par l'oxyde de carbone avec guérison*, 441.
 ONGHIA (Filippo N.) (de Naples). *Irradiation de l'excitation dans la recherche du réflexe patellaire*, 28.
 OPPENHEIM. *Diagnostic positif et différentiel des tumeurs de la moelle*, 360.
 OPPENHEIM et BORCHARDT. *Chirurgie des tumeurs intramédullaires*, 361.
 ORLOW (N.-J.) (de Moscou). *Sclérose tubéreuse du cerveau*, 517.
 OSGOOD (Robert-B.) (de Boston). V. Lucas et Osgood.
 OZORIO (Miguel). *Excitation double des nerfs*. *Technique*, 488.

P

- PACAUD (H.). *Etude du méningo-typhus*, 419.
 PACTET. *Deux condamnés militaires*, 534.
 PADOVANI (Emilio). *Le tuminal dans les états d'excitation et dans l'épilepsie*, 526.
 — *Cure bromique et régime hypochloruré dans l'épilepsie*, 768.
 PAGE. *Injectons intra-rachidiennes de mercure dans la paralysie générale*, 662.
 PALMER (Frederick-S.). *Myopathie primaire progressive, type facio-scapulo-huméral à un état avancé*, 52.
 PALOZZI (A.). V. Sironi et Palozzi.
 PANCAZIO (Francesco) (de Padoue). *Nouveau symptôme objectif spécifique chez les neuropathes*, 817.
 PANZACCHI (Giuseppe). *La mydriase en tant que symptôme objectif de la douleur*, 234.
 PAPADATO. V. Turel et Papadato.
 PARAF (Jean). V. Debré et Paraf.
 PARHON (C.-I.). V. Baraloglu et Parhon.
 PARHON (C.-J.) et PARHON (Mlle Marie) (de Jassy). *Sur la séro-réaction d'Abderhalden avec le corps thyroïde dans les psychoses affectives*, 616.

- PARHON (C.-J.) et PARHON (Mlle Marie). Sur la séro-réaction d'Abderhalden avec la glande thyroïde dans le syndrome de Parkinson, 618.
- PARHON (C.-J.) et SATINI (Em.) (de Jassy). Essai sur les cuti-réactions glandulaires, 875.
- PARHON (C.), DUMITRESCO (G.) et DAN (C.). Sur les lipoides des glandes génitales, 369.
- PARHON (C.), DUMITRESCO (G.) et NISSIPESCO (C.). Sur les lipoides des ovaires, 368.
- PARIANI (Carlo) (de Florence). Rapports de l'art et de la folie, 379.
- PARIS (Alexandre) (de Nancy). Traumatisme et paralysie générale progressive, 654.
- Confusion mentale et suggestions accidentelles, notamment impulsions oniriques au suicide, 443.
- PARSONS (Léonard). Atrophie musculaire spinale des enfants, 52.
- PASTINE (C.) (de Gênes). Réflexe controlatéral des orteils, 639.
- PATINI (Ettore). Mécanisme de la dissociation psychique chez un dément aphasique, 411.
- PATTERSON (J.-F.). Forme cérébrale de la malaria perniciosa, 695.
- PAUL-BONCOUR (G.). Epilepsie et syphilis cérébrale héréditaire tardive, 32.
- Asthénie psychomotrice constitutionnelle infantile. Asthénie et neurasthénie chez l'enfant, 545.
- PAULION (D.-E.). Syndrome cérébelleux dû à une lésion syphilitique et amélioré par une injection de salvarsan, 35.
- PAWLOW (I.). Etude de l'activité nerveuse supérieure, 637.
- PAYAN (L.) et MATTEI (Ch.) (de Marseille). Chorée de Sydenham, 210.
- PEASE (Edmund-M.) (de Waverley). Valeur pronostique des hallucinations dans la psychose maniaque dépressive, 382.
- PÉLISSIER (A.). V. Blondel et Péliissier.
- V. Dejerine et Péliissier.
- PÉLISSIER (A.) et BOREL (P.). Sur un cas de raideur musculaire avec hémitremblement et dysarthrie (Syndrome lentéculaire?), 722.
- — Paralysie radiale à type de paralysie saturnine chez un sujet atteint antérieurement de poliomyélite aiguë, 861.
- — Concrétion de la sensibilité osseuse avec perte de tous les autres modes de la sensibilité dans un cas de compression médullaire, 864.
- PÉLISSIER (A.) et KREBS. Arrêt de développement du membre supérieur gauche consécutif à une hémiplegie cérébrale infantile. Epilepsie Bravais-jacksonienne. Astérogénésie, 153.
- — Un cas de sciatique radulaire dissociée, 320.
- PÉLISSIER (A.) et REGNARD (M.). Monopégésie brachiale dissociée et astérogénésie consécutives à un enfoncement du crâne, 151.
- PELLACANI (Giuseppe) (de Florence). Syphilis cérébrale précoce, 32.
- PELLEGRENI (R.) (de Padoue). Méningo-encéphalites chez les hérédo-syphilitiques, 761.
- PENDE (N.) (de Palerme). Une nouvelle glande à sécrétion interne, 366.
- PERNAMBUCANO (Ulyssé). Quelques manifestations nerveuses de l'hérédo-syphilis, 237.
- PERNET. V. Bergé et Pernet.
- PERSRING (Howell-T.). Neurasthénie et exagération de l'émotivité, 574.
- PERUGIA (Alfredo). Aphasie motrice et surdité post-paroxystique chez un épileptique, 409.
- PESKER (D.). Activité des ferments dans le sérum des aliénés; méthode séro-diagnostique d'Abderhalden, 255.
- Méthode d'Abderhalden et son application dans la psychiatrie, 256.
- Cas particulier de démence organique, 652.
- PETIT (Georges). V. Marchand et Petit.
- PETTIT (Auguste). Sécrétion externe et sécrétion interne, 365.
- PEZET (Charles). V. Dide et Pezet.
- PLÜGER (Hans). Diagnostic différentiel entre les maladies syphilitiques: tabes, paralysie générale et alcoolisme chronique, 648.
- PHILIPSON (M.). Analyse du phénomène psycho-galvanique, 637.
- Nouvelles expériences sur la moelle des mammifères, 684.
- PIANETTA (Cesare) (de Brescia). Psychose maniaque dépressive chez des jumeaux, 382.
- PIAZZA (Angelo). Nosographie et constatations de la presbyophrénie, 438.
- Le pantopon en psychiatrie, 582.
- PICCALUGA. Tétanos, 108.
- PICK (de Prague). Troubles agrammatiques du langage. Fondements psychologiques de la question de l'aphasie, 186.
- PICQUE (Lucien). Hystérie et chirurgie, 432.
- PICQUE (Lucien) et GEORGHU (Emile). Ectopie rénale et troubles mentaux, 529.
- PIERRET et DUHOT. Syndrome méningé subaigu d'origine syphilitique, 424.
- PILATE-MARTINSKKEVITSCH. Syndrome de Guilaïn-Thaon, 31.
- PINHEIRO (Mario). V. Austregesilo, Pinheiro et Marques.
- PIQUEMAL (L.). V. Antheaume et Piquemal; Malfilatre et Piquemal.
- PIRONE (Raffaele). Corps de Negri dans la rage, 428.
- PITULESCO. V. Obregia et Pitulesco.
- PLASSELLER. Statistique des cas de mort dans l'asile de Hall (Tyrol) et les causes de mort, 380.
- PLICQUE (A.-F.). Injections médicamenteuses intracrâniennes; indications; mode d'emploi, 660.
- POIRSON. Achondroplasie atypique de l'adulte chez un indigène tunisien, 250.
- POPE (Curban). Hydrothérapie dans la fatigue nerveuse, 582.
- POPEIA (A.). V. Obregia, Urechia et Popeia.
- POROT (A.). Etat méningé au cours du paludisme, 204.
- Fugues et suicide par onirisme au cours des maladies infectieuses, 442.
- PORTER (E.-L.). Variations de l'irritabilité de l'arc réflexe dans des conditions asphyxiques, avec analyse des gaz du sang, 513.

- PORTER (Miles-F.). *Injection d'eau bouillante dans le traitement de l'hyperthyroïdie*, 49.
- POTEL, VERHAEGHE et SIAUVE-EVAUSY. *Récidive de tumeur cérébrale : fibro-sarcome*, 516.
- POUSSEP. *L'état actuel de la question et les problèmes relatifs au traitement chirurgical des maladies mentales*, 581.
- POWERS (W.-J. Sweasey). *Quatre cas d'états oniriques d'origine émotionnelle dans le quartier psychiatrique de l'hôpital royal de la Charité, à Berlin*, 443.
- PRÉOBRAJENSKY (S.-A.) (de Saint-Petersbourg). *Signification de la réaction d'Abderhalden dans la psychiatrie*, 435.
- PRICE (George-E.) (de Philadelphie). *Gliose spinale chez trois membres de la même famille; possibilité d'une forme familiale*, 691.
- PROUT (Thomas) et TAYLOR (S.). *Blessure de la tête, suivie de douleur persistante dans la région de la cicatrice et de faiblesse de la jambe gauche. Opération. Guérison*, 496.
- PROVOST. *Intoxication par le sulfure de carbone*, 441.
— V. Dupain et Provost.
- PROVOST. V. Boulloche et Provost.
- PUILLET (P.). *Paralyse générale sénile*, 652.
— V. Toulouse et PUILLET.
- PUJOL (de Toulouse). V. RISPAL et Pujol.
- Q**
- QUARTO (Ernesto). *Nœvi multiples dans un cas d'idiotie épileptique*, 523.
- QUERCY. V. Claude et Quercy.
- R**
- RABITTI (A.). *Tétanos*, 108.
- REKE. *Traitement de la paralysie générale par le salvarsan*, 658.
- RAILLIET (G.) (de Reims). *Un cas de côtes cervicales*, 698.
- RAIMISTE (d'Odessa). *Sur la faculté d'inhiber volontairement les réflexes tendineux*, 407.
- RAMADIER (Jacques) et VIGNES (Henri). *Nerf laryngé supérieur*, 424.
- RAMELLA (Nino) et ZUCCHARI (Giuseppe) (d'Udine). *Recherches sur le pouvoir opsonique du sérum sanguin dans quelques maladies mentales*, 701.
- RAMOND (Félix) et DURAND (Jacques). *Les névralgies du plexus brachial*, 694.
- RANÇON. V. HONZEL et RANÇON.
- RAPIN. V. ROUSSY, MASSON et RAPIN.
- RAULT (Marcel). *Etude des écoulements de liquide céphalo-rachidien et de matière cérébrale par le conduit auditif à la suite de fractures de la base du crâne*, 195.
- RAUZIER (G.). V. FORGUE et RAUZIER.
- RAVAUT (Paul). *Syphilis nerveuse traitée par les injections intra-rachidiennes de mercure et de néosalvarsan*, 664, 705.
- RAVEN (Wilhelm). *Signification de la dissociation albumino-cytologique et de la xanthochromie du liquide céphalo-rachidien*, 29.
- RAYMOND (V.) et LOT. *Etiologie et pathogénie du zona*, 106.
- RAYNIER. V. TRÉNEL et Raynier.
- REBATTU (J.) et GRAVIER (L.) (de Lyon). *Gigantisme eunuchoïde, Etude des troubles de la sécrétion interne et externe du testicule*, 697.
- REBIERRE (Paul). *Le timide délinquant*, 699.
- REGNARD. V. MOUZON et Regnard.
— V. PELISSIER et Regnard.
- REGNARD et MOUZON. *Poliomyélite aiguë de l'enfance à topographie radiculaire (type scapulo-huméral unilatéral)*, 494.
— — *Poliomyélite aiguë de l'adolescence à topographie radiculaire*, 611.
- REGNARD, MOUZON et LAPAILLE. *Double monoplégie dissociée d'origine corticale*, 838.
- REICHMANN. *Troubles pupillaires de la démençe précoce*, 770.
- REID (Eva-Charlotte) (de Washington). *Génie littéraire et folie maniaque dépressive. Considérations sur le cas de Dean Swift*, 381.
- REILLY. V. SICARD et Reilly.
- REMEDY (F.). *Un diagnostic. Tumeur à la protubérance. Méningite basale*, 569.
— *Tumeur du cervelet*, 757.
- RÉMOND (A.) (de Metz) et SAUVAGE (R.) (de Toulouse). *Instabilité choréiforme et insuffisance thyroïdienne*, 50.
— — *Sinistrose et psychose à forme confusionnelle*, 446.
- RENAULT (Jules) et LÉVY (Pierre-Paul). *Myélite métatypique chez un enfant de quatre ans. Bacillurie éberthienne persistant cinq mois après le début de l'infection*, 41.
- RENDU (R.). *Paralysie récurrentielle par le traitement spécifique*, 245.
— V. GONNET et Rendu.
- RICCA (Sylvio). *Sur le diagnostic des formes initiales et atypiques de la sclérose en plaques*, 570.
- RICHON (L.). *Tétanie aiguë d'origine digestive*, 426.
- RIEDER (H.). *Contribution à l'histoire de l'emploi des bains prolongés chez les aliénés*, 581.
- RIGGS (C.-Eugène). *Symptômes nerveux de l'anémie pernicieuse*, 427.
- RIGHETTI (Carle) (de Florence). *Moyen de réparer les pertes de substance osseuse du crâne*, 196.
- RIGHI. *Tétanos*, 108.
- RISPAL et PUJOL (de Toulouse). *Ataxie aiguë avec guérison rapide*, 93.
- RISPAL et TIMBAL. *Poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte*, 200.
- RISPAL et VERBIZIER (DE). *Encéphalite aiguë hémorragique au cours d'une pneumonie latente chez un tabétique*, 239.
- RITTI (Ant.). *Histoire des travaux de la Société médico-psychologique et éloges de ses membres*, 528.
- RIVA (Emilio) (de Reggio). *Nosographie de la paranoïa*, 67.
— *L'idiot microcéphale Baptiste*, 545.

ROASENDA (G.). V. *Civalleri et Roasenda*.
 ROBERT (Félix). *Spondylose traumatique. Maladie de Kummel-Verneuil*, 430.
 ROBINSON (G.-Wilso). *Hyper-réponse aux excitations affectives dans le cas de lésions corticales, avec une observation*, 355.
 ROCCAVILLA (Andrea) (de Modène). *Forme rare de myélite transverse secondaire à la reviviscence néoplasique d'un thymus persistant*, 41.
 ROCHARD et STERN. *Appendicite claudicante ou coropathie*, 355.
 RODIET (A.). *Influence des émotions dans la genèse de l'attaque épileptique*, 521.
 — *Traitement de l'épilepsie par les ferments lactiques*, 524.
 — *De la meilleure diététique dans l'épilepsie essentielle*, 524.
 RODIET (A.) et DALMAS (P.). *Opération de la cataracte suicide d'auto-mutilation chez une aliénée*, 380.
 ROMIO (G.-P.). *Régénération des nerfs chez les mammifères*, 92.
 ROGER (Henri) (de Montpellier). *Accidents neuro-méninges précoces et tardifs du 606. Méningo-neuro-rechutes syphilitiques thérapeutiques*, 204.
 — V. *Derrien, Euzière et Roger*.
 ROGUES DE FURSAG et DUPOUY (Roger). *Phobie à systématisation délirante*, 542.
 ROLLESTON (J.-D.). *Paralysie diphtérique*, 696.
 ROMAGNA-MANOIA (A.). *Petits signes de l'hémiplegie organique*, 187.
 ROMAÏN. V. *Baz et Romain*.
 RONSHACH (N.). *Etat contemporain de la psychiatrie en Suisse*, 529.
 ROSE (Félix). V. *Laignel-Lacastine et Rose*.
 ROSEAO (Italo-G.) (de Rome). *Recherches sur la déviation du complément dans la maladie de Basedow*, 47.
 ROSENAU (J.). *Mode de transmission de la poliomyélite*, 198.
 ROSENBLATH (B.). *Hémiplegie hystérique avec spasme de la main*, 520.
 ROSENBLUTH (B.) (de New-York). *Névroses et psychonévroses des enfants; mode de développement et traitement*, 766.
 ROSSOLIMO (de Moscou). *Les profils psychologiques*, 377.
 ROTHSTEIN (T.) (de Chicago). V. *Dick et Rothstein*.
 ROUBIER. V. *Laquerrière et Roubier*.
 ROUBINOVITCH (Jacques). *Délire de persécution infantile*, 122.
 ROUBINOVITCH (J.) et BOREL (P.). *Un cas d'uranisme; enlèvement de mineur par un inverti*, 537.
 ROUGÉ (C.) (de Limoux). *Les processifs*, 69.
 ROULLARD. V. *Apert et Rouillard; Claude et Rouillard; Claude, Schaeffer et Rouillard; Claude, Touchard et Rouillard*.
 ROUSSY (Gustave). *Théorie mathématique de la loi géométrique de la surface du corps de l'homme*, 352.
 — *Discussions*, 453, 485, 786.
 — V. *Camus et Roussy*.
 ROUSSY (Gustave) et CLUNET (Jean). *Le corps thyroïde dans la maladie de Basedow*, 262.
 — *Hyperplasie compensatrice expérimentale du corps thyroïde chez le chien et chez le singe*, 792.

ROUSSY (Gustave) et CORNIL (Lucien). *Atrophie et sclérose du corps thyroïde dans un cas de rhumatisme chronique déformant*, 779.
 ROUSSY (Gustave) et LHERMITTE (Jean). *Les techniques anatomo-pathologiques du système nerveux*, 350.
 ROUSSY (Gustave), MASSON (P.) et RAPIN. *Un cas de tumeur de l'hypophyse avec métastases osseuses et ganglionnaires. Absence d'acromégalie*, 783.
 ROUTIER (Daniel). V. *Guillain et Routier*.
 ROZIER (H.) (de Montpellier). *Mal perforant plantaire et air chaud*, 431.
 RUEDIGER (E.-H.). *Durée de l'immunité passive contre la toxine tétanique*, 107.
 RUPFER (Marc-Armand) et CRENDIROPOULO (Milton). *Guerison du tétanos expérimental chez les cobayes*, 428.
 RÜLF. *L'épilepsie corticale familiale*, 524.
 RUPIN (Alfred). *Traitement radiothérapique de la syringomyélie et des affections de la moelle*, 103.
 RYBAKOW (Théodore). *Introduction à l'étude de la psychologie*, 823.
 — *La cyclophrénie (psychose circulaire)*, 829.

S

SACHS (B.). *Myélite transverse infectieuse aiguë due au virus de la poliomyélite*, 198.
 SAGO (F.) (de Montevideo). *Traitement du vertige de Ménière par la fibrolysine ou la thiosinamine antipyrinée*, 705.
 SAINT-GIRONS (Fr.). V. *Achard et Saint-Girons*.
 SAINTON (Paul). *Secousses nystagmiques dans le syndrome de Basedow*, 47.
 — *Phobie professionnelle chez un prêtre*, 542.
 — *Discussions*, 602.
 SAINTON (Paul) et GASTAUD (Paul). *Syndrome de Basedow et diabète*, 48.
 SALERNI (Allardo). *Le luminal dans la pratique psychiatrique*, 582.
 SALÈS. V. *Dejerine et Salès*.
 SALÈS et CÉLIGNY (Mlle de). *Un cas de syndrome thalamique*, 324.
 SALIN. V. *Méry et Salin*.
 SALIN (A.) et AZÉMAR (C.). *Résultat négatif du traitement spécifique préventif chez un paralytique général*, 661.
 SALMON (Alberto). *Thrombose des artères bulbaires*, 38.
 — *Signification pathologique de la réaction myasthénique dans les névroses traumatiques*, 190.
 SALMON (Thomas-W.) (de New-York). *L'immigration et la prophylaxie de l'aliénation mentale*, 581.
 SALOMON (Jean). V. *Briand et Salomon*.
 SANFORD (A.-H.). V. *Blackford et Sanford*.
 SANGUINETTI (Luigi Romolo). *L'insomnie des psychopathes et l'échange des substances puriniques*, 379.
 SANTY. *Ligature de la carotide primitive avec hémiplegie immédiate transitoire*, 446.
 SANZ (Fernandez). *Blépharospasme hystérique intermittent*, 767.

- SATAKE (Jasutaro). *Localisation des inhibitions dans la moelle de la grenouille strychnisée*, 542.
- SATINI (E.) (de Jassy). V. Parhon et Satini.
- SAUVAGE (de Toulouse). V. Rémond et Sauvage.
- SAVINI-CASTANO et SAVINI. *Etiologie, pathogénie et anatomie pathologique de l'idiotie amaurotique de Tay-Sachs*, 546.
- SAVY et GATÉ. *Méningites à pneumocoques guéries*, 419.
- SAWYER (W.-A.) et HERMS (W.-B). *Transmission de la poliomyélite au moyen de la bouche d'étable*, 199.
- SCHAEFFER. V. Claude, Schaeffer et Rouillard.
- SCHALLER (Walter-F.) (de San Francisco). *Salvarsan dans les affections syphilitiques du système nerveux*, 665.
- SCHARNKE (de Strasbourg). *Spina bifida occulta et incontinence d'urine*, 759.
- SCHERR (VAN DER). *Ostéomalacie et psychose*, 415.
- SCHILDER (P.). V. Gregor et Schilder.
- SCHIRMACHER (de Königsberg). *Sur l'érythromélie*, 572.
- SCHÖTZ (Carl). *Paralyse agitante et goitre*, 375.
- SCHOUMKOFF (de Saint-Petersbourg). *Sentiment d'angoisse*, 529.
- SCHTIDA (B.-E.). *Du parallélisme entre les psychoses alcooliques et les psychoses séniles*, 579.
- SCHULMANN. V. Milian et Schulman.
- SCHUMM (O.) et FLEICHMANN (R.). *Teneur en alcool du liquide céphalo-rachidien chez les alcooliques et les délirants*, 28.
- SCHÜTTE (d'Osnabrück). *Affection concomitante du cerveau et du foie*, 356.
- SCHWARTZ. *Discussions*, 195.
- SCHWINN (Georges) (de Washington). *Pronostic et thérapeutique de la syphilis cérébrale*, 33.
- SCALIA (N.). *Psychoses hystériques*, 434.
- SCRINI. *Mouches volantes physiologiques et phénomènes entoptiques*, 360.
- SÉBILÉAU. *Discussions*, 195.
- SÉGLAS (J.) et DUBOIS (Robert). *Notes cliniques sur les aténés gémissiers*, 436.
- SELBERG. V. Lewandowsky et Selberg.
- SEMELAINÉ (R.). *Notes inédites de Pinel*, 420.
- SENCERT (L.) et HAMANT. *Deux cas d'infantilisme*, 250.
- SÉRAFIMOFF (B.-N.) et SOUKHANOFF (S.-A.). *Association de l'épilepsie et de l'hystérie*, 526.
- SERIEUX et CATRAS. *Le messianisme d'un faux Dauphin (Naundorff)*, 827.
- SERONO (C.) et PALOZZI (A.). *Sur les lipides contenus dans la substance nerveuse*, 563.
- SEYMOUR (Gilbert) (de New-York). *Sept cas de côtes cervicales, l'un d'eux simulant un anévrisme*, 698.
- SHANAHAN (William-T.). *Surveillance judiciaire des pensionnaires des établissements d'Etat pour arriérés*, 531.
- SHERMAN (HARRY-M.). V. Newmark et Sherman.
- SHERINGTON (C.-S.). *L'inhibition réflexe comme facteur de la coordination des mouvements et des attitudes*, 634.
- *Reflexe rythmé produit par excitation réflexe opposé à une inhibition réflexe*, 684.
- V. Brown et Sherrington.
- SHIELDS (Nelson-T.) (de New-York). *Etiologie de la névralgie faciale du tic douloureux. Traitement clinique*, 693.
- SIAUVE-EVAUSY. V. Potel, Verhaeghe et Siauve-Ecausy.
- SICARD (J.-A.). *Tumeur cérébrale ou plexorhoidite chronique. Durée évolutive des tumeurs cérébrales*, 451.
- *Hydrocéphalie acquise par méningite ourlienne*, 706.
- *Discussions*, 299, 316, 450, 729, 737, 834, 871.
- SICARD (A.) et CAMBRESSIÈRES. *Migraine ophthalmoplogique et liquide céphalo-rachidien*, 835.
- SICARD et GALEZOWSKI. *Syndrome de Horner consécutif à la neurolyse ganglionnaire du trijumeau au cours de la névralgie faciale*, 99.
- SICARD (J.-A.) et HAGUENEAU. *Lymphadème chronique segmentaire*, 588.
- *Dosage de l'albumine rachidienne, après ponction étagée cérébrale au cours des processus méningés chroniques*, 590.
- *Les sections nerveuses chez les célestalgiques*, 707.
- *Virilisme épiphysaire*, 858.
- SICARD et REILLY. *Paralyse générale. Réaction de Wassermann et salvarsan*, 656.
- SICHEL (de Francfort). *Paralyse générale chez les juifs*, 649.
- SIKORAV (B.). *Le syndrome de débilité neuromusculaire*, 236.
- SILVA (Wolfrango da) et MELLO (Froilano de). *Cas insolite d'infection méningo-encéphalique*, 239.
- SILVAN (C.) (de Parme). *Un cas d'hématomyélie*, 401.
- *Anatomie pathologique du système nerveux dans l'urémie dans un cas simulant la paralysie du vague*, 426.
- *Singulière anomalie de l'artère vertébrale avec dilatation anévrysmale comprimant la moelle cervicale et le bulbe rachidien*, 568.
- SIMON (Clément) (d'Uriage). *Comment faut-il comprendre l'hystérie à la suite des travaux de M. Babinski? Le pithiatisme*, 432.
- SIMON et CAUSSADE. *Syndrome cérébelleux*, 35.
- SIMON et FAIRISE. *Tubercule solitaire du bulbe; paralysie du facial et du moteur oculaire externe*, 37.
- SIMON, FAIRISE et HANNS. *Lésion syphilitique scléro-gommeuse du myocarde, hémorragie cérébrale*, 415.
- SIMONIN. *Expertise psychiatrique dans l'armée; les origines et les dispositions de sa réglementation officielle*, 534.
- *Discussions*, 769.
- SIMONS. V. Lewandowsky et Simons.
- SIOLI. *Histologie d'un cas de myoclonie. Epilepsie familiale*, 522.

SIREDEV. *Discussions*, 209.
 SKOROBOUHOFF. *Investigation expérimentale de la fonction de la parole et son application à la psychologie*, 377.
 SLUDER (Greenfield) (de Saint-Louis). *Etiologie, diagnostic, pronostic et traitement de la névralgie du ganglion sphéno-palatin*, 693.
 SÖDERBERGH (Gotthard) (de Karlstad, Suède). *Pseudo-tétanos myxœdémateux*, 49.
 — *Quelle est l'innervation radriculaire des muscles abdominaux ?* 629-634.
 SOKALSKY. *Etude de la psychose maniaque dépressive*, 702.
 SOLLIER (P.). *L'hystérie et son traitement*, 562.
 SOSNOVSKAIA. *Tabes traité par le procédé combiné*, 549.
 SOUKHANOFF. *Héroïnomanie*, 426.
 — *Caractères pathologiques et criminalité*, 532.
 — *La psychopathie raisonnante*, 540.
 — *Association de l'hystérie et de la psychose maniaque dépressive*, 702.
 — *Evolution de la psychose maniaque dépressive*, 752.
 — *Idéation paralogique*, 768.
 — *Des paraphrénies*, 771.
 — *V. Séraphinoff et Soukhanoff*.
 SOUKHOFF (A.-A.). *Association de l'épilepsie avec l'athétose*, 446.
 SOULAS (A.). *V. Hannard, Soulas et Lotte*.
 SOUQUES (A.). *Dissociation cutanéomusculaire de la sensibilité et syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs*, 128.
 — *Infantilisme hypophysaire*, 250.
 — *Dissociation cutanéomusculaire de la sensibilité dans le tabes*, 325.
 — *Syndrôme d'hypertension intra-cranienne. Trépanation décompressive et guérison complète depuis cinq ans. Pseudo-tumeur cérébrale*, 587.
 — *Zona cervicale et paralysie faciale*, 625-628, 736.
 — *Discussions*, 133, 271, 452, 847, 868.
 SOUQUES (A.), BAINEVIN et LANTUEJOL. *Zona et paralysie radriculaire du membre supérieur*, 721.
 — — *Tabes et zona*, 868.
 SOUQUES (A.) et DUHEM. *Etat comparé des réactions électriques des troncs nerveux dans l'atrophie musculaire Charcot-Marie et dans la névrite interstitielle hypertrophique*, 866.
 SOURDEL (Marcel). *Etude anatomo-clinique du syndrome pluriglandulaire*, 367.
 SOUTHARD (E.-E.) (de Boston). *L'idée de l'hôpital pour psychopathes*, 700.
 — *V. Lucas et Southard*.
 SPANOWSKY (Mlle). *V. Babonneix et Spanowsky*.
 SPAULDING (Edith-R.). *Cause de la délinquance infantile*, 532.
 SPIELMEYER (W.) (de Munich). *Technique des recherches microscopiques, sur le système nerveux*, 511.
 SPILLMANN (P.) et BENECH (Jean) (de Nancy). *Grippe à début méningé avec ictère infectieux*, 364.
 STADELMANN. *V. Lewandowsky et Stadelmann*.

STARKER (W.). *Variétés cliniques de la sclérose latérale amyotrophique*, 42.
 STARKER (W.) et WOSNESENSKI (S.) (de Moscou). *La syringomyélie concentrique*, 101.
 STEFANELLI (Augusto). *Plaques motrices selon les vues anciennes et nouvelles*, 26.
 STEFANI. *Trépanation tardive pour coup de feu. Extraction d'un projectile intracérébral au 35^e jour. Lésions étendues du pli courbe avec cécité verbale*, 411.
 STEINER. *Recherches modernes sur la syphilis en neuropathologie avec étude des lésions du système nerveux de lapins syphilitiques*, 231, 427.
 STERN. *V. Rochard et Stern*.
 STERZI (G.) (de Cagliari). *Anatomie du système nerveux central de l'homme*, 511.
 STEWART (Purves). *Allocution*, 501.
 STODDAT (W.-H.-B.). *Cas de presbyophrénie*, 438.
 STONE (D.). *Tumeur du cerveau*, 755.
 STRAUSS (I.). *Cholestéatome du cerveau*, 515.
 STROHL (André). *Physiologie des réflexes chez l'homme. Les réflexes d'automatisme médullaire. Le phénomène des raccourcisseurs*, 813.
 STUBEL (H.). *Modifications morphologiques du nerf excité*, 751.
 SWETT (J.-E.). *V. Cadwalader et Swett*.
 SWIFT (Walter-B.) (de Boston). *Etude sur les troubles de la parole, n° 1. Zéaïsment négligé. Cas et traitement*, 431.
 SWYNGHEDAUW. *V. Laurent et Swynghe-dauw*.
 SZABÓ. *V. Veress et Szabó*.

T

TALENT (Jean). *Traitement de la chorée de Sydenham par le salvarsan et le néosalvarsan*, 210.
 TAPIE (Jean). *Spondylite typhique à forme pseudo-paralysique*, 41.
 TASTEVIN (J.). *La joie. Psychologie normale et pathologie*, 54.
 — *Les perversions instinctives. Le rapport de M. Dupré*, 58.
 — *Dysthénies périodiques et psychose maniaque dépressive*, 58.
 TAYLOR (Alfred-S.) (de New-York). *Traitement chirurgical de la paralysie brachiale obstétricale*, 764.
 TAYLOR (James). *Atrophie des muscles péroniers*, 52.
 — *Ataxie de Friedreich chez une jeune fille de 10 ans, mal développée*, 243.
 TAYLOR (S.). *V. Prout et Taylor*.
 TCHOEGOUNOFF (de Moscou). *Paralysie familiale spasmodique*, 520.
 TEIXEIRAS-MENDES. *Le phénomène de l'avant-bras de Léri*, 348-349.
 TERRACOL (J.). *Traitement chirurgical de l'épilepsie essentielle*, 526.
 TERRIEN. *V. Capgras et Terrien; Collin, Terrien et Vinchon*.
 TEULIÈRES. *Rétinite proliférante*, 400.
 THEVENOT. *V. Lesieur et Thévenot*.
 THIBAUT. *Hémorragies méningées du nouveau-né*, 203.

- THIERS. V. Dufour, Thiers et Charron.
 THOMAS (John-Jenks) (de Boston). *Arrière-
 ration mentale et infériorité constitutionnelle
 dans ses rapports avec l'éducation et le
 crime*, 533.
 THOMSON (H. Campbell). *Atrophie rapide
 des muscles des mains et des bras*, 52.
 THORBURN (William). *Les névroses trauma-
 tiques*, 574.
 TIGERSTEDT (C.). *Etudes sur la fatigue des
 nerfs à myéline de la grenouille*, 753.
 TIKHOMIROFF (D.-M.). *Rôle de l'émotion dans
 la pathogénie de l'épilepsie*, 521.
 TILNEY (Frederick) et MORRISON (J.-Francis)
 (de New-York). *Paralysie pseudo-bulbaire
 étudiée au point de vue clinique et patho-
 logique*, 96.
 TIMBAL. V. Rispal et Timbal.
 TINEL (J.). *Un cas de radiculite expérimen-
 tale*, 787.
 — *Une méthode de coloration élective de la
 myéline: modification de la méthode
 d'Azoulay*, 788.
 TINEL (J.) et PAPADATO. *Pachyméningite cer-
 vicale hypertrophique. Etude clinique,
 étude anatomo-pathologique*, 244, 245.
 TOOTH (Howard-H.). *Gommes du cerveau.
 Traitement. Constatactions histologiques*,
 33.
 — *Diplégie progressive*, 445.
 TOUCHARD (P.). V. Claude, Touchard et
 Rouillard.
 TOULOUSE (E.) et MARCHAND (L.). *Influence
 de la menstruation sur l'épilepsie*, 521.
 TOULOUSE et PUILLET. *Guerison rapide de
 psychoses aiguës sous l'influence d'injec-
 tions sous-cutanées d'oxygène*, 581.
 TOURAINE (A.). V. Jeanselme et Touraine.
 TRENDLENBURG (M.). *Réparation des troubles
 de la motilité après l'extirpation de
 l'écorce cérébrale chez le singe*, 635.
 TRÉNEL. *Symphysé méningée fibreuse des
 lobes frontaux dans un cas de paralysie
 générale*, 645.
 — *Discussions*, 455.
 TRÉNEL et RAYNIER. *Etats mentaux imagi-
 natifs*, 65.
 TREPSAT (L.). *Dessins et écrits d'un dément
 précoce*, 772.
 TRIROULET. *A propos de la communication
 de M. Comby sur le traitement de la chorée
 de Sydenham*, 209.
 TRUELLE. *Intoxication par l'oxyde de car-
 bone*, 425.
 TSHINJEW (de Kiev). *Tabes ataxique et traite-
 ment des affections post-syphilitiques du
 système nerveux par le mercure et le sal-
 varsan*, 242.
 TSOPANOGLIOU. *Un cas de syndrome de Bene-
 dikt*, 569.
 TURNER (Aldren). *Tremblement d'origine
 incertaine*, 255.
 TUSSAU (H.). *L'orariogreffe*, 370.
- U
- UDINE (T.-J.) (de Moscou). *Relations réci-
 proques héréditaires dans les maladies
 mentales*, 529.
- URECHIA (J.). V. Obregia, Urechia et Po-
 peia.
 USSE (F.). V. Marchand et Usse.
- V
- VALABREGA (Graziado). *Observations sur la
 pression du sang chez les déments séniles
 et préséniles*, 58.
 VALETTE. V. Delcarré et Valette.
 VALLET (André). *Les préjugés en médecine
 mentale*, 700.
 VALLON (Ch.). *Un déséquilibré simulateur*,
 463.
 VANLY (V.). *Les clairs-obscurs de l'anoma-
 lie mentale*, 119.
 VANZETTI (F.) (de Rome). *Méningo-encépha-
 lites syphilitiques*, 762.
 VARIOT (G.). *Microsphygmie permanente
 avec débilité mentale chez une femme de
 30 ans*, 703.
 VASSILIEF. *Formation du réflexe moteur
 d'association chez l'homme sur des excita-
 tions composées d'un son et d'un mot lui
 correspondant*, 638.
 VELTER. *Signe d'Argyll-Robertson unilaté-
 ral par traumatisme orbital*, 39.
 VELTER et MARTEL (DE). *Craniectomie dé-
 compressive dans un cas de syndrome
 d'hypertension avec hémianopsie*, 448.
 VERBIZIER (DE). V. Rispal et de Verbizier.
 VERDI (W.-F.). V. Mailhouse et Verdi.
 VERDIRAME (Concetto) (de Catane). *Un ro-
 leur typique. Aperçu de criminologie sici-
 lienne*, 553.
 VERESS (V.) et SZABÓ. *Valeur et signifi-
 cation de la réaction de Kuroonen pour le
 diagnostic de la syphilis et de la paralysie
 générale*, 643.
 VERHAEGHE. *Troubles trophiques au cours
 de la syringomyélie*, 402.
 — V. Potel, Verhaeghe et Siaux-Erausy.
 VIANNAY. *Blessure du sinus longitudinal
 supérieur par une esquille osseuse dans une
 fracture de la voûte du crâne, relèvement
 des fragments, hémorragie arrêtée par le
 tamponnement*, 496.
 VIDONI (Giuseppe). *A propos de l'aortite
 chez les paralytiques généraux*, 649.
 — *A propos d'un cas de syndactylie*, 698.
 VIGNES. V. Bonnaire, Lévy-Valensi et Vi-
 gnes; Ramadier et Vignes.
 VIGOUROUX (A.). *Délire de persécution à
 base d'interprétations délirantes traversé
 par des épisodes hallucinatoires*, 64.
 — *A propos du cas de MM. Colin et Mi-
 gnard: diagnostic de l'épilepsie et de la
 paralysie générale*, 648.
 — *Discussions*, 653.
 VIGOUROUX (A.) et HÉRISSON-LAPARRE. *Ra-
 molissement de la couche optique chez un
 tabétique*, 98.
 — *Encéphalite scléro-gommeuse et ra-
 molissement cérébral*, 417.
 — *Ramolissement du noyau lenticulaire
 et hémiplegie terminale chez un paraly-
 tique général*, 645.
 — *Tuberculose des surrénales et gommes
 du foie chez un tabétique devenu paraly-
 tique*, 645.

- VILLARET (Maurice) et DESCOMPS (Paul). *A propos d'un cas de méningite tuberculeuse hémorragique*, 422.
- VINCENT (Cl.). *Signe d'Argyll unilatéral; traumatisme de l'orbite; pas de syphilis décelable*, 866.
- *Discussions*, 316.
- VINCENT (Cl.) et GAUTIER (Cl.). *Maladie de Volkmann au membre inférieur. Guérison par le massage et la mécanographie*, 766.
- VINCHON (Jean). *Le catalogue de l'« Enfer » de la bibliothèque nationale*, 420.
- *L'hospital des fols incurables de Thomas Garzoni*, 421.
- V. Briand et Vinchon; Collin, Terrien et Vinchon.
- VINSONNEAU. *Tétanos consécutif aux traumatismes orbito-oculaires*, 39.
- VINTON (Maria-M.). *Traitement d'état pour les arrières*, 548.
- VITA (Damiano DE). *Echanges respiratoires et échanges matériels chez les animaux châtés à la naissance*, 232.
- VLADYCHKO (S.-D.). *Méthode d'investigation expérimentale psychologique sur l'imagination combinatoire et créatrice chez les malades psychiques*, 825.
- VLAIVANOS. *Génie et folie*, 576.
- VOLMAT. V. Bouchut et Volmat.
- VOSKRESENSKY (S.-A.). *Quantité de soufre contenue dans l'écorce cérébrale des personnes saines et des malades psychiques*, 528.
- VURPAS. *Discussions*, 389.

W

- WACHSMUTH. *Contribution aux faux diagnostics d'hystérie*, 433.
- WAELE (DE). *Médication de l'amblyopie néotomique par la lécithine*, 99.
- WAHL. *Asile d'aliénés au dix-huitième siècle*, 121.
- WALKER (Clifford-B.). (de Boston). *Valeur diagnostique de la réaction pupillaire hémiprotique et le phénomène hémianopsique du prisme (Wilbrand) avec une nouvelle méthode pour l'obtenir*, 638.
- WALLON (Henri). *Stéréotypies: inertie systématique; perte des notions de temps consécutives à une crise d'alcoolisme aigu*, 166.
- WALLON (Henri) et LANGLE. *Tubes, alcoolisme chronique, délire de persécution*, 739.
- WEBER (F.-Parkes). *Ancienne sclérodémie quiescente de l'extrémité inférieure droite*, 110.
- *Claudication intermittente de l'extrémité inférieure chez un homme jeune, ouvrier actionnant une machine à pédale*, 246.
- *Hypoplasie des membres du côté droit d'origine cérébrale*, 253.
- *Lipodystrophie progressive*, 373.
- WEDENSKY (J.-N.) (de Moscou). *Quand faut-il commencer le traitement des alcooliques par l'hypnose*, 695.

- WEIL (M.-P.). *Méningite syphilitique incurable par le mercure et guérie par le salvarsan*, 762.
- WEISSENBACH (R.-J.). *Méningites éberthiennes et manifestations méningées de la typhoïde*, 449.
- V. Vidal et Weissenbach.
- WEISSENBACH (T.-H.). *Claudication cérébrale intermittente*, 518.
- *Lésion de la partie supérieure du pédoncule cérébral droit*, 569.
- *Emploi du salvarsan dans la syphilis du système nerveux*, 666.
- WEITZEL. *Thyroïdite tuberculeuse*, 46.
- WESTPHAL (de Bonn). *Pseudo-sclérose de Westphal-Strümpell*, 42.
- WHIPHAM (R.-T.). *Trois cas d'arrêt de développement*, 698.
- WIDAL et WEISSENBACH. *Méningite à paraméningocoques traitée et guérie par le sérum antiparaméningococcique*, 104.
- WILLIAMS (T.-A.). *Tubes sans lymphocytose rachidienne*, 519.
- WILSON (Louis-B.) (Rochester). *Pathologie du goitre exophtalmique*, 48.
- WILSON (S.-A.-K.). V. Collier et Wilson.
- WITHINGTON (Charles-F.). *Complications cérébrales dans la pneumonie*, 357.
- WITRY (de Metz). *Homosexualité, traumatisme et maladie infectieuse*, 538.
- WOLFF. *Abolition du réflexe cornéen dans les affections nerveuses organiques*, 408.
- WOODS (A.-H.). *Distribution segmentaire du noyau de la racine spinale du tronc*, 567.
- WOSNESENSKIJ (S.) (de Moscou). V. Starker et Wosnesenskij.

Z

- ZALLA (Mario). *Névrite ascendante*, 763.
- ZAMBLER (Italo) (de Padoue). *Etude de la myasthénie et considérations sur cette affection*, 191.
- ZAMORANI (V.). *Paralysie oscillante de l'oculo-moteur commun*, 38.
- ZANELLI (C.-F.). *Dystrophie cutanéomusculaire non encore décrite*, 111.
- ZETLINE. *Un cas de délire résiduel*, 381.
- *Un cas de bromuralisme*, 426.
- ZIEGEL (H.-F.-L.) (de New-York). *Maladie de Basedow avec sclérodémie et réaction de Wassermann positive*, 49.
- ZIEMKE (de Kiel). *Origine des perversions sexuelles et leur appréciation médico-légale*, 537.
- ZIMKIN (de Riga). *Résultats de l'investigation des malades psychiques d'après la méthode d'Ebbinghaus*, 435.
- ZIVERI (Alberto) (de Macerata). *Les méthodes rapides pour la coloration des fibres à myéline. Coloration simultanée des lipides cellulaires*, 173-174.
- *Démence presbyophrénique*, 439.
- *Cas de délire aigu*, 444.
- ZUBER. V. Chatalin et Zuber.
- ZUCCARI (Giuseppe) (d'Udine). V. Ramella et Zuccari.
- ZUNDEL (C.-E.). *Deux cas d'infantilisme*, 698.